

ZIEGLER[®] Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Poller ANTIKE I



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller ANTIKE I

Konstruktion:

Poller aus Aluminiumguss mit witterungsbeständiger Aluminiumlegierung und durchgehendem eingegossenem Stahlrohrkern. Konischer Rumpf mit bzw. ohne Reliefstruktur, zwei umlaufenden mehrschichtigen Ringen sowie einem Helmkopf und Kopfring als oberer Abschluss.

Oberfläche / Farbe:

Aluminiumguss pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung:

Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Allgemeine Merkmale

Sollbruchstelle : nein

Ringtaille : ja

Anzahl Schlüssel : ohne

Form : konisch

versenkbar : nein

kipubar : nein

Material : Aluminiumguss

Kopfform : Helmkopf

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Produkttyp : Poller

Anzahl Kettenösen : ohne

Oberfläche : pulverbeschichtet

Höhe über Flur : 900 mm

Zubehör

264.219 Poller ANTIKE I Dreikantschloss



Sollbruchstelle : nein

Ringtaille : ja

Anzahl Schlüssel : ohne

Form : konisch

Schließung : Dreikantschloss

versenkbar : nein

Herausnehmbar : ja

kipubar : nein

Material : Aluminiumguss

Kopfform : Helmkopf

Ø : 100 / 60 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Gewicht : 12 kg
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Pfostenmaße : Ø 100 / 60 mm
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe : 1400 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

264.370 Poller ANTIKE I ohne Schließung



Sollbruchstelle : nein
Ringtaille : ja
Anzahl Schlüssel : ohne
Form : konisch
versenkbar : nein
Herausnehmbar : nein
Material : Aluminiumguss
Kopfform : Helmkopf
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
kipubar : nein
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Ø : 125 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Gewicht : 14 kg
Oberfläche : pulverbeschichtet
Pfostenmaße : Ø 125 / 60 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

264.371 Poller ANTIKE I Dreikantschloss



Sollbruchstelle : nein
Ringtaille : ja
Anzahl Schlüssel : ohne
Form : konisch
Schließung : Dreikantschloss
versenkbar : nein
Herausnehmbar : ja
kipubar : nein
Material : Aluminiumguss
Kopfform : Helmkopf
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Ø : 125 mm
Ø : 140 mm
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Gewicht : 17 kg
Oberfläche : pulverbeschichtet
Pfostenmaße : Ø 125 / 60 mm
Höhe : 1400 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

264.218 Poller ANTIKE I ohne Schließung



Sollbruchstelle : nein
Ringtaille : ja
Anzahl Schlüssel : ohne
Form : konisch
versenkbar : nein
Herausnehmbar : nein
Material : Aluminiumguss
Kopfform : Helmkopf
Ø : 100 / 60 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
Gewicht : 10 kg
kipubar : nein
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 100 / 60 mm
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

Poller ANTIKE I, ohne Reliefstruktur, in RAL 7016 anthrazitgrau



Poller ANTIKE I, ohne Reliefstruktur, in DB 703 eisenglimmer



Poller ANTIKE I, ohne Reliefstruktur, in RAL 7016 anthrazitgrau



Poller ANTIKE I, mit Reliefstruktur, in RAL 7016 anthrazitgrau



Poller ANTIKE I, mit Reliefstruktur, in RAL 7016
anthrazitgrau

