



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Sitz EGNA



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sitz EGNA

Konstruktion:

Sitzbank mit Grundrahmen aus Stahlrohr Ø 43 mm. Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter Raster 30 x 30 mm, Drahtstärke 4 mm.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 340 mm).

Anlieferung:

Erfolgt fertig montiert.

Allgemeine Merkmale

Armlehnen : ja

Material Auflage : Drahtgitter

Anlieferung : montiert

Material Unterkonstruktion : Stahl

Rückenlehne : ja

Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet

Sitzhöhe : 395 mm

Oberfläche Unterkonstruktion : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Gewicht : 19 kg

Breite : 686 mm

Sitzbreite : 557 mm

Tiefe : 646 mm

Sitztiefe : 390 mm

Höhe : 862 mm

730.104 Sitz EGNA mit Rücken- und Armlehnen



Armlehnen : ja

Material Auflage : Drahtgitter

Anlieferung : montiert

Material Unterkonstruktion : Stahl

Rückenlehne : ja

Oberfläche Auflage : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet

Sitzhöhe : 395 mm

Oberfläche Unterkonstruktion : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Gewicht : 19 kg

Breite : 686 mm

Sitzbreite : 557 mm

Tiefe : 646 mm

Sitztiefe : 390 mm

Höhe : 862 mm

zum Webshop

Sitz EGNA in RAL 3000 feuerrot



Sitz EGNA in RAL 3000 feuerrot und Tisch EGNA



Sitz EGNA in RAL 3000 feuerrot und Tisch EGNA



Detail: Sitz EGNA in RAL 3000 feuerrot



Bank-Sitz-Kombination EGNA in RAL 2010 signalorange

