


LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Raucherunterstand AUREO



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Raucherunterstand AUREO

Der Raucherunterstand AUREO besteht aus einer kompletten Überdachung mit seitlichen, designorientierten Akzentblenden. Die stabile Unterkonstruktion aus Stahl ist bei dieser Ausführung mit hochwertigen, witterungsbeständigen Seiten- und Rückwänden sowie einem Ablageboard mit Holzverkleidung (Robinie) an der Rückwand ausgestattet. Die Überdachung bietet optimalen Schutz vor Wind und Wetter, so dass Gästen und Angestellten während der (Raucher-)Pausen ein angenehmer, geschützter Aufenthaltsbereich zur Verfügung steht.

Konstruktion:

- » Überdachungsanlage aus spritzverzinktem Stahl
- » Lieferung inkl. Rück-, Seiten- und Windschutzwänden sowie Ablageboard mit Holzbelattung (Robinie) an der Rückwand

Oberfläche / Farbe:

- » alle Stahlteile sowie Akzentblende spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben (Farbe Akzentblende auch separat wählbar)

- » weitere RAL-Farben auf Anfrage

Dach:

- » Pultdach, Dacheindeckung mit Verbundsicherheitsglas (VSG) Klarglas, standardmäßig mit Siebdruckstreifen

Rück- / Seiten- / Windschutzwand:

- » Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Siebdruckdekor

Entwässerung:

- » im Dach integrierte Regenrinne

- » Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch hintere Stütze

Schneelast:

- » sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast:

- » Zone 2

Befestigung:

- » Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen

Lieferung:

- » zerlegt auf Palette

- » inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl

Design:

- » David Karásek, Radek Hegmon

Allgemeine Merkmale

Produkttyp : Raucherunterstand

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Windlast : Zone 2

Entwässerung : integriert

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)


Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²

Dachtiefe : 1855 mm

Oberfläche Konstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Lichte Höhe : 2240 mm
Gesamthöhe : 2550 mm

122.137 Raucherunterstand AUREO



Produkttyp : Raucherunterstand
Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Windlast : Zone 2
Entwässerung : integriert
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Feldanzahl : 3
Dachtiefe : 1855 mm
Oberfläche Konstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Lichte Höhe : 2240 mm
Gesamthöhe : 2550 mm
Personenanzahl : 7
Dachbreite : 4220 mm

zum Webshop

122.136 Raucherunterstand AUREO

Produkttyp : Raucherunterstand
Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Windlast : Zone 2
Entwässerung : integriert
Feldanzahl : 2
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachtiefe : 1855 mm
Oberfläche Konstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Lichte Höhe : 2240 mm
Gesamthöhe : 2550 mm
Dachbreite : 2860 mm
Personenanzahl : 5

zum Webshop

Raucherunterstand AUREO, Dachbreite x Dachtiefe 4220 x 1855 mm, mit Rück-, Seiten- und Windschutzwänden ESG, Klarglas mit Siebdruckdekor und Ablageboard, Dach mit Siebdruckstreifen, vordere Seitenwandblende und -pfosten in RAL 2004 reinorange, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium



Raucherunterstand AUREO, Dachbreite x Dachtiefe 4220 x 1855 mm, mit Rück-, Seiten- und Windschutzwänden ESG, Klarglas mit Siebdruckdekor und Ablageboard, Dach mit Siebdruckstreifen, vordere Seitenwandblende und -pfosten in RAL 2004 reinorange, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium

