

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Erdanker LOR



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Erdanker LOR

Konstruktion:

Erdanker zur praktischen Aufnahme von Verkehrszeichen mittels Schaftrohr 40 x 40 mm aus Stahl.

Oberfläche:

Feuerverzinkt.

Befestigungsart:

Der Erdanker wird in den Boden eingeschlagen (empfohlene Einschlagtiefe 500 mm) und das Schaftrohr einfach eingesteckt.

Allgemeine Merkmale

Oberfläche : feuerverzinkt

Befestigungsart : zum Einschlagen

Material : Stahl

Produkttyp : Pfosten

empfohlene Einbautiefe : 500 mm

Gewicht : 8 kg

258.013 Erdanker LOR



Oberfläche : feuerverzinkt

Befestigungsart : zum Einschlagen

Material : Stahl

Produkttyp : Pfosten

empfohlene Einbautiefe : 500 mm

Gewicht : 8 kg

zum Webshop

Erdanker LOR, zur Aufnahme von
Verkehrszeichen</div>

