

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Hunderampe HANK



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Hunderampe HANK

## Konstruktion:

Rampe bestehend aus zwei schräg montierten Laufflächen und Pfosten (90 x 90 mm) mit unterschiedlichen Längen aus kesseldruckimprägnierter Kiefer. Alle Kanten abgerundet.

**Hinweis:** Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische und ästhetische Verbesserungen oder Änderungen vorzunehmen. Daher können Konstruktion und mögliche Farbenspiele variieren, Farbvorgaben sind nicht möglich.

## Empfohlene Fundamentgrößen:

4 x L 800 x B 500 x T 550 mm

## Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

B 6630 x T 3710 mm

## Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

## Anlieferung:

Erfolgt zerlegt, Montageanleitung liegt der Lieferung bei (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

## Allgemeine Merkmale

**Holzart** : Kiefer

**Material** : Holz

**Anlieferung** : zerlegt

**Höhe** : 1300 mm

**Platzbedarf** : B 6630 x T 3710 mm

**Tiefe** : 710 mm

**Breite** : 3630 mm

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**Gewicht** : 150 kg

**Höhe über Flur** : 800 mm

335.064 Hunderampe HANK



Holzart : Kiefer

Material : Holz

Anlieferung : zerlegt

Höhe : 1300 mm

Platzbedarf : B 6630 x T 3710 mm

Tiefe : 710 mm

Breite : 3630 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gewicht : 150 kg

Höhe über Flur : 800 mm

**zum Webshop**

Hunderampe HANK



Hunderampe HANK

