

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Hundelaufsteg BUTCH



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Hundelaufsteg BUTCH

## **Konstruktion:**

Laufsteg bestehend aus einem Balancierbalken (Breite 140 mm) und Pfosten (90 x 90 mm) in unterschiedlichen Längen aus kesseldruckimprägnierter Kiefer. Alle Kanten abgerundet.

## **Empfohlene Fundamentgrößen:**

9 x Ø 500 x T 500 mm

## **Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:**

B 12000 x T 3140 mm

## **Befestigungsart:**

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

## **Anlieferung:**

Erfolgt zerlegt, Montageanleitung liegt der Lieferung bei (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

**Hinweis:** Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische und ästhetische Verbesserungen oder Änderungen vorzunehmen. Daher können Konstruktion und mögliche Farbenspiele variieren, Farbvorgaben sind nicht möglich.

## **Allgemeine Merkmale**

**Holzart :** Kiefer

**Material :** Holz

**Platzbedarf :** B 12000 x T 3140 mm

**Höhe :** 1000 mm

**Tiefe :** 140 mm

**Anlieferung :** zerlegt

**Befestigungsart :** zum Einbetonieren

**Breite :** 9000 mm

**Höhe über Flur :** 500 mm

**Gewicht :** 40 kg

335.063 Hundelaufsteg BUTCH



Holzart : Kiefer

Material : Holz

Platzbedarf : B 12000 x T 3140 mm

Höhe : 1000 mm

Tiefe : 140 mm

Anlieferung : zerlegt

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Breite : 9000 mm

Höhe über Flur : 500 mm

Gewicht : 40 kg

**zum Webshop**

Hundelaufsteg BUTCH



Hundelaufsteg BUTCH

