

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Hundewippe BEXTER



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Hundewippe BEXTER

Konstruktion:

Spielgerät bestehend aus einem Balancierbalken (3000 x 430 x 500 mm) und Montagefüßen aus kesseldruckimprägnierter Kiefer sowie einem Wippgelenk aus Edelstahl. Alle Kanten abgerundet.

Hinweis: Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische und ästhetische Verbesserungen oder Änderungen vorzunehmen. Daher können Konstruktion und mögliche Farbenspiele variieren, Farbvorgaben sind nicht möglich.

Empfohlene Fundamentgröße:

L 800 x B 500 x T 820 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

B 3500 x T 6000 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 675 mm).

Anlieferung:

Erfolgt zerlegt, Montageanleitung liegt der Lieferung bei (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Allgemeine Merkmale

Holzart : Kiefer

Material : Holz

Oberfläche : behandelt

Platzbedarf : B 3500 x T 6000 mm

Fallhöhe : 600 mm

Anlieferung : zerlegt

Höhe : 1330 mm

Breite : 3000 mm


Tiefe : 475 mm

Höhe über Flur : 655 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gewicht : 60 kg

335.062 Hundewippe BEXTER



Holzart : Kiefer

Material : Holz

Oberfläche : behandelt

Platzbedarf : B 3500 x T 6000 mm

Fallhöhe : 600 mm

Anlieferung : zerlegt

Höhe : 1330 mm

Breite : 3000 mm

Tiefe : 475 mm

Höhe über Flur : 655 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gewicht : 60 kg

zum Webshop

Hundewippe BEXTER



Hundespielplatz



Hundewippe BEXTER

