



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Gerätehaus NEO



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gerätehaus NEO

Das Gerätehaus NEO ist dank seines ansprechenden Designs nicht nur vielversprechend, sondern auch überzeugend. Sein Gesamtbild wertet Gärten und Terrassen optisch auf. Der Metall-Gartenschrank von Biohort liefert das perfekte Zusammenspiel aus Qualität, Funktionalität und Design. Die glatten Wandoberflächen und das elegante Lichtband in der Tür zeugen von einem modernen Design. Der Outdoor- Geräteschuppen aus hochwertigem Metall besteht aus bandverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech, was ihn sehr robust und witterungsfest macht. Dank des hochwertigen Materials und einer langlebigen Konstruktion ist eine lebenslange Wartungsfreiheit garantiert. Gartengeräte, Spielzeug, Werkzeug und vieles mehr können sicher und regengeschützt untergebracht werden. Zugriff zum Gerätehaus bekommt man entweder durch eine Einflügeltür bzw. eine großzügige Doppelflügeltür. Abgeschlossen wird der Geräteschuppen über eine Edelstahl-Drückergarnitur mit Normzylinder und sichere 3fach Verriegelung. Das Schloss verwehrt Fremden den Zugang zum Geräteschrank und sorgt so für ausreichende Sicherheit. Bei Schneefall bietet das Dach eine hohe Traglast von bis zu 150 kg/m². Der Aufbewahrungsschrank für Draußen wird inklusive Regal-Set sowie zwei Gerätehalter und zwei Werkzeughalter für die Innenseite der Tür geliefert. Letztere sind besonders praktisch, da hier kleinere Werkzeuge schnell und unkompliziert verstaut werden können.

Konstruktion:

- » Stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm)
- » Einflügeltür (Türanschlag rechts) bzw. Doppelflügeltür lieferbar
- » komfortable Türöffnung mittels Gasdruckfeder, 3fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Schließzylinder 27/27, inkl. 2 Schlüssel
- » alle Schrauben und Scharniere aus Edelstahl
- » Einflügeltür inkl. elegantem Acrylglas-Lichtband
- » Einflügeltür bzw. Doppelflügeltür kann ab einer Breite von 2360 mm kann zudem auch in eine Seitenwand eingebaut werden
- » Dank flexiblem Paneelsystem individueller Einbau zusätzlicher Lichtbänder möglich (nicht nebeneinander)
- » innenseitig sichtbare Holzdecke reguliert dank hygroscopischer Eigenschaft die Luftfeuchtigkeit
- » außen wird das Holzdach durch eine vollflächige, hochwertige EPDM-Folie effizient geschützt

Farbe:

- » Stahlblech bandverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in 3 Standardfarben: silber-metallic, quarzgrau-metallic und dunkelgrau-metallic
- » innen immer grauweiß
- » ein- oder zweifarbig erhältlich (für die Tür und das Dach kann eine zweite Standardfarbe gewählt werden)

Entwässerung:

- » Inkl. 2 Regenfallrohre mit Ablauf oberirdisch über Wasserspeier ca. 100 mm über dem Boden zur Rückseite

Dach:

- » Flachdach**Schneelast:**
- » sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²**Windlast:**
- » Zone 4**Befestigungsart:**
- » zum Aufdübeln mittels mitgelieferten Dübel und Schrauben**Lieferung:**

» zerlegte Anlieferung **Grundausrüstung:**

- » Lichtelement in der Einflügeltür bzw. Doppelflügeltür
- » integrierte Dachrinne mit 2 Regenfallrohren
- » Regale-Set (2 Regalböden), aus bandverzinktem Stahlblech, grauweiß beschichtet
- » 2 Gerätehalter, aus bandverzinktem Stahlblech, grauweiß beschichtet
- » 2 Werkzeughalter für die Innenseite der Tür
- » Edelstahl-Drückergarnitur mit Normzylinder und Reserveschlüssel
- » sichere 3fach Verriegelung
- » Schrauben und Dübel für die Bodenbefestigung

Allgemeine Merkmale

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Dachausführung : Flachdach

Produkttyp : Gerätehaus

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²

Anlieferung : zerlegt

Gesamthöhe : 2220 mm

Gesamthöhe : 2220 mm

Höhe außen : 2220 mm

Höhe innen : 2080 mm

330.733 Gerätehaus NEO - Modell 4D mit Doppelflügeltür



Farbe : dunkelgrau-metallic

Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts

Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic

Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Dachausführung : Flachdach

Produkttyp : Gerätehaus

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²

Anlieferung : zerlegt

Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1670 x 2000 mm)

Gesamthöhe : 2220 mm

Gesamthöhe : 2220 mm

Höhe außen : 2220 mm

Gesamtbreite : 3480 mm

Gesamttiefe : 3480 mm

Breite außen : 3480 mm

Tiefe außen : 3480 mm

Modell : 4D

Gewicht : 527 kg

zum Webshop

330.732 Gerätehaus NEO - Modell 4D mit Doppelflügeltür



Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Farbe : quarzgrau-metallic
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamtbreite : 3480 mm
Gesamttiefe : 3480 mm
Breite außen : 3480 mm
Tiefe außen : 3480 mm
Modell : 4D
Gewicht : 527 kg

zum Webshop

330.731 Gerätehaus NEO - Modell 4D mit Doppelflügeltür



Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : silber-metallic
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamtbreite : 3480 mm
Gesamttiefe : 3480 mm
Breite außen : 3480 mm
Tiefe außen : 3480 mm
Modell : 4D
Gewicht : 527 kg

zum Webshop

330.730 Gerätehaus NEO - Modell 4C mit Doppelflügeltür



Farbe : dunkelgrau-metallic
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamtbreite : 2920 mm
Breite außen : 2920 mm
Gesamttiefe : 3480 mm
Tiefe außen : 3480 mm
Modell : 4C
Gewicht : 486 kg

zum Webshop

330.729 Gerätehaus NEO - Modell 4C mit Doppelflügeltür



Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Farbe : quarzgrau-metallic
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamtbreite : 2920 mm
Breite außen : 2920 mm
Gesamttiefe : 3480 mm
Tiefe außen : 3480 mm
Modell : 4C
Gewicht : 486 kg

zum Webshop

330.728 Gerätehaus NEO - Modell 4C mit Doppelflügeltür



Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : silber-metallic
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamtbreite : 2920 mm
Breite außen : 2920 mm
Gesamttiefe : 3480 mm
Tiefe außen : 3480 mm
Modell : 4C
Gewicht : 486 kg

zum Webshop

330.727 Gerätehaus NEO - Modell 4B mit Doppelflügeltür



Farbe : dunkelgrau-metallic
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamtbreite : 2360 mm
Breite außen : 2360 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamttiefe : 3480 mm
Tiefe außen : 3480 mm
Modell : 4B
Gewicht : 400 kg

zum Webshop

330.726 Gerätehaus NEO - Modell 4B mit Doppelflügeltür



Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Farbe : quarzgrau-metallic
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamtbreite : 2360 mm
Breite außen : 2360 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamttiefe : 3480 mm
Tiefe außen : 3480 mm
Modell : 4B
Gewicht : 400 kg

zum Webshop

330.725 Gerätehaus NEO - Modell 4B mit Doppelflügeltür



Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : silber-metallic
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamtbreite : 2360 mm
Breite außen : 2360 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamttiefe : 3480 mm
Tiefe außen : 3480 mm
Modell : 4B
Gewicht : 400 kg

zum Webshop

330.724 Gerätehaus NEO - Modell 4D mit Einflügeltür



Farbe : dunkelgrau-metallic
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamtbreite : 3480 mm
Gesamttiefe : 3480 mm
Breite außen : 3480 mm
Tiefe außen : 3480 mm
Modell : 4D
Gewicht : 515 kg

zum Webshop

330.723 Gerätehaus NEO - Modell 4D mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : quarzgrau-metallic
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamtbreite : 3480 mm
Gesamttiefe : 3480 mm
Breite außen : 3480 mm
Tiefe außen : 3480 mm
Modell : 4D
Gewicht : 515 kg

zum Webshop

330.722 Gerätehaus NEO - Modell 4D mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : silber-metallic
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamtbreite : 3480 mm
Gesamttiefe : 3480 mm
Breite außen : 3480 mm
Tiefe außen : 3480 mm
Modell : 4D
Gewicht : 515 kg

zum Webshop

330.721 Gerätehaus NEO - Modell 4C mit Einflügeltür



Farbe : dunkelgrau-metallic
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamtbreite : 2920 mm
Breite außen : 2920 mm
Gesamttiefe : 3480 mm
Tiefe außen : 3480 mm
Modell : 4C
Gewicht : 475 kg

[zum Webshop](#)

330.720 Gerätehaus NEO - Modell 4C mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : quarzgrau-metallic
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamtbreite : 2920 mm
Breite außen : 2920 mm
Gesamttiefe : 3480 mm
Tiefe außen : 3480 mm
Modell : 4C
Gewicht : 475 kg

[zum Webshop](#)

330.719 Gerätehaus NEO - Modell 4C mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : silber-metallic
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamtbreite : 2920 mm
Breite außen : 2920 mm
Gesamttiefe : 3480 mm
Tiefe außen : 3480 mm
Modell : 4C
Gewicht : 475 kg

[zum Webshop](#)

330.718 Gerätehaus NEO - Modell 4B mit Einflügeltür



Farbe : dunkelgrau-metallic
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Gesamtbreite : 2360 mm
Breite außen : 2360 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamttiefe : 3480 mm
Tiefe außen : 3480 mm
Modell : 4B
Gewicht : 393 kg

[zum Webshop](#)

330.717 Gerätehaus NEO - Modell 4B mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : quarzgrau-metallic
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Gesamtbreite : 2360 mm
Breite außen : 2360 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamttiefe : 3480 mm
Tiefe außen : 3480 mm
Modell : 4B
Gewicht : 393 kg

[zum Webshop](#)

330.716 Gerätehaus NEO - Modell 4B mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : silber-metallic
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Gesamtbreite : 2360 mm
Breite außen : 2360 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamttiefe : 3480 mm
Tiefe außen : 3480 mm
Modell : 4B
Gewicht : 393 kg

[zum Webshop](#)

330.715 Gerätehaus NEO - Modell 4A mit Einflügeltür



Farbe : dunkelgrau-metallic
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Breite außen : 1800 mm
Gesamtbreite : 1800 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamttiefe : 3480 mm
Modell : 4A
Tiefe außen : 3480 mm
Gewicht : 336 kg

[zum Webshop](#)

330.714 Gerätehaus NEO - Modell 4A mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : quarzgrau-metallic
Breite außen : 1800 mm
Gesamtbreite : 1800 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamttiefe : 3480 mm
Modell : 4A
Tiefe außen : 3480 mm
Gewicht : 336 kg

[zum Webshop](#)

330.713 Gerätehaus NEO - Modell 4A mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : silber-metallic
Breite außen : 1800 mm
Gesamtbreite : 1800 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamttiefe : 3480 mm
Modell : 4A
Tiefe außen : 3480 mm
Gewicht : 336 kg

[zum Webshop](#)

330.712 Gerätehaus NEO - Modell 3D mit Doppelflügeltür



Farbe : dunkelgrau-metallic
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamttiefe : 2920 mm
Gesamtbreite : 3480 mm
Tiefe außen : 2920 mm
Modell : 3D
Breite außen : 3480 mm
Gewicht : 479 kg

[zum Webshop](#)

330.711 Gerätehaus NEO - Modell 3D mit Doppelflügeltür



Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Farbe : quarzgrau-metallic
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamttiefe : 2920 mm
Gesamtbreite : 3480 mm
Tiefe außen : 2920 mm
Modell : 3D
Breite außen : 3480 mm
Gewicht : 479 kg

[zum Webshop](#)

330.710 Gerätehaus NEO - Modell 3D mit Doppelflügeltür



Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : silber-metallic
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamttiefe : 2920 mm
Gesamtbreite : 3480 mm
Tiefe außen : 2920 mm
Modell : 3D
Breite außen : 3480 mm
Gewicht : 479 kg

[zum Webshop](#)

330.709 Gerätehaus NEO - Modell 3C mit Doppelflügeltür



Farbe : dunkelgrau-metallic
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamttiefe : 2920 mm
Gesamtbreite : 2920 mm
Breite außen : 2920 mm
Tiefe außen : 2920 mm
Modell : 3C
Gewicht : 441 kg

[zum Webshop](#)

330.708 Gerätehaus NEO - Modell 3C mit Doppelflügeltür



Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Farbe : quarzgrau-metallic
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamttiefe : 2920 mm
Gesamtbreite : 2920 mm
Breite außen : 2920 mm
Tiefe außen : 2920 mm
Modell : 3C
Gewicht : 441 kg

[zum Webshop](#)

330.707 Gerätehaus NEO - Modell 3C mit Doppelflügeltür



Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : silber-metallic
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamttiefe : 2920 mm
Gesamtbreite : 2920 mm
Breite außen : 2920 mm
Tiefe außen : 2920 mm
Modell : 3C
Gewicht : 441 kg

[zum Webshop](#)

330.706 Gerätehaus NEO - Modell 3B mit Doppelflügeltür



Farbe : dunkelgrau-metallic
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamtbreite : 2360 mm
Breite außen : 2360 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamttiefe : 2920 mm
Tiefe außen : 2920 mm
Modell : 3B
Gewicht : 361 kg

[zum Webshop](#)

330.705 Gerätehaus NEO - Modell 3B mit Doppelflügeltür



Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Farbe : quarzgrau-metallic
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamtbreite : 2360 mm
Breite außen : 2360 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamttiefe : 2920 mm
Tiefe außen : 2920 mm
Modell : 3B
Gewicht : 361 kg

[zum Webshop](#)

330.704 Gerätehaus NEO - Modell 3B mit Doppelflügeltür



Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : silber-metallic
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamtbreite : 2360 mm
Breite außen : 2360 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamttiefe : 2920 mm
Tiefe außen : 2920 mm
Modell : 3B
Gewicht : 361 kg

[zum Webshop](#)

330.703 Gerätehaus NEO - Modell 3D mit Einflügeltür



Farbe : dunkelgrau-metallic
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamttiefe : 2920 mm
Gesamtbreite : 3480 mm
Tiefe außen : 2920 mm
Modell : 3D
Breite außen : 3480 mm
Gewicht : 421 kg

[zum Webshop](#)

330.702 Gerätehaus NEO - Modell 3D mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : quarzgrau-metallic
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamttiefe : 2920 mm
Gesamtbreite : 3480 mm
Tiefe außen : 2920 mm
Modell : 3D
Breite außen : 3480 mm
Gewicht : 421 kg

[zum Webshop](#)

330.701 Gerätehaus NEO - Modell 3D mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : silber-metallic
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamttiefe : 2920 mm
Gesamtbreite : 3480 mm
Tiefe außen : 2920 mm
Modell : 3D
Breite außen : 3480 mm
Gewicht : 421 kg

[zum Webshop](#)

330.700 Gerätehaus NEO - Modell 3C mit Einflügeltür



Farbe : dunkelgrau-metallic
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamttiefe : 2920 mm
Gesamtbreite : 2920 mm
Breite außen : 2920 mm
Tiefe außen : 2920 mm
Modell : 3C
Gewicht : 434 kg

[zum Webshop](#)

330.699 Gerätehaus NEO - Modell 3C mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : quarzgrau-metallic
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamttiefe : 2920 mm
Gesamtbreite : 2920 mm
Breite außen : 2920 mm
Tiefe außen : 2920 mm
Modell : 3C
Gewicht : 434 kg

zum Webshop

330.698 Gerätehaus NEO - Modell 3C mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : silber-metallic
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamttiefe : 2920 mm
Gesamtbreite : 2920 mm
Breite außen : 2920 mm
Tiefe außen : 2920 mm
Modell : 3C
Gewicht : 434 kg

zum Webshop

330.697 Gerätehaus NEO - Modell 3B mit Einflügeltür



Farbe : dunkelgrau-metallic
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Gesamtbreite : 2360 mm
Breite außen : 2360 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamttiefe : 2920 mm
Tiefe außen : 2920 mm
Modell : 3B
Gewicht : 349 kg

[zum Webshop](#)

330.696 Gerätehaus NEO - Modell 3B mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : quarzgrau-metallic
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Gesamtbreite : 2360 mm
Breite außen : 2360 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamttiefe : 2920 mm
Tiefe außen : 2920 mm
Modell : 3B
Gewicht : 349 kg

[zum Webshop](#)

330.695 Gerätehaus NEO - Modell 3B mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : silber-metallic
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Gesamtbreite : 2360 mm
Breite außen : 2360 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamttiefe : 2920 mm
Tiefe außen : 2920 mm
Modell : 3B
Gewicht : 349 kg

[zum Webshop](#)

330.694 Gerätehaus NEO - Modell 3A mit Einflügeltür



Farbe : dunkelgrau-metallic
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Breite außen : 1800 mm
Gesamtbreite : 1800 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamttiefe : 2920 mm
Tiefe außen : 2920 mm
Modell : 3A
Gewicht : 304 kg

[zum Webshop](#)

330.693 Gerätehaus NEO - Modell 3A mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : quarzgrau-metallic
Breite außen : 1800 mm
Gesamtbreite : 1800 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamttiefe : 2920 mm
Tiefe außen : 2920 mm
Modell : 3A
Gewicht : 304 kg

[zum Webshop](#)

330.692 Gerätehaus NEO - Modell 3A mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : silber-metallic
Breite außen : 1800 mm
Gesamtbreite : 1800 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamttiefe : 2920 mm
Tiefe außen : 2920 mm
Modell : 3A
Gewicht : 304 kg

[zum Webshop](#)

330.691 Gerätehaus NEO - Modell 2D mit Doppelflügeltür



Farbe : dunkelgrau-metallic
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Tiefe außen : 2360 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Modell : 2D
Gesamtbreite : 3480 mm
Breite außen : 3480 mm
Gewicht : 391 kg

[zum Webshop](#)

330.690 Gerätehaus NEO - Modell 2D mit Doppelflügeltür



Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Farbe : quarzgrau-metallic
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Tiefe außen : 2360 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Modell : 2D
Gesamtbreite : 3480 mm
Breite außen : 3480 mm
Gewicht : 391 kg

[zum Webshop](#)

330.689 Gerätehaus NEO - Modell 2D mit Doppelflügeltür



Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : silber-metallic
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Tiefe außen : 2360 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Modell : 2D
Gesamtbreite : 3480 mm
Breite außen : 3480 mm
Gewicht : 391 kg

[zum Webshop](#)

330.688 Gerätehaus NEO - Modell 2C mit Doppelflügeltür



Farbe : dunkelgrau-metallic
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Tiefe außen : 2360 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Modell : 2C
Gesamtbreite : 2920 mm
Breite außen : 2920 mm
Gewicht : 360 kg

[zum Webshop](#)

330.687 Gerätehaus NEO - Modell 2C mit Doppelflügeltür



Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : quarzgrau-metallic
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Tiefe außen : 2360 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Modell : 2C
Gesamtbreite : 2920 mm
Breite außen : 2920 mm
Gewicht : 360 kg

[zum Webshop](#)

330.686 Gerätehaus NEO - Modell 2C mit Doppelflügeltür



Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : silber-metallic
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Tiefe außen : 2360 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Modell : 2C
Gesamtbreite : 2920 mm
Breite außen : 2920 mm
Gewicht : 360 kg

[zum Webshop](#)

330.685 Gerätehaus NEO - Modell 2D mit Einflügeltür



Farbe : dunkelgrau-metallic
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Tiefe außen : 2360 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Modell : 2D
Gesamtbreite : 3480 mm
Breite außen : 3480 mm
Gewicht : 384 kg

[zum Webshop](#)

330.684 Gerätehaus NEO - Modell 2D mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : quarzgrau-metallic
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Tiefe außen : 2360 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Modell : 2D
Gesamtbreite : 3480 mm
Breite außen : 3480 mm
Gewicht : 384 kg

[zum Webshop](#)

330.683 Gerätehaus NEO - Modell 2D mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : silber-metallic
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Tiefe außen : 2360 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Modell : 2D
Gesamtbreite : 3480 mm
Breite außen : 3480 mm
Gewicht : 384 kg

[zum Webshop](#)

330.682 Gerätehaus NEO - Modell 2C mit Einflügeltür



Farbe : dunkelgrau-metallic
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Tiefe außen : 2360 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Modell : 2C
Gesamtbreite : 2920 mm
Breite außen : 2920 mm
Gewicht : 349 kg

[zum Webshop](#)

330.681 Gerätehaus NEO - Modell 2C mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : quarzgrau-metallic
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Tiefe außen : 2360 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Modell : 2C
Gesamtbreite : 2920 mm
Breite außen : 2920 mm
Gewicht : 349 kg

[zum Webshop](#)

330.680 Gerätehaus NEO - Modell 2C mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : silber-metallic
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Tiefe außen : 2360 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Modell : 2C
Gesamtbreite : 2920 mm
Breite außen : 2920 mm
Gewicht : 349 kg

[zum Webshop](#)

330.679 Gerätehaus NEO - Modell 1D mit Doppelflügeltür



Farbe : dunkelgrau-metallic
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Gesamttiefe : 1800 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Modell : 1D
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamtbreite : 3480 mm
Breite außen : 3480 mm
Gewicht : 352 kg

[zum Webshop](#)

330.678 Gerätehaus NEO - Modell 1D mit Doppelflügeltür



Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : quarzgrau-metallic
Gesamttiefe : 1800 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Modell : 1D
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamtbreite : 3480 mm
Breite außen : 3480 mm
Gewicht : 352 kg

[zum Webshop](#)

330.677 Gerätehaus NEO - Modell 1D mit Doppelflügeltür



Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : silber-metallic
Gesamttiefe : 1800 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Modell : 1D
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamtbreite : 3480 mm
Breite außen : 3480 mm
Gewicht : 352 kg

[zum Webshop](#)

330.676 Gerätehaus NEO - Modell 1C mit Doppelflügeltür



Farbe : dunkelgrau-metallic
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Gesamttiefe : 1800 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Modell : 1C
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamtbreite : 2920 mm
Breite außen : 2920 mm
Gewicht : 324 kg

[zum Webshop](#)

330.675 Gerätehaus NEO - Modell 1C mit Doppelflügeltür



Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Farbe : quarzgrau-metallic
Gesamttiefe : 1800 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Modell : 1C
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamtbreite : 2920 mm
Breite außen : 2920 mm
Gewicht : 324 kg

[zum Webshop](#)

330.674 Gerätehaus NEO - Modell 1C mit Doppelflügeltür



Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : silber-metallic
Gesamttiefe : 1800 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Modell : 1C
Gesamthöhe : 2220 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamtbreite : 2920 mm
Breite außen : 2920 mm
Gewicht : 324 kg

[zum Webshop](#)

330.673 Gerätehaus NEO - Modell 1D mit Einflügeltür



Farbe : dunkelgrau-metallic
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Türanschlag : DIN rechts
Gesamttiefe : 1800 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Modell : 1D
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamtbreite : 3480 mm
Breite außen : 3480 mm
Gewicht : 340 kg

[zum Webshop](#)

330.672 Gerätehaus NEO - Modell 1D mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : quarzgrau-metallic
Türanschlag : DIN rechts
Gesamttiefe : 1800 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Modell : 1D
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamtbreite : 3480 mm
Breite außen : 3480 mm
Gewicht : 340 kg

[zum Webshop](#)

330.671 Gerätehaus NEO - Modell 1D mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Anlieferung : zerlegt
Türanschlag : DIN rechts
Farbe : silber-metallic
Gesamttiefe : 1800 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Modell : 1D
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamtbreite : 3480 mm
Breite außen : 3480 mm
Gewicht : 340 kg

[zum Webshop](#)

330.670 Gerätehaus NEO - Modell 1C mit Einflügeltür



Farbe : dunkelgrau-metallic
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Gesamttiefe : 1800 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Türanschlag : DIN rechts
Modell : 1C
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamtbreite : 2920 mm
Breite außen : 2920 mm
Gewicht : 312 kg

[zum Webshop](#)

330.669 Gerätehaus NEO - Modell 1C mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : quarzgrau-metallic
Gesamttiefe : 1800 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Türanschlag : DIN rechts
Modell : 1C
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamtbreite : 2920 mm
Breite außen : 2920 mm
Gewicht : 312 kg

[zum Webshop](#)

330.668 Gerätehaus NEO - Modell 1C mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : silber-metallic
Gesamttiefe : 1800 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Türanschlag : DIN rechts
Modell : 1C
Gesamthöhe : 2220 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gesamtbreite : 2920 mm
Breite außen : 2920 mm
Gewicht : 312 kg

[zum Webshop](#)

330.431 Gerätehaus NEO - Modell 2B mit Doppelflügeltür



Farbe : dunkelgrau-metallic
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Tiefe innen : 2200 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe innen : 2080 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Breite innen : 2200 mm
Tiefe außen : 2360 mm
Gesamtbreite : 2360 mm
Breite außen : 2360 mm
Modell : 2B
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm

Gewicht : 297 kg

zum Webshop

330.428 Gerätehaus NEO - Modell 1B mit Doppelflügeltür



Farbe : dunkelgrau-metallic
Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Tiefe innen : 1640 mm
Anlieferung : zerlegt
Gesamttiefe : 1800 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Modell : 1B
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe innen : 2080 mm
Breite innen : 2200 mm
Gesamtbreite : 2360 mm
Breite außen : 2360 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gewicht : 258 kg

zum Webshop

330.425 Gerätehaus NEO - Modell 2B mit Einflügeltür



Farbe : dunkelgrau-metallic
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Türanschlag : DIN rechts
Tiefe innen : 2200 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe innen : 2080 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts

Breite innen : 2200 mm
Tiefe außen : 2360 mm
Gesamtbreite : 2360 mm
Breite außen : 2360 mm
Modell : 2B
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gewicht : 285 kg

zum Webshop

330.422 Gerätehaus NEO - Modell 2A mit Einflügeltür



Farbe : dunkelgrau-metallic
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Breite außen : 1800 mm
Breite innen : 1640 mm
Gesamtbreite : 1800 mm
Türanschlag : DIN rechts
Tiefe innen : 2200 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe innen : 2080 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Modell : 2A
Tiefe außen : 2360 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gewicht : 244 kg

zum Webshop

330.419 Gerätehaus NEO - Modell 1B mit Einflügeltür



Farbe : dunkelgrau-metallic
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²

Tiefe innen : 1640 mm
Anlieferung : zerlegt
Gesamttiefe : 1800 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Türanschlag : DIN rechts
Modell : 1B
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe innen : 2080 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Breite innen : 2200 mm
Gesamtbreite : 2360 mm
Breite außen : 2360 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gewicht : 246 kg

zum Webshop

330.416 Gerätehaus NEO - Modell 1A mit Einflügeltür



Farbe : dunkelgrau-metallic
Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Tiefe innen : 1640 mm
Anlieferung : zerlegt
Breite außen : 1800 mm
Gesamttiefe : 1800 mm
Breite innen : 1640 mm
Gesamtbreite : 1800 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Modell : 1A
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe innen : 2080 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gewicht : 212 kg

zum Webshop

330.412 Gerätehaus NEO - Modell 2B mit Doppelflügeltür



Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Anlieferung : zerlegt
Farbe : quarzgrau-metallic
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Tiefe innen : 2200 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe innen : 2080 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Breite innen : 2200 mm
Tiefe außen : 2360 mm
Gesamtbreite : 2360 mm
Breite außen : 2360 mm
Modell : 2B
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gewicht : 297 kg

zum Webshop

330.409 Gerätehaus NEO - Modell 1B mit Doppelflügeltür



Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Tiefe innen : 1640 mm
Anlieferung : zerlegt
Farbe : quarzgrau-metallic
Gesamttiefe : 1800 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Modell : 1B
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe innen : 2080 mm
Breite innen : 2200 mm
Gesamtbreite : 2360 mm
Breite außen : 2360 mm
Gesamthöhe : 2220 mm

Höhe außen : 2220 mm

Gewicht : 258 kg

zum Webshop

330.406 Gerätehaus NEO - Modell 2B mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln

Dachausführung : Flachdach

Produkttyp : Gerätehaus

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²

Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic

Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic

Anlieferung : zerlegt

Farbe : quarzgrau-metallic

Türanschlag : DIN rechts

Tiefe innen : 2200 mm

Gesamthöhe : 2220 mm

Höhe innen : 2080 mm

Gesamttiefe : 2360 mm

Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag

DIN rechts

Breite innen : 2200 mm

Tiefe außen : 2360 mm

Gesamtbreite : 2360 mm

Breite außen : 2360 mm

Modell : 2B

Gesamthöhe : 2220 mm

Höhe außen : 2220 mm

Gewicht : 285 kg

zum Webshop

330.403 Gerätehaus NEO - Modell 2A mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln

Dachausführung : Flachdach

Produkttyp : Gerätehaus

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²

Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic

Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic

Anlieferung : zerlegt

Farbe : quarzgrau-metallic

Breite außen : 1800 mm

Breite innen : 1640 mm

Gesamtbreite : 1800 mm

Türanschlag : DIN rechts

Tiefe innen : 2200 mm

Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe innen : 2080 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Modell : 2A
Tiefe außen : 2360 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gewicht : 244 kg

zum Webshop

330.400 Gerätehaus NEO - Modell 1B mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Tiefe innen : 1640 mm
Anlieferung : zerlegt
Farbe : quarzgrau-metallic
Gesamttiefe : 1800 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Türanschlag : DIN rechts
Modell : 1B
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe innen : 2080 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Breite innen : 2200 mm
Gesamtbreite : 2360 mm
Breite außen : 2360 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gewicht : 246 kg

zum Webshop

330.397 Gerätehaus NEO - Modell 1A mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Dach / Tür : quarzgrau-metallic
Farbe Rück- und Seitenwände : quarzgrau-metallic
Tiefe innen : 1640 mm
Anlieferung : zerlegt
Farbe : quarzgrau-metallic
Breite außen : 1800 mm
Gesamttiefe : 1800 mm
Breite innen : 1640 mm
Gesamtbreite : 1800 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Modell : 1A
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe innen : 2080 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gewicht : 212 kg

zum Webshop

330.393 Gerätehaus NEO - Modell 2B mit Doppelflügeltür



Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : silber-metallic
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Tiefe innen : 2200 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe innen : 2080 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Breite innen : 2200 mm
Tiefe außen : 2360 mm
Gesamtbreite : 2360 mm
Breite außen : 2360 mm
Modell : 2B

Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gewicht : 297 kg

zum Webshop

330.390 Gerätehaus NEO - Modell 1B mit Doppelflügeltür



Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Tiefe innen : 1640 mm
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : silber-metallic
Gesamttiefe : 1800 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Modell : 1B
Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1670 x 2000 mm)
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe innen : 2080 mm
Breite innen : 2200 mm
Gesamtbreite : 2360 mm
Breite außen : 2360 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gewicht : 258 kg

zum Webshop

330.387 Gerätehaus NEO - Modell 2B mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : silber-metallic
Türanschlag : DIN rechts
Tiefe innen : 2200 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe innen : 2080 mm
Gesamttiefe : 2360 mm

Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Breite innen : 2200 mm
Tiefe außen : 2360 mm
Gesamtbreite : 2360 mm
Breite außen : 2360 mm
Modell : 2B
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gewicht : 285 kg

zum Webshop

330.384 Gerätehaus NEO - Modell 2A mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : silber-metallic
Breite außen : 1800 mm
Breite innen : 1640 mm
Gesamtbreite : 1800 mm
Türanschlag : DIN rechts
Tiefe innen : 2200 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe innen : 2080 mm
Gesamttiefe : 2360 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Modell : 2A
Tiefe außen : 2360 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gewicht : 244 kg

zum Webshop

330.381 Gerätehaus NEO - Modell 1B mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Tiefe innen : 1640 mm
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : silber-metallic
Gesamttiefe : 1800 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Türanschlag : DIN rechts
Modell : 1B
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe innen : 2080 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag
DIN rechts
Breite innen : 2200 mm
Gesamtbreite : 2360 mm
Breite außen : 2360 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gewicht : 246 kg

zum Webshop

330.378 Gerätehaus NEO - Modell 1A mit Einflügeltür



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m²
Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic
Tiefe innen : 1640 mm
Farbe Dach / Tür : silber-metallic
Anlieferung : zerlegt
Farbe : silber-metallic
Breite außen : 1800 mm
Gesamttiefe : 1800 mm
Breite innen : 1640 mm
Gesamtbreite : 1800 mm
Tiefe außen : 1800 mm
Modell : 1A
Türanschlag : DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe innen : 2080 mm
Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag

DIN rechts
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Gewicht : 212 kg

zum Webshop

Gerätehaus NEO, Modell 6 in silber-metallic, mit Doppelflügeltür, Lichtpanel, Regalböden, Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte



Gerätehaus NEO, Modell 1D in silber-metallic, mit Doppelflügeltür, Lichtpanel, Regalböden, Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte



Gerätehaus NEO®, Modell 6 in silber-metallic, mit Doppelflügeltür, Lichtpanel, Regalböden, Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte



Gerätehaus NEO, Modell 2B in quarzgrau-metallic, mit Doppelflügeltür, Seitendach, Regalböden, Aluminium-Bodenrahmen und -Bodenplatte



Gerätehaus NEO, Modell 1A, Seiten- / Rückwand in silber-metallic, Tür / Dach in dunkelgrau-metallic, mit Einflügeltür



Gerätehaus NEO, Modell 1A, Seiten- / Rückwand in silber-metallic, Tür / Dach in quarzgrau-metallic, mit Einflügeltür



Gerätehaus NEO, Modell 2A, in silber-metallic, mit Einflügeltür



Gerätehaus NEO, Modell 2A, Seiten- / Rückwand in silber-metallic, Tür / Dach in dunkelgrau-metallic, mit Einflügeltür



Gerätehaus NEO, Modell 2A, Seiten- / Rückwand in silber-metallic, Tür / Dach in quarzgrau-metallic, mit Einflügeltür



Gerätehaus NEO, Modell 1B, in silber-metallic, mit Einflügeltür



Gerätehaus NEO, Modell 1B, Seiten- / Rückwand in silber-metallic, Tür / Dach in dunkelgrau-metallic, mit Einflügeltür



Gerätehaus NEO, Modell 1B, Seiten- / Rückwand in silber-metallic, Tür / Dach in quarzgrau-metallic, mit Einflügeltür

