ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Fahrradständer BRNO

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradständer BRNO

Konstruktion:
Fahrradständer mit Betonsockeln, die durch einen Grundrahmen aus Stahl miteinander verbunden sind. Grundrahmen aus Quadratrohr (30 x 30 mm), Haltebügel aus Rundstahl. Einstellwinkel 90°.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben. Beton sandgestrahlt (natur) bzw. beschichtet in Standardfarben.
Reifenbreite:
55 mm
Radabstand:
350 mm
Befestigungsart:
Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Anlieferung:
Erfolgt zerlegt.
Design:
Marta Dworak

Allgemeine Merkmale
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Nutzung : doppelseitig
Radabstand : 350 mm
Anlieferung : zerlegt
Radeinstellung : hoch / tief
Produkttyp : Fahrradständer
Reifenbreite : 55 mm
Einstellwinkel : 90°
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 5 Stück
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 115 kg
Tiefe : 390 mm
Breite : 2050 mm
Höhe : 450 mm

312.064 Fahrradständer BRNO Beton beschichtet

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Nutzung : doppelseitig
Radabstand : 350 mm
Anlieferung : zerlegt
Radeinstellung : hoch / tief
Produkttyp : Fahrradständer
Reifenbreite : 55 mm
Einstellwinkel : 90°
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 5 Stück
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 115 kg
Tiefe : 390 mm
Breite : 2050 mm
Höhe : 450 mm

zum Webshop

312.029 Fahrradständer BRNO Beton sandgestrahlt

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Nutzung : doppelseitig
Radabstand : 350 mm
Anlieferung : zerlegt
Radeinstellung : hoch / tief
Produkttyp : Fahrradständer
Reifenbreite : 55 mm
Einstellwinkel : 90°
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 5 Stück
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 115 kg
Tiefe : 390 mm
Breite : 2050 mm
Höhe : 450 mm

zum Webshop

Fahrradständer BRNO, Stahlteile in RAL 7021 schwarzgrau, Beton sandgestrahlt

Fahrradständer BRNO, Stahlteile in RAL 7021 schwarzgrau, Beton sandgestrahlt sowie Sitzbank und Pflanzbehälter BRNO

Fahrradständer BRNO, Stahlteile in RAL 7021 schwarzgrau, Beton sandgestrahlt sowie Sitzbank und Pflanzbehälter BRNO

Fahrradständer BRNO, Stahlteile in RAL 7021 schwarzgrau, Beton sandgestrahlt sowie Sitzbank und Pflanzbehälter BRNO

Fahrradständer BRNO, Stahlteile in RAL 7021 schwarzgrau, Beton sandgestrahlt sowie Pflanzbehälter BRNO

Kollektion BRNO bestehend aus Fahrradständer, Sitzbank, Abfallbehälter und Pflanzbehälter

Fahrradständer BRNO, Stahlteile in RAL 7021 schwarzgrau, Beton sandgestrahlt sowie Pflanzbehälter BRNO

Kollektion BRNO bestehend aus Fahrradständer, Sitzbank, Abfallbehälter und Pflanzbehälter

Kollektion BRNO bestehend aus Fahrradständer, Sitzbank, Abfallbehälter und Pflanzbehälter

Fahrradständer BRNO, Stahlteile in RAL 7021 schwarzgrau, Beton sandgestrahlt

Fahrradständer BRNO, Stahlteile in RAL 7021 schwarzgrau, Beton sandgestrahlt sowie Sitzbank und Pflanzbehälter BRNO

Fahrradständer BRNO, Stahlteile in RAL 7021 schwarzgrau, Beton sandgestrahlt sowie Pflanzbehälter BRNO