



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Stern SHINY



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Stern SHINY

Konstruktion:

Tannengirlande aus grünem, wetterfesten LUVI-PVC-Material (schwer entflammbar Brandschutzklasse B1) und verzinktem Draht auf Aluminium-4-Kantprofil gefertigt.

Befestigungsart:

Als Straßenüberspannung oder zur Wand- bzw. Mastmontage an einem bauseits vorhandenen Stahlseil bzw. Untergrund. Befestigungsmaterial gleich mitbestellen, siehe Zubehör.

Bestückung:

20 LED-Tropfenlampen warm-weiß, 14 Watt / 230 Volt, in Glühbirnen-Optik, 6 Dioden im transparenten Polycarbonatkolben, bruchsicher, Fassung E27 mit Gummidichtung Schutzklasse II, Schutzart IP 44. Im Lieferumfang sind 2 Meter Anschlusskabel mit VG-Stecker und 1 Ersatzlampe enthalten.

Allgemeine Merkmale

Einsatzbereich : Außenbereich

Schutzart : IP 44

Leuchtmittel : mit

Schutzklasse : II

Länge : 1250 mm

Höhe : 1250 mm

Gewicht : 6 kg

015.102 Stern SHINY 5 Strahlen, H x B ca. 1250 x 1250 mm



Einsatzbereich : Außenbereich

Schutzart : IP 44

Leuchtmittel : mit

Schutzklasse : II

Länge : 1250 mm

Befestigungsart : zur Mastbefestigung

Befestigungsart : zur Straßenüberspannung

Höhe : 1250 mm

Gewicht : 6 kg

[zum Webshop](#)

