

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Sternenkranz HEILIGENSCHN



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sternenkranz HEILIGENSCH EIN

Konstruktion:

Lichtschlauch aus wetterfestem Material (schwer entflammbar Brandschutzklasse B1).

Befestigungsart:

Als Mastmontage an einem bauseits vorhandenen Laternenmast. Auf einem Aluminium-4-Kantprofil montiert. Masthalterung ist im Lieferumfang enthalten. Befestigungsschellen gleich mitbestellen, siehe Zubehör.

Bestückung:

Lichtschlauch warm-weiß 46 Watt / 230 Volt, Schutzklasse II, Schutzart IP 67.

Allgemeine Merkmale

Einsatzbereich : Außenbereich

Leuchtmittel : mit

Schutzklasse : II

Befestigungsart : zur Mastbefestigung

Schutzart : IP 67

Länge : 1300 mm

Höhe : 1300 mm

Gewicht : 6 kg

015.152 Sternenkranz HEILIGENSCH EIN



Einsatzbereich : Außenbereich

Leuchtmittel : mit

Schutzklasse : II

Befestigungsart : zur Mastbefestigung

Schutzart : IP 67

Länge : 1300 mm

Höhe : 1300 mm

Gewicht : 6 kg

zum Webshop

Sternenkranz HEILIGENSCHN

