



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

3D-Kugel LICHTZAUBER



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

3D-Kugel LICHTZAUBER

Konstruktion:

LED-Kugel aus Fiberglas (schwer entflammbar Brandschutzklasse B1).

Befestigungsart:

Zur Straßenüberspannung geeignet. Befestigungsmaterial gleich mitbestellen, siehe Zubehör.

Bestückung:

LED-Kugel mit 40 / 94 / 188 / 282 LEDs warm-weiß, Ø 350 / 500 / 750 / 1000 mm, 4,6 / 9,2 / 18,4 / 27,6 Watt, 230 Volt, Schutzklasse II, Schutzart IP 67.

Allgemeine Merkmale

Einsatzbereich : Außenbereich


Leuchtmittel : mit

Schutzklasse : II

Schutzart : IP 67

Befestigungsart : zur Straßenüberspannung

015.158 3D-Kugel LICHTZAUBER Fiberglas, 1000 mm



Einsatzbereich : Außenbereich

Leuchtmittel : mit

Schutzklasse : II

Ø : 1000 mm

Schutzart : IP 67

Befestigungsart : zur Straßenüberspannung

Gewicht : 6 kg

[zum Webshop](#)

015.157 3D-Kugel LICHTZAUBER Fiberglas, 350 mm



Einsatzbereich : Außenbereich

Leuchtmittel : mit

Schutzklasse : II

Gewicht : 1,2 kg

Schutzart : IP 67

Befestigungsart : zur Straßenüberspannung

Ø : 400 mm

[zum Webshop](#)

015.156 3D-Kugel LICHTZAUBER Fiberglas, 500 mm



Einsatzbereich : Außenbereich
Leuchtmittel : mit
Schutzklasse : II
Schutzart : IP 67
Befestigungsart : zur Straßenüberspannung
Gewicht : 2,25 kg
Ø : 500 mm

zum Webshop

015.155 3D-Kugel LICHTZAUBER Fiberglas, 750 mm




Einsatzbereich : Außenbereich
Leuchtmittel : mit
Schutzklasse : II
Schutzart : IP 67
Befestigungsart : zur Straßenüberspannung
Ø : 750 mm
Gewicht : 3,75 kg

zum Webshop

3D-Kugel LICHTZAUBER



3D-Kugel LICHTZAUBER



3D-Kugel LICHTZAUBER

