



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
direkt vom  
HERSTELLER

## Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast SOUTH BEND



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

[info@ziegler-metall.de](mailto:info@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast SOUTH BEND

## Konstruktion:

Einteiliger zylindrischer Fahnenmast aus Aluminium mit innenliegender Kurbelhissvorrichtung. Mastbeschläge aus Edelstahl, ovaler Mastkopf aus dauerhaftem Kunststoff. Wahlweise mit oder ohne Teleskop-Drehausleger (Ø 40 mm). Teleskopausleger verstellbar für Fahnenbreiten von 1,0 m bis 1,5 m. Lieferung inkl. Gewichtsäckchen gegen Hochwehen der Flagge.

## Oberfläche / Farbe:

Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Stahlteile feuerverzinkt. Kunststoff in RAL 7016 anthrazit.

## Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (Bodenhalterung siehe Zubehör).

## Allgemeine Merkmale

**Material** : Aluminium

**Produkttyp** : Fahnenmast

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**Beleuchtung** : nein

**Hissvorrichtung** : innenliegend

**Form** : zylindrisch

**Oberfläche** : silberfarbig eloxiert

**Auslegerart** : Teleskopausleger

297.405 Alu-Fahnenmast SOUTH BEND Ø100 mm HÖHE ÜBER FLUR: 8 m - ohne Ausleger



Mast-Ø : 100 mm

Material : Aluminium

Produkttyp : Fahnenmast

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Beleuchtung : nein

Ausleger : ohne

Hissvorrichtung : innenliegend

Form : zylindrisch

Höhe über Flur : 8 m


Oberfläche : silberfarbig eloxiert

Ausführung : ohne Ausleger

Gewicht : 36 kg

**zum Webshop**

297.423 Alu-Fahnenmast SOUTH BEND Ø75 mm HÖHE ÜBER FLUR: 5 m - mit Ausleger



Ausleger : mit  
Material : Aluminium  
Produkttyp : Fahnenmast  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Beleuchtung : nein  
Auslegerart : Teleskopausleger  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Form : zylindrisch  
Höhe über Flur : 5 m  
Mast-Ø : 75 mm  
Gewicht : 13 kg  
Ausführung : mit Teleskopausleger  
Oberfläche : silberfarbig eloxiert

**zum Webshop**

297.745 Alu-Fahnenmast SOUTH BEND Ø100 mm HÖHE ÜBER FLUR: 10 m - mit Ausleger



Ausleger : mit  
Material : Aluminium  
Produkttyp : Fahnenmast  
Höhe über Flur : 10 m  
Mast-Ø : 100 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Beleuchtung : nein  
Auslegerart : Teleskopausleger  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Form : zylindrisch  
Ausführung : mit Teleskopausleger  
Oberfläche : silberfarbig eloxiert  
Gewicht : 45 kg

**zum Webshop**

297.744 Alu-Fahnenmast SOUTH BEND Ø100 mm HÖHE ÜBER FLUR: 9 m - mit Ausleger



Ausleger : mit  
Material : Aluminium  
Produkttyp : Fahnenmast  
Mast-Ø : 100 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Beleuchtung : nein  
Auslegerart : Teleskopausleger  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Form : zylindrisch  
Höhe über Flur : 9 m  
Ausführung : mit Teleskopausleger  
Oberfläche : silberfarbig eloxiert  
Gewicht : 41 kg

**zum Webshop**

297.739 Alu-Fahnenmast SOUTH BEND Ø100 mm HÖHE ÜBER FLUR: 8 m - mit Ausleger



Ausleger : mit  
Material : Aluminium  
Produkttyp : Fahnenmast  
Mast-Ø : 100 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Beleuchtung : nein  
Auslegerart : Teleskopausleger  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Form : zylindrisch  
Höhe über Flur : 8 m  
Ausführung : mit Teleskopausleger  
Oberfläche : silberfarbig eloxiert  
Gewicht : 36 kg

**zum Webshop**

297.738 Alu-Fahnenmast SOUTH BEND Ø90 mm HÖHE ÜBER FLUR: 9 m - mit Ausleger



Ausleger : mit  
Material : Aluminium  
Produkttyp : Fahnenmast  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Beleuchtung : nein  
Auslegerart : Teleskopausleger  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Form : zylindrisch  
Mast-Ø : 90 mm  
Höhe über Flur : 9 m  
Ausführung : mit Teleskopausleger  
Oberfläche : silberfarbig eloxiert  
Gewicht : 32 kg

**zum Webshop**


297.737 Alu-Fahnenmast SOUTH BEND Ø90 mm HÖHE ÜBER FLUR: 8 m - mit Ausleger



Ausleger : mit  
Material : Aluminium  
Produkttyp : Fahnenmast  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Beleuchtung : nein  
Auslegerart : Teleskopausleger  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Form : zylindrisch  
Mast-Ø : 90 mm  
Höhe über Flur : 8 m  
Ausführung : mit Teleskopausleger  
Oberfläche : silberfarbig eloxiert  
Gewicht : 28 kg

**zum Webshop**

297.736 Alu-Fahnenmast SOUTH BEND Ø90 mm HÖHE ÜBER FLUR: 7 m - mit Ausleger



Ausleger : mit  
Material : Aluminium  
Produkttyp : Fahnenmast  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Beleuchtung : nein  
Auslegerart : Teleskopausleger  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Form : zylindrisch  
Höhe über Flur : 7 m  
Mast-Ø : 90 mm  
Ausführung : mit Teleskopausleger  
Oberfläche : silberfarbig eloxiert  
Gewicht : 25 kg

**zum Webshop**


297.449 Alu-Fahnenmast SOUTH BEND Ø75 mm HÖHE ÜBER FLUR: 8 m - mit Ausleger



Ausleger : mit  
Material : Aluminium  
Produkttyp : Fahnenmast  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Beleuchtung : nein  
Auslegerart : Teleskopausleger  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Form : zylindrisch  
Mast-Ø : 75 mm  
Höhe über Flur : 8 m  
Ausführung : mit Teleskopausleger  
Oberfläche : silberfarbig eloxiert  
Gewicht : 20 kg

**zum Webshop**

297.444 Alu-Fahnenmast SOUTH BEND Ø75 mm HÖHE ÜBER FLUR: 7 m - mit Ausleger



Ausleger : mit  
Material : Aluminium  
Produkttyp : Fahnenmast  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Beleuchtung : nein  
Auslegerart : Teleskopausleger  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Form : zylindrisch  
Mast-Ø : 75 mm  
Höhe über Flur : 7 m  
Ausführung : mit Teleskopausleger  
Oberfläche : silberfarbig eloxiert  
Gewicht : 18 kg

**zum Webshop**

297.442 Alu-Fahnenmast SOUTH BEND Ø75 mm HÖHE ÜBER FLUR: 6 m - mit Ausleger



Ausleger : mit  
Material : Aluminium  
Produkttyp : Fahnenmast  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Beleuchtung : nein  
Auslegerart : Teleskopausleger  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Form : zylindrisch  
Mast-Ø : 75 mm  
Höhe über Flur : 6 m  
Ausführung : mit Teleskopausleger  
Gewicht : 15 kg  
Oberfläche : silberfarbig eloxiert

**zum Webshop**

297.417 Alu-Fahnenmast SOUTH BEND Ø100 mm HÖHE ÜBER FLUR: 10 m - ohne Ausleger



Höhe über Flur : 10 m  
Mast-Ø : 100 mm  
Material : Aluminium  
Produkttyp : Fahnenmast  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Beleuchtung : nein  
Ausleger : ohne  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Form : zylindrisch  
Oberfläche : silberfarbig eloxiert  
Ausführung : ohne Ausleger  
Gewicht : 45 kg

**zum Webshop**

297.411 Alu-Fahnenmast SOUTH BEND Ø100 mm HÖHE ÜBER FLUR: 9 m - ohne Ausleger



Mast-Ø : 100 mm  
Material : Aluminium  
Produkttyp : Fahnenmast  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Beleuchtung : nein  
Ausleger : ohne  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Form : zylindrisch  
Höhe über Flur : 9 m  
Oberfläche : silberfarbig eloxiert  
Ausführung : ohne Ausleger  
Gewicht : 41 kg

**zum Webshop**

297.398 Alu-Fahnenmast SOUTH BEND Ø90 mm HÖHE ÜBER FLUR: 9 m - ohne Ausleger



Material : Aluminium  
Produkttyp : Fahnenmast  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Beleuchtung : nein  
Ausleger : ohne  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Form : zylindrisch  
Mast-Ø : 90 mm  
Höhe über Flur : 9 m  
Oberfläche : silberfarbig eloxiert  
Ausführung : ohne Ausleger



Gewicht : 32 kg

**zum Webshop**

297.396 Alu-Fahnenmast SOUTH BEND Ø90 mm HÖHE ÜBER FLUR: 8 m - ohne Ausleger



Material : Aluminium  
Produkttyp : Fahnenmast  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Beleuchtung : nein  
Ausleger : ohne  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Form : zylindrisch  
Höhe über Flur : 8 m  
Mast-Ø : 90 mm  
Oberfläche : silberfarbig eloxiert  
Ausführung : ohne Ausleger  
Gewicht : 28 kg

**zum Webshop**

297.394 Alu-Fahnenmast SOUTH BEND Ø90 mm HÖHE ÜBER FLUR: 7 m - ohne Ausleger



Material : Aluminium  
Produkttyp : Fahnenmast  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Beleuchtung : nein  
Ausleger : ohne  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Form : zylindrisch  
Höhe über Flur : 7 m  
Mast-Ø : 90 mm  
Oberfläche : silberfarbig eloxiert  
Ausführung : ohne Ausleger  
Gewicht : 25 kg

**zum Webshop**

297.388 Alu-Fahnenmast SOUTH BEND Ø75 mm HÖHE ÜBER FLUR: 8 m - ohne Ausleger



Material : Aluminium  
Produkttyp : Fahnenmast  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Beleuchtung : nein  
Ausleger : ohne  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Form : zylindrisch  
Mast-Ø : 75 mm  
Höhe über Flur : 8 m  
Oberfläche : silberfarbig eloxiert  
Ausführung : ohne Ausleger  
Gewicht : 20 kg

**zum Webshop**

297.386 Alu-Fahnenmast SOUTH BEND Ø75 mm HÖHE ÜBER FLUR: 7 m - ohne Ausleger



Material : Aluminium  
Produkttyp : Fahnenmast  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Beleuchtung : nein  
Ausleger : ohne  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Form : zylindrisch  
Mast-Ø : 75 mm  
Höhe über Flur : 7 m  
Oberfläche : silberfarbig eloxiert  
Ausführung : ohne Ausleger  
Gewicht : 18 kg

**zum Webshop**

297.384 Alu-Fahnenmast SOUTH BEND Ø75 mm HÖHE ÜBER FLUR: 6 m - ohne Ausleger



Material : Aluminium  
Produkttyp : Fahnenmast  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Beleuchtung : nein  
Ausleger : ohne  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Form : zylindrisch  
Mast-Ø : 75 mm  
Höhe über Flur : 6 m  
Gewicht : 15 kg  
Oberfläche : silberfarbig eloxiert

Ausführung : ohne Ausleger

**zum Webshop**


297.380 Alu-Fahnenmast SOUTH BEND Ø75 mm HÖHE ÜBER FLUR: 5 m - ohne Ausleger



Material : Aluminium  
Produkttyp : Fahnenmast  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Beleuchtung : nein  
Ausleger : ohne  
Hissvorrichtung : innenliegend  
Form : zylindrisch  
Höhe über Flur : 5 m  
Mast-Ø : 75 mm  
Gewicht : 13 kg  
Oberfläche : silberfarbig eloxiert  
Ausführung : ohne Ausleger

**zum Webshop**

Zylindrischer Alu-Fahnenmast SOUTH BEND mit Ausleger und innenliegender Hissvorrichtung



Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast SOUTH BEND mit Teleskopausleger



Zylindrischer Alu-Fahnenmast SOUTH BEND ohne Ausleger und innenliegender Hissvorrichtung



Zylindrischer Alu-Fahnenmast SOUTH BEND ohne Ausleger und innenliegender Hissvorrichtung



Zylindrischer Alu-Fahnenmast SOUTH BEND ohne Ausleger und innenliegender Hissvorrichtung



Mastkopf ohne Ausleger



Mastkopf mit Ausleger



Hissvorrichtung mit Kurbel



## Fahmentuchbefestigung

