



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Fahrbahnschwelle KAMP



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrbahnschwelle KAMP

Konstruktion:

Fahrbahnschwelle aus vulkanisiertem Recyclinggummi. Das max. zulässige Gewicht zum Überfahren der Fahrbahnschwelle beträgt 40 t.

Oberfläche / Farbe:

Strukturierte Oberfläche mit Kautschuküberzug in schwarz-gelb. Mit eingelassenen Reflektoren (Katzenaugen).

2 Richtgeschwindigkeiten für Fahrbahnschwellen:

Bis 10 km/h an besonderen Gefahrenstellen oder bis 30 km/h zur allgemeinen Verkehrsberuhigung.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Beim Fahrbahnschwellen-Set ist das Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Allgemeine Merkmale

Tragkraft : 40 t

Produkt : Fahrbahnschwelle

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material : Recyclinggummi

397.433 Fahrbahnschwellen-Set KAMP Länge 4500 mm, Höhe 50 mm



Tragkraft : 40 t
Produkt : Fahrbahnschwelle
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Richtgeschwindigkeit : bis 30 km / h
Farbe : schwarz-gelb
Material : Recyclinggummi
Länge : 4500 mm
Breite : 350 mm
Ausführung : Set
Höhe : 50 mm
Gewicht : 71 kg

zum Webshop

397.435 Fahrbahnschwellen-Set KAMP Länge 2500 mm, Höhe 70 mm



Tragkraft : 40 t
Produkt : Fahrbahnschwelle
Richtgeschwindigkeit : bis 10 km/h
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Höhe : 70 mm
Länge : 2500 mm
Farbe : schwarz-gelb
Material : Recyclinggummi
Ausführung : Set
Breite : 400 mm
Gewicht : 51 kg

zum Webshop

397.436 Fahrbahnschwellen-Set KAMP Länge 3500 mm, Höhe 70 mm



Tragkraft : 40 t
Produkt : Fahrbahnschwelle
Richtgeschwindigkeit : bis 10 km/h
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Höhe : 70 mm
Farbe : schwarz-gelb
Material : Recyclinggummi
Länge : 3500 mm
Ausführung : Set
Breite : 400 mm
Gewicht : 73 kg

zum Webshop

397.437 Fahrbahnschwellen-Set KAMP Länge 4500 mm, Höhe 70 mm



Tragkraft : 40 t
Produkt : Fahrbahnschwelle
Richtgeschwindigkeit : bis 10 km/h
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Höhe : 70 mm
Farbe : schwarz-gelb
Material : Recyclinggummi
Länge : 4500 mm
Ausführung : Set
Breite : 400 mm
Gewicht : 95 kg

[zum Webshop](#)

397.423 Fahrbahnschwelle KAMP Mittelteil - schwarz



Tragkraft : 40 t
Produkt : Fahrbahnschwelle
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Farbe : schwarz
Richtgeschwindigkeit : bis 30 km / h
Material : Recyclinggummi
Länge : 500 mm
Breite : 350 mm
Ausführung : Mittelteil
Höhe : 50 mm
Gewicht : 7 kg

[zum Webshop](#)

397.431 Fahrbahnschwellen-Set KAMP Länge 2500 mm, Höhe 50 mm



Tragkraft : 40 t
Produkt : Fahrbahnschwelle
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Richtgeschwindigkeit : bis 30 km / h
Länge : 2500 mm
Farbe : schwarz-gelb
Material : Recyclinggummi
Breite : 350 mm
Ausführung : Set
Gewicht : 39 kg
Höhe : 50 mm

[zum Webshop](#)

397.424 Fahrbahnschwelle KAMP Anfangs-/Endstück - gelb



Tragkraft : 40 t
Produkt : Fahrbahnschwelle
Richtgeschwindigkeit : bis 10 km/h
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Höhe : 70 mm
Material : Recyclinggummi
Länge : 250 mm
Farbe : gelb
Ausführung : Anfangs- / Endstück
Breite : 400 mm
Gewicht : 3 kg

zum Webshop

397.427 Fahrbahnschwelle KAMP Mittelteil - schwarz



Tragkraft : 40 t
Produkt : Fahrbahnschwelle
Richtgeschwindigkeit : bis 10 km/h
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Gewicht : 10 kg
Farbe : schwarz
Höhe : 70 mm
Material : Recyclinggummi
Länge : 500 mm
Ausführung : Mittelteil
Breite : 400 mm

zum Webshop

397.420 Fahrbahnschwelle KAMP Anfangs-/Endstück - gelb



Tragkraft : 40 t
Produkt : Fahrbahnschwelle
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Richtgeschwindigkeit : bis 30 km / h
Material : Recyclinggummi
Länge : 250 mm
Farbe : gelb
Ausführung : Anfangs- / Endstück
Breite : 350 mm
Gewicht : 3 kg
Höhe : 50 mm

zum Webshop

397.421 Fahrbahnschwelle KAMP Anfangs-/Endstück - schwarz



Tragkraft : 40 t
Produkt : Fahrbahnschwelle
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Farbe : schwarz
Richtgeschwindigkeit : bis 30 km / h
Material : Recyclinggummi
Länge : 250 mm
Ausführung : Anfangs- / Endstück
Breite : 350 mm
Gewicht : 3 kg
Höhe : 50 mm

[zum Webshop](#)


397.432 Fahrbahnschwellen-Set KAMP Länge 3500 mm, Höhe 50 mm



Tragkraft : 40 t
Produkt : Fahrbahnschwelle
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Richtgeschwindigkeit : bis 30 km / h
Farbe : schwarz-gelb
Material : Recyclinggummi
Länge : 3500 mm
Breite : 350 mm
Ausführung : Set
Höhe : 50 mm
Gewicht : 55 kg

[zum Webshop](#)

397.426 Fahrbahnschwelle KAMP Mittelteil - gelb



Tragkraft : 40 t
Produkt : Fahrbahnschwelle
Richtgeschwindigkeit : bis 10 km/h
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Gewicht : 10 kg
Höhe : 70 mm
Material : Recyclinggummi
Farbe : gelb
Länge : 500 mm
Ausführung : Mittelteil
Breite : 400 mm

[zum Webshop](#)

397.425 Fahrbahnschwelle KAMP Anfangs-/Endstück - schwarz



Tragkraft : 40 t
Produkt : Fahrbahnschwelle
Richtgeschwindigkeit : bis 10 km/h
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Farbe : schwarz
Höhe : 70 mm
Material : Recyclinggummi
Länge : 250 mm
Ausführung : Anfangs- / Endstück
Breite : 400 mm
Gewicht : 3 kg

zum Webshop

397.430 Fahrbahnschwellen-Set KAMP Länge 1500 mm, Höhe 50 mm

Tragkraft : 40 t
Produkt : Fahrbahnschwelle
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Richtgeschwindigkeit : bis 30 km / h
Länge : 1500 mm
Farbe : schwarz-gelb
Material : Recyclinggummi
Breite : 350 mm
Ausführung : Set
Gewicht : 23 kg
Höhe : 50 mm

zum Webshop

397.422 Fahrbahnschwelle KAMP Mittelteil - gelb

Tragkraft : 40 t
Produkt : Fahrbahnschwelle
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Richtgeschwindigkeit : bis 30 km / h
Material : Recyclinggummi
Farbe : gelb
Länge : 500 mm
Breite : 350 mm
Ausführung : Mittelteil
Höhe : 50 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

397.434 Fahrbahnschwellen-Set KAMP Länge 1500 mm, Höhe 70 mm

Tragkraft : 40 t
Produkt : Fahrbahnschwelle
Richtgeschwindigkeit : bis 10 km/h
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Höhe : 70 mm
Länge : 1500 mm
Farbe : schwarz-gelb
Material : Recyclinggummi
Ausführung : Set
Breite : 400 mm
Gewicht : 29 kg

zum Webshop

Fahrbahnschwellen-Set KAMP aus Recyclinggummi,
Länge 3500 mm



Fahrbahnschwellen KAMP aus Recyclinggummi



Detail: Mittelteil - gelb



Detail: Anfangs-/Endstück - gelb



Fahrbahnschwellen-Set KAMP

