

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Seilbrücke GRY



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Seilbrücke GRY

Konstruktion:

Klettergerüst bestehend aus Stützelementen mit Pfosten (80 x 140 mm) und Podesten (Höhe 400 mm) aus FSC® 100% - zertifiziertem Bilinga-Holz, geölt. Verbunden mit Halte- und Balancierseilen (Länge ca. 3000 mm) aus Nylontau mit Stahleinlage. Alle Stahlteile aus Edelstahl V2A. Mit eingefrästem, farblich hervorgehobenem ZIEGLER-Schriftzug. Alle Kanten abgerundet. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgrößen:

4 x L 1000 x B 300 x T 1000 mm

Freie Fallhöhe:

400 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

B 7150 x T 4000 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 1000 mm).

Anlieferung:

Erfolgt vormontiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Allgemeine Merkmale

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

Produkttyp : Balancierstrecke

FSC : ja

Material : Holz

Tiefe : 1000 mm

Anlieferung : vormontiert

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

Oberfläche : gehobelt

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Empf. Altersgruppe : 5 - 12 Jahre

Höhe über Flur : 1350 mm

Fallhöhe : 400 mm

Gewicht : 260 kg

Fallhöhe : 400 mm

Höhe : 2350 mm

Breite : 4150 mm

Platzbedarf : B 7150 x T 4000 mm



Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

Produkttyp : Balancierstrecke

FSC : ja

Material : Holz

Tiefe : 1000 mm

Anlieferung : vormontiert

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

Oberfläche : gehobelt

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Empf. Altersgruppe : 5 - 12 Jahre

Höhe über Flur : 1350 mm

Fallhöhe : 400 mm

Gewicht : 260 kg

Fallhöhe : 400 mm

Höhe : 2350 mm

Breite : 4150 mm

Platzbedarf : B 7150 x T 4000 mm

zum Webshop

Seilbrücke GRY



Seilbrücke GRY



Seilbrücke GRY

