ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Kennzeichnung SAMMELSTELLE

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kennzeichnung SAMMELSTELLE

Konstruktion:
Fluchtwegschild nach DIN EN ISO 7010 E007, Vorschrift ASR A1. 3 1997-07 aus Aluminium (0,56 mm Materialstärke).
Oberfläche:
Langnachleuchtend beschichtet (Leuchtdichte 150 mcd). 35 Stunden Leuchtkraft.
Bezeichnung:
Sammelstelle
Befestigungsart:
Zum Verschrauben. Für den Innenbereich geeignet.

Allgemeine Merkmale
Material : Aluminium
TEMPERATURBESTÄNDIG : -30 bis +135 °C
Schildart : Hinweisschild
Gewicht : 0,3 kg
Maße : 400 x 400 mm
Bezeichnung : Sammelstelle

125.137 Kennzeichnung SAMMELSTELLE 400 x 400 mm

Material : Aluminium
TEMPERATURBESTÄNDIG : -30 bis +135 °C
Schildart : Hinweisschild
Gewicht : 0,3 kg
Maße : 400 x 400 mm
Bezeichnung : Sammelstelle

zum Webshop