

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Kennzeichnung SAMMELSTELLE



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kennzeichnung SAMMELSTELLE

Konstruktion:

Fluchtwegschild nach DIN EN ISO 7010 E007, Vorschrift ASR A1. 3 1997-07 aus Aluminium (0,56 mm Materialstärke).

Oberfläche:

Langnachleuchtend beschichtet (Leuchtdichte 150 mcd). 35 Stunden Leuchtkraft.

Bezeichnung:

Sammelstelle

Befestigungsart:

Zum Verschrauben. Für den Innenbereich geeignet.

Allgemeine Merkmale

Material : Aluminium

TEMPERATURBESTÄNDIG : -30 bis +135 °C

Schildart : Hinweisschild

Gewicht : 0,3 kg

Maße : 400 x 400 mm

Bezeichnung : Sammelstelle

125.137 Kennzeichnung SAMMELSTELLE 400 x 400 mm



Material : Aluminium

TEMPERATURBESTÄNDIG : -30 bis +135 °C

Schildart : Hinweisschild

Gewicht : 0,3 kg

Maße : 400 x 400 mm

Bezeichnung : Sammelstelle

zum Webshop

