

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Unterflur-Müllbehälterschrank HIDEOUT



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Unterflur-Müllbehälterschrank HIDEOUT

Zu einer gepflegten Außenanlage gehört auch ein wohlgestalteter Bereich um die Mülltonnen. Diese sollen schließlich nicht gleich ins Auge fallen. Sie hinter einer Umhausung oder in einer Mülltonnenbox zu verstecken, ist eine Möglichkeit. Eine noch effektivere ist, die unansehnlichen Tonnen per Knopfdruck im Boden zu versenken. Unser **Unterflur-Müllbehälterschrank HIDEOUT** funktioniert über einen automatischen Hebemechanismus per Fernsteuerung. Auf Knopfdruck wird unser Modell HIDEOUT versenkt oder verfügbar gemacht. Diese Variante hat folgende Vorteile:

- » Nutzung der Außenfläche
 - » Schutz vor Fremdnutzung
 - » keine unangenehmen Gerüche
- Geeignet ist der Unterflur-Müllbehälterschrank HIDEOUT für folgende

Varianten und Tonnengrößen:

- » 3 x 120 Liter
- » 2 x 240 Liter
- » 1 x 120 Liter
- » 3 x 240 Liter

Der geräumige HIDEOUT lässt sich aber auch anderweitig nutzen. Man kann darin nicht nur Mülltonnen verstecken sondern z. B. auch Fahrräder oder Gartengeräte. Zudem ist er begehbar, was das Ein- und Ausladen erleichtert. Dank einer innenliegenden Wasserpumpe bleibt der Unterflurmüllbehälterschrank vor eindringendem Oberflächenwasser geschützt. Seitenwände und Dacheindeckung bestehen aus hochwertigem Aluminium. Für die Hebekonstruktion wurde stabiler Stahl verwendet. Der Schrankboden ist aus 12 mm starkem Birkenholz gefertigt und ebenfalls sehr robust. Die obere Randabdeckung aus Edelstahl (V2A) rundet die langlebige Konstruktion vollends ab. Zum besonderen Schutz vor Erosion wurden alle Stahlteile mit 2-Komponenten Epoxidharz in grau lackiert. Auf Wunsch können Sie einen Schlüsselschalter oder eine Bediensäule bei uns dazu ordern. Der HIDEOUT wird einbaufertig vormontiert geliefert. Die Entladung findet bauseits statt.

Konstruktion:

- » Unterflur-Müllbehälterschrank für Tonnengrößen 3 x 120 Liter bzw. 2 x 240 Liter und 1 x 120 Liter oder 3 x 240 Liter (maximales Nutzgewicht 200 kg)
- » Hebekonstruktion aus Stahl
- » Seitenwände und Dacheindeckung aus Aluminium
- » Schrankboden aus 12 mm starkem Birkenholz
- » obere Randabdeckung aus Edelstahl, V2A
- » verdeckter Hebemechanismus, über Gurtsystem angetrieben, hebt verteilte Last innerhalb des Schrankes sicher an

» innenliegende Wasserpumpe als Schutzeinrichtung gegen eindringendes Oberflächenwasser

Farbe:

- » alle Stahlteile mit 2-Komponenten Epoxidharz in grau lackiert
- » alle Aluminiumteile pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben

» begehbares, ebenerdiges Flachdach aus Aluminium mit integrierter Sicherheitsabschaltung als Einklemmschutz

Öffnung / Schließung:

- » automatischer Hebemechanismus anhand einer Fernsteuerung (inkl. 2 Handsender)
- » mit Schlüsselschalter zur Wandmontage oder Bediensäule auf Anfrage

- » bauseits, durch eine Elektrofachkraft
- » Anschlussspannung / Anschlussleistung wahlweise 230 V / 1500 W bzw. 380 V / 750 W **Befestigungsart:**
- » zum Aufdübeln innerhalb bauseitiger Betonwanne nach unseren Plänen
- » zur unterirdischen Aufstellung **Lieferung:**
- » einbaufertig vormontiert, Entladung bauseits

Allgemeine Merkmale

Höhe Einbaumaß : 1673 mm

Höhe Stellfläche : 1324 mm

Tiefe Einbaumaß : 1112 mm

Tiefe Stellfläche : 787 mm

Oberfläche Dach : pulverbeschichtet

Befestigungsart : Einbau bodenbündig

Material Dach : Aluminium

Anlieferung : vormontiert

Tiefe außen : 790 mm

Breite außen : 1790 mm

Höhe außen : 1370 mm

Breite innen : 1690 mm

Tiefe innen : 740 mm

Höhe innen : 1320 mm

186.176 Unterflur-Müllbehälterschrank HIDEOUT 3 x 240L, 380 V/750 W



Höhe Einbaumaß : 1673 mm
 Höhe Stellfläche : 1324 mm
 Tiefe Einbaumaß : 1112 mm
 Tiefe Stellfläche : 787 mm
 Oberfläche Dach : pulverbeschichtet
 Befestigungsart : Einbau bodenbündig
 Material Dach : Aluminium
 Breite Stellfläche : 1826 mm
 Breite Einbaumaß : 1982 mm
 Anlieferung : vormontiert
 für Tonnengröße : 3 x 240 Liter
 Gewicht : 550 kg

zum Webshop

186.143 Unterflur-Müllbehälterschrank HIDEOUT 3x 120 L bzw. 2x 240 L und 1x 120 L, 380 V/750 W



Höhe Einbaumaß : 1673 mm
Breite Einbaumaß : 1842 mm
Tiefe außen : 790 mm
Höhe Stellfläche : 1324 mm
Tiefe Einbaumaß : 1112 mm
Breite Stellfläche : 1686 mm
Breite außen : 1790 mm
Tiefe Stellfläche : 787 mm
Befestigungsart : Einbau bodenbündig
Material Dach : Aluminium
Höhe außen : 1370 mm
Anlieferung : vormontiert
Breite innen : 1690 mm
Tiefe innen : 740 mm
Höhe innen : 1320 mm
für Tonnengröße : 2 x 240 Liter und 1 x 120 Liter
Gewicht : 500 kg

zum Webshop

186.142 Unterflur-Müllbehälterschrank HIDEOUT 3x 120 L bzw. 2x 240 L und 1x 120 L, 230 V/1500 W



Höhe Einbaumaß : 1673 mm
Breite Einbaumaß : 1842 mm
Tiefe außen : 790 mm
Höhe Stellfläche : 1324 mm
Tiefe Einbaumaß : 1112 mm
Breite Stellfläche : 1686 mm
Breite außen : 1790 mm
Tiefe Stellfläche : 787 mm
Befestigungsart : Einbau bodenbündig
Material Dach : Aluminium
Höhe außen : 1370 mm
Anlieferung : vormontiert
Breite innen : 1690 mm
Tiefe innen : 740 mm
Höhe innen : 1320 mm
für Tonnengröße : 2 x 240 Liter und 1 x 120 Liter
Gewicht : 500 kg

zum Webshop

Unterflur-Müllbehälterschrank HIDEOUT für Tonnengröße
3 x 120 Liter



Unterflur-Müllbehälterschrank HIDEOUT für Tonnengröße
maximal 2 x 240 Liter und 1 x 120 Liter



Unterflur-Müllbehälterschrank HIDEOUT für Tonnengröße
3 x 120 Liter



Detail: automatisches Heben und Senken der Mülltonnen



Detail: automatisches Heben und Senken der Mülltonnen



Detail: verschlossener Unterflur-Müllbehälterschrank HIDEOUT



Unterflur-Müllbehälterschrank HIDEOUT auch z. B. für Rasenmäher geeignet



Unterflur-Müllbehälterschrank HIDEOUT auch z. B. für Fahrräder geeignet

