

ZIEGLER[®] Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Anlehnbügel EVEOLE



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel EVEOLE

Der Fahrradparker, Typus Anlehnbügel, mit stabilem Kreuzprofil-Pfosten aus Gusseisen (80 x 80 mm) und einem aufgesetzten Edelstahlbügel (Ø 40 mm), überzeugt durch modernes, geradliniges Design. Der glänzende Bügel aus Edelstahl, in Kombination mit dem Poller aus mattem PU-beschichteten Gusseisen, ist in einer avantgardistischen Architekturumgebung ebenso spannend platziert, wie in einem Außenbereich von zeitgemäßer Klassik. Runde und eckige Formen des Fahrradparkers bilden eine ausgewogene Harmonie, die auf elegante und stillvolle Weise die Außenwirkung einer jeden Umgebung optisch aufwertet.

Der Fahrradständer EVEOLE zählt zu einer gleichnamigen Produktfamilie, der auch Bänke, Müllbehälter, Poller und Geländersysteme angehören. Alles zusammen kann so exklusiv und wirkungsvoll miteinander kombiniert werden, dass die Ausstattung eines Außenbereichs mit der EVEOLE-Kollektion höchste Ansprüche an ein Stadtmobiliar erfüllt. Die Konstruktion des Fahrradanklehbügels ist langlebig und robust. Der Fahrradparker ist Polyurethan beschichtet und dank dieser Beschichtung ist er extrem witterungsbeständig und somit nicht nur optisch, sondern auch funktional perfekt für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

Konstruktion:

» stabile Konstruktion mit einem Kreuzprofil-Pfosten aus Gusseisen (80 x 80 mm) und einem aufgesetzten Edelstahlbügel (Ø 40 mm)**Oberfläche / Farbe:**

- » Edelstahl (AISI 304L), gebürstet Korn 220, Oberseite am Kopf des Pfostens poliert
- » Gusseisen polyurethanbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl**Befestigungsart:**

» zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm)**Design:**

» OUTSIGN, Architekt: Reichen & Robert

Allgemeine Merkmale

Produkttyp : Anlehnbügel

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Querholm : ohne

Werbefläche : ohne

empfohlene Einbautiefe : 200 mm

Material : Gusseisen

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

Höhe über Flur : 1100 mm

Oberfläche : polyurethanbeschichtet

Rohr-Ø/ ProfilmäÙe : Ø 40 / 80 x 80 mm

Gewicht : 30 kg

Höhe : 1300 mm

Tiefe : 80 mm

Breite : 600 mm



Produkttyp : Anlehnbügel
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Querholm : ohne
Werbefläche : ohne
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Material : Gusseisen
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Höhe über Flur : 1100 mm
Oberfläche : polyurethanbeschichtet
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 40 / 80 x 80 mm
Gewicht : 30 kg
Höhe : 1300 mm
Tiefe : 80 mm
Breite : 600 mm

zum Webshop

Anlehnbügel EVEOLE in Edelstahl und DB 703
eisenglimmer



Kollektion EVEOLE bestehend aus Anlehnbügel,
Sitzbank, Abfallbehälter, Poller und Systemgeländer



Anlehnbügel EVEOLE in Edelstahl und DB 703
eisenglimmer



Anlehnbügel EVEOLE in Edelstahl und DB 703
eisenglimmer



Anlehnbügel EVEOLE in Edelstahl und DB 703
eisenglimmer



Anlehnbügel EVEOLE in Edelstahl und DB 703
eisenglimmer



Anlehnbügel EVEOLE in Edelstahl und DB 703
eisenglimmer

