



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Mauerauflage PORT



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Mauerauflage PORT

## Konstruktion:

Mauerauflage bestehend aus einer Sitzfläche mit Holzbelattung, wahlweise mit Rückenlehne, Seitenteilen aus Aluminiumguss sowie einer Unterkonstruktion aus Stahl. Zur Nutzung als Reihenanlage in Modulbauweise auf Anfrage erhältlich. Die Ausführung mit Rückenlehne ist zusätzlich mit Armlehnen aus Aluminiumguss verfügbar.

## Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und in RAL 9007 graualuminium beschichtet. Aluminiumguss, natur. Auf Anfrage auch pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben erhältlich.

## Holz:

Wahlweise Robinie, unbehandelt bzw. FSC®-zertifiziertes Jatoba, geölt.

## Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

## Anlieferung:

Erfolgt fertig montiert.

## Design:

David Karásek

## Allgemeine Merkmale

**Material Unterkonstruktion** : Stahl

**Oberfläche Unterkonstruktion** : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

**Bankform** : gerade

**Produkttyp** : Mauerauflage

**Material Auflage** : Holz

**Befestigungsart** : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

**Farbe** : RAL 9007 graualuminium

**empfohlene Einbautiefe** : +/- 0 mm

**Anlieferung** : montiert

177.296 Mauerauflage PORT - Einzelement ohne Rückenlehne



Material Unterkonstruktion : Stahl

Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Bankform : gerade

Produkttyp : Mauerauflage

Material Auflage : Holz

Armlehnen : nein

Rückenlehne : nein

FSC : nein

Gewicht : 11 kg

Sitztiefe : 580 mm

Höhe : 70 mm

Oberfläche Auflage : unbehandelt

Tiefe : 580 mm

Sitzbreite : 580 mm

Holzart : Robinie

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Breite : 580 mm

**zum Webshop**

177.328 Mauerauflage PORT - Einzelement mit Rücken- und Armlehnen



Material Unterkonstruktion : Stahl

Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Bankform : gerade

Rückenlehne : ja

Produkttyp : Mauerauflage

Armlehnen : ja

FSC : ja

Material Auflage : Holz

Sitztiefe : 460 mm

Oberfläche Auflage : geölt

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba

Sitzbreite : 480 mm

Tiefe : 610 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Gewicht : 19 kg

Höhe : 460 mm

Breite : 580 mm

**zum Webshop**

177.327 Mauerauflage PORT - Einzelement mit Rücken- und Armlehnen



Material Unterkonstruktion : Stahl

Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Bankform : gerade

Rückenlehne : ja

Produkttyp : Mauerauflage

Armlehnen : ja

Farbe : RAL 9007 graualuminium

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

FSC : ja

Sitztiefe : 460 mm

Sitzbreite : 1820 mm

Oberfläche Auflage : geölt

Breite : 1820 mm

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba

Tiefe : 610 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Gewicht : 43 kg

Höhe : 460 mm

[zum Webshop](#)

#### 177.326 Mauerauflage PORT - Einzelement mit Rücken- und Armlehnen



Material Unterkonstruktion : Stahl  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Bankform : gerade  
Rückenlehne : ja  
Produkttyp : Mauerauflage  
Sitzbreite : 1720 mm  
Armlehnen : ja  
FSC : ja  
Material Auflage : Holz  
Sitztiefe : 460 mm  
Oberfläche Auflage : geölt  
Breite : 1820 mm  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba  
Tiefe : 610 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Gewicht : 43 kg  
Höhe : 460 mm

[zum Webshop](#)

#### 177.325 Mauerauflage PORT - Endelement mit Rückenlehne



Material Unterkonstruktion : Stahl  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Bankform : gerade  
Rückenlehne : ja  
Produkttyp : Mauerauflage  
Sitzbreite : 1720 mm  
FSC : ja  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Sitztiefe : 460 mm  
Oberfläche Auflage : geölt  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba  
Breite : 1720 mm  
Tiefe : 610 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Gewicht : 45 kg  
Höhe : 460 mm

[zum Webshop](#)

## 177.324 Mauerauflage PORT - Mittelelement mit Rückenlehne



Material Unterkonstruktion : Stahl  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Bankform : gerade  
Rückenlehne : ja  
Produkttyp : Mauerauflage  
FSC : ja  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Sitzbreite : 1800 mm  
Sitztiefe : 460 mm  
Oberfläche Auflage : geölt  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba  
Breite : 1800 mm  
Tiefe : 610 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Gewicht : 42 kg  
Höhe : 460 mm

**zum Webshop**

## 177.323 Mauerauflage PORT - Anfangselement mit Rückenlehne



Material Unterkonstruktion : Stahl  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Bankform : gerade  
Rückenlehne : ja  
Produkttyp : Mauerauflage  
Sitzbreite : 1720 mm  
FSC : ja  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Sitztiefe : 460 mm  
Oberfläche Auflage : geölt  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba  
Breite : 1720 mm  
Tiefe : 610 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Gewicht : 46 kg  
Höhe : 460 mm

**zum Webshop**

## 177.322 Mauerauflage PORT - Einzelelement mit Rückenlehne



Material Unterkonstruktion : Stahl  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Bankform : gerade  
Rückenlehne : ja  
Produkttyp : Mauerauflage  
FSC : ja  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Sitztiefe : 460 mm  
Oberfläche Auflage : geölt  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba  
Sitzbreite : 580 mm  
Tiefe : 610 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Gewicht : 17 kg  
Höhe : 460 mm  
Breite : 580 mm

**zum Webshop**

## 177.321 Mauerauflage PORT - Einzelelement mit Rückenlehne



Material Unterkonstruktion : Stahl  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Bankform : gerade  
Rückenlehne : ja  
Produkttyp : Mauerauflage  
Farbe : RAL 9007 graualuminium  
FSC : ja  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Sitztiefe : 460 mm  
Sitzbreite : 1820 mm  
Oberfläche Auflage : geölt  
Breite : 1820 mm  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba  
Tiefe : 610 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Gewicht : 46 kg  
Höhe : 460 mm

**zum Webshop**

## 177.320 Mauerauflage PORT - Mittelelement ohne Rückenlehne



Material Unterkonstruktion : Stahl  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Bankform : gerade  
Produkttyp : Mauerauflage  
FSC : ja  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Rückenlehne : nein  
Sitzbreite : 1800 mm  
Sitztiefe : 580 mm  
Oberfläche Auflage : geölt  
Höhe : 70 mm  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba  
Tiefe : 580 mm  
Breite : 1800 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Gewicht : 31 kg

**zum Webshop**

## 177.319 Mauerauflage PORT - Anfangs- und Endelement ohne Rückenlehne



Material Unterkonstruktion : Stahl  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Bankform : gerade  
Produkttyp : Mauerauflage  
Sitzbreite : 1720 mm  
FSC : ja  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Rückenlehne : nein  
Sitztiefe : 580 mm  
Oberfläche Auflage : geölt  
Höhe : 70 mm  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba  
Tiefe : 580 mm  
Breite : 1720 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Gewicht : 32 kg

**zum Webshop**

## 177.318 Mauerauflage PORT - Einzelement ohne Rückenlehne



Material Unterkonstruktion : Stahl  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Bankform : gerade  
Produkttyp : Mauerauflage  
FSC : ja  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Rückenlehne : nein  
Sitztiefe : 580 mm  
Oberfläche Auflage : geölt  
Gewicht : 12 kg  
Höhe : 70 mm  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba  
Tiefe : 580 mm  
Sitzbreite : 580 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Breite : 580 mm

**zum Webshop**

## 177.317 Mauerauflage PORT - Einzelement ohne Rückenlehne



Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Bankform : gerade  
Produkttyp : Mauerauflage  
FSC : ja  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Rückenlehne : nein  
Sitzbreite : 1820 mm  
Sitztiefe : 580 mm  
Oberfläche Auflage : geölt  
Höhe : 70 mm  
Breite : 1820 mm  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Jatoba  
Tiefe : 580 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Gewicht : 31 kg

**zum Webshop**

## 177.316 Mauerauflage PORT - Einzelement mit Rücken- und Armlehnen



Material Unterkonstruktion : Stahl  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Bankform : gerade  
Rückenlehne : ja  
Produkttyp : Mauerauflage  
Armlehnen : ja  
Material Auflage : Holz  
Sitztiefe : 460 mm  
FSC : nein  
Oberfläche Auflage : unbehandelt  
Sitzbreite : 480 mm  
Tiefe : 610 mm  
Holzart : Robinie  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Gewicht : 17 kg  
Höhe : 460 mm  
Breite : 580 mm

**zum Webshop**

## 177.314 Mauerauflage PORT - Einzelement mit Rücken- und Armlehnen



Material Unterkonstruktion : Stahl  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Bankform : gerade  
Rückenlehne : ja  
Produkttyp : Mauerauflage  
Armlehnen : ja  
Material Auflage : Holz  
Sitztiefe : 460 mm  
FSC : nein  
Sitzbreite : 1820 mm  
Breite : 1820 mm  
Oberfläche Auflage : unbehandelt  
Tiefe : 610 mm  
Holzart : Robinie  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Gewicht : 39 kg  
Höhe : 460 mm

**zum Webshop**

## 177.312 Mauerauflage PORT - Einzelement mit Rücken- und Armlehnen



Material Unterkonstruktion : Stahl  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Bankform : gerade  
Rückenlehne : ja  
Produkttyp : Mauerauflage  
Sitzbreite : 1720 mm  
Armlehnen : ja  
Farbe : RAL 9007 graualuminium  
Material Auflage : Holz  
Sitztiefe : 460 mm  
FSC : nein  
Breite : 1820 mm  
Oberfläche Auflage : unbehandelt  
Tiefe : 610 mm  
Holzart : Robinie  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Gewicht : 38 kg  
Höhe : 460 mm

**zum Webshop**

## 177.309 Mauerauflage PORT - Endelement mit Rückenlehne



Material Unterkonstruktion : Stahl  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Bankform : gerade  
Rückenlehne : ja  
Produkttyp : Mauerauflage  
Sitzbreite : 1720 mm  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Sitztiefe : 460 mm  
FSC : nein  
Oberfläche Auflage : unbehandelt  
Breite : 1720 mm  
Tiefe : 610 mm  
Holzart : Robinie  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Gewicht : 41 kg  
Höhe : 460 mm

**zum Webshop**

## 177.307 Mauerauflage PORT - Mittelelement mit Rückenlehne



Material Unterkonstruktion : Stahl  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Bankform : gerade  
Rückenlehne : ja  
Produkttyp : Mauerauflage  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Sitzbreite : 1800 mm  
Sitztiefe : 460 mm  
FSC : nein  
Oberfläche Auflage : unbehandelt  
Breite : 1800 mm  
Tiefe : 610 mm  
Holzart : Robinie  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Gewicht : 38 kg  
Höhe : 460 mm

**zum Webshop**

## 177.305 Mauerauflage PORT - Anfangselement mit Rückenlehne



Material Unterkonstruktion : Stahl  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Bankform : gerade  
Rückenlehne : ja  
Produkttyp : Mauerauflage  
Sitzbreite : 1720 mm  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Sitztiefe : 460 mm  
FSC : nein  
Oberfläche Auflage : unbehandelt  
Breite : 1720 mm  
Tiefe : 610 mm  
Holzart : Robinie  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Gewicht : 42 kg  
Höhe : 460 mm

**zum Webshop**

## 177.304 Mauerauflage PORT - Einzelement mit Rückenlehne



Material Unterkonstruktion : Stahl  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Bankform : gerade  
Rückenlehne : ja  
Produkttyp : Mauerauflage  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Sitztiefe : 460 mm  
FSC : nein  
Oberfläche Auflage : unbehandelt  
Sitzbreite : 580 mm  
Tiefe : 610 mm  
Holzart : Robinie  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Gewicht : 15 kg  
Höhe : 460 mm  
Breite : 580 mm

**zum Webshop**

## 177.301 Mauerauflage PORT - Einzelement mit Rückenlehne



Material Unterkonstruktion : Stahl  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Bankform : gerade  
Rückenlehne : ja  
Produkttyp : Mauerauflage  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Sitztiefe : 460 mm  
FSC : nein  
Sitzbreite : 1820 mm  
Breite : 1820 mm  
Oberfläche Auflage : unbehandelt  
Tiefe : 610 mm  
Holzart : Robinie  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Gewicht : 40 kg  
Höhe : 460 mm

**zum Webshop**

## 177.299 Mauerauflage PORT - Mittelelement ohne Rückenlehne



Material Unterkonstruktion : Stahl  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Bankform : gerade  
Produkttyp : Mauerauflage  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Rückenlehne : nein  
Sitzbreite : 1800 mm  
FSC : nein  
Sitztiefe : 580 mm  
Höhe : 70 mm  
Oberfläche Auflage : unbehandelt  
Tiefe : 580 mm  
Breite : 1800 mm  
Holzart : Robinie  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Gewicht : 27 kg

**zum Webshop**

## 177.297 Mauerauflage PORT - Anfangs- und Endelement ohne Rückenlehne



Material Unterkonstruktion : Stahl  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Bankform : gerade  
Produkttyp : Mauerauflage  
Sitzbreite : 1720 mm  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Rückenlehne : nein  
FSC : nein  
Sitztiefe : 580 mm  
Höhe : 70 mm  
Oberfläche Auflage : unbehandelt  
Tiefe : 580 mm  
Breite : 1720 mm  
Holzart : Robinie  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Gewicht : 28 kg

**zum Webshop**

## 177.295 Mauerauflage PORT - Einzelement ohne Rückenlehne



Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Bankform : gerade  
Produkttyp : Mauerauflage  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Rückenlehne : nein  
FSC : nein  
Holzart : Jatoba  
Sitztiefe : 580 mm  
Oberfläche Auflage : geölt  
Gewicht : 12 kg  
Höhe : 70 mm  
Tiefe : 580 mm  
Sitzbreite : 580 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Breite : 580 mm

**zum Webshop**

## 177.293 Mauerauflage PORT - Einzelement ohne Rückenlehne



Material Unterkonstruktion : Stahl  
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Bankform : gerade  
Produkttyp : Mauerauflage  
Anlieferung : montiert  
Material Auflage : Holz  
Armlehnen : nein  
Rückenlehne : nein  
FSC : nein  
Sitzbreite : 1820 mm  
Sitztiefe : 580 mm  
Höhe : 70 mm  
Breite : 1820 mm  
Oberfläche Auflage : unbehandelt  
Tiefe : 580 mm  
Holzart : Robinie  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Gewicht : 27 kg

**zum Webshop**

Mauerauflage PORT mit und ohne Rückenlehne, mit Jatobaholzbelattung



Mauerauflage PORT mit und ohne Rückenlehne, Breite 580 mm und 1820 mm, mit Robinienholzbelattung



Mauerauflage PORT mit Rückenlehne, Breite 1820 mm, mit Robinienholzbelattung



Mauerauflage PORT mit Rückenlehne, Breite 1820 mm, mit Robinienholzbelattung



Mauerauflage PORT mit und ohne Rückenlehne, mit Robinienholzbelattung



Mauerauflage PORT mit und ohne Rückenlehne, Breite 580 mm und 1820 mm, mit Robinienholzbelattung



Mauerauflage PORT mit und ohne Rückenlehne bzw. mit Armlehnen, mit Jatobaholzbelattung (Stahl in Sonderfarbe)



Detail: Rahmen



Detail: Rückenlehne



Detail: Robinienholzbelattung



Mauerauflage PORT mit Rückenlehne, Breite 1820 mm, mit Jatobaholzbelattung

