

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Doppelschaukel SWAY



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Doppelschaukel SWAY

Die Doppelschaukel SWAY, mit Schaukelbalken aus zertifiziertem Bilinga-Holz gefertigt, eignet sich hervorragend für Geschwister oder Freunde, die sich auch beim Spielen nicht trennen können. Mit seiner innovativen Form ist das moderne, formschöne Schaukelgerüst ein wahrer Spielraum, denn es passt perfekt in Kindergärten, Schulen oder auf Spielplätze und ist für Kinder aller Altersklassen geeignet. Das solide, stabile Holz der Doppelschaukel verleiht erlebten Abenteuern wortwörtlich einen sicheren Rahmen, während Kinder auf ganz natürliche Weise ihre Balance und das Vertrauen in ihr eigenes Können fördern können. Das Schaukelgerüst lässt sich zudem beliebig mit zwei Standard-Sicherheitsschaukelsitzen oder zwei Kleinkind-Sicherheitssitzen ausstatten und ist somit für kleine wie große Kinder geeignet.

## Konstruktion:

- » 2 A-Stützelemente (90 x 90 mm)
- » Schaukelbalken aus FSC® 100%-zertifiziertem Bilinga-Holz
- » Eckbeschlägen aus Edelstahl V2A, wahlweise mit einem Schaukelbalken aus Edelstahl V2A
- » Außenflächen der Eckbeschläge mit HDPE-Kunststoffpaneelen
- » wahlweise mit 2 Standard-Sicherheitsschaukelsitzen oder 2 Kleinkind-Sicherheitssitzen aus Gummi mit Aluminiumeinlage und Kettenaufhängung

## Empfohlene Fundamentgrößen:

- » 4 x Ø 450 x T 600 mm **Freie Fallhöhe:**
- » 1500 mm **Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:**
- » B 3700 x T 7650 mm **Befestigungsart:**
- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 600 mm) **Anlieferung:**
- » zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung

## Allgemeine Merkmale

**Holzart** : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

**FSC** : ja

**Material** : Holz

**Schaukelanzahl** : 2

**Holzart** : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

**Tiefe** : 1350 mm

**Anlieferung** : zerlegt auf Palette

**Fallhöhe** : 1500 mm

**Produkttyp** : Schaukel

**Material Schaukelement** : Gummi mit Aluminiumeinlage

**Empf. Altersgruppe** : 3 - 12 Jahre

**Fallhöhe** : 1500 mm

**Gewicht** : 140 kg

**Oberfläche** : unbehandelt

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**Platzbedarf** : B 3700 x T 7650 mm

**Höhe über Flur** : 2430 mm

**Breite** : 3700 mm

Höhe : 3030 mm

#### 861.005 Doppelschaukel SWAY mit Standard-Sicherheitsschaukelsitzen



Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga  
FSC : ja  
Material : Holz  
Schaukelanzahl : 2  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga  
Tiefe : 1350 mm  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Fallhöhe : 1500 mm  
Produkttyp : Schaukel  
Material Schaukelement : Gummi mit Aluminiumeinlage  
Variante : mit Standard-Sicherheitsschaukelsitzen  
Empf. Altersgruppe : 3 - 12 Jahre  
Fallhöhe : 1500 mm  
Gewicht : 140 kg  
Oberfläche : unbehandelt  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Ausführung : Schaukelbalken mit Eckbeschlägen aus Edelstahl V2A  
Platzbedarf : B 3700 x T 7650 mm  
Höhe über Flur : 2430 mm  
Breite : 3700 mm  
Höhe : 3030 mm

**zum Webshop**

#### 861.008 Doppelschaukel SWAY mit Kleinkind-Sicherheitssitzen



Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga  
FSC : ja  
Material : Holz  
Schaukelanzahl : 2  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga  
Tiefe : 1350 mm  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Fallhöhe : 1500 mm  
Produkttyp : Schaukel  
Material Schaukelement : Gummi mit Aluminiumeinlage  
Variante : mit Kleinkind-Sicherheitssitzen  
Empf. Altersgruppe : 3 - 12 Jahre  
Fallhöhe : 1500 mm  
Gewicht : 140 kg  
Oberfläche : unbehandelt  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Ausführung : Schaukelbalken aus Edelstahl V2A  
Platzbedarf : B 3700 x T 7650 mm

Höhe über Flur : 2430 mm

Breite : 3700 mm

Höhe : 3030 mm

**zum Webshop**

#### 861.007 Doppelschaukel SWAY mit Kleinkind-Sicherheitssitzen



Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

FSC : ja

Material : Holz

Schaukelanzahl : 2

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

Tiefe : 1350 mm

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Fallhöhe : 1500 mm

Produkttyp : Schaukel

Material Schaukelement : Gummi mit Aluminiumeinlage

Variante : mit Kleinkind-Sicherheitssitzen

Empf. Altersgruppe : 3 - 12 Jahre

Fallhöhe : 1500 mm

Gewicht : 140 kg

Oberfläche : unbehandelt

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Ausführung : Schaukelbalken mit Eckbeschlägen aus Edelstahl V2A

Platzbedarf : B 3700 x T 7650 mm

Höhe über Flur : 2430 mm

Breite : 3700 mm

Höhe : 3030 mm

**zum Webshop**

#### 861.006 Doppelschaukel SWAY mit Standard-Sicherheitsschaukelsitzen



Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

FSC : ja

Material : Holz

Schaukelanzahl : 2

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

Tiefe : 1350 mm

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Fallhöhe : 1500 mm

Produkttyp : Schaukel

Material Schaukelement : Gummi mit Aluminiumeinlage

Variante : mit Standard-Sicherheitsschaukelsitzen

Empf. Altersgruppe : 3 - 12 Jahre

Fallhöhe : 1500 mm

Gewicht : 140 kg

Oberfläche : unbehandelt  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Ausführung : Schaukelbalken aus Edelstahl V2A  
Platzbedarf : B 3700 x T 7650 mm  
Höhe über Flur : 2430 mm  
Breite : 3700 mm  
Höhe : 3030 mm

**zum Webshop**

Doppelschaukel SWAY mit Standard-Sicherheitsschaukelsitzen, Schaukelbalken aus Holz




Doppelschaukel SWAY mit Standard-Sicherheitsschaukelsitz und Kleinkind-Sicherheitssitz, Schaukelbalken aus Holz



Detail: Schaukelbalken aus rostfreiem Edelstahl



Kleinkindschaukel SWAY mit 2 Kleinkind-Sicherheitssitzen, Schaukelbalken in Holz





Kleinkindschaukel SWAY mit 2  
Kleinkind-Sicherheitssitzen, Schaukelbalken in Edelstahl



Kleinkindschaukel SWAY mit 2 mit  
Standard-Sicherheitsschaukelsitzsitzen, Schaukelbalken  
in Holz



Kleinkindschaukel SWAY mit 2  
Standard-Sicherheitsschaukelsitzen, Schaukelbalken in  
Edelstahl

