

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Stufenreack CLIMBER



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Stufenreck CLIMBER

Das Stufenreck CLIMBER macht aus jedem Außenbereich ein Turnparadies und eignet sich bestens als Klettergerät für kleine und große Kletterfans sowie vielfältige Trainings- und Spielmöglichkeiten. Das Reck besteht aus vier robusten Pfosten aus FSC® 100%-zertifiziertem Bilinga-Holz, die mit drei Kletterstangen aus Edelstahl in verschiedenen Höhen verbunden sind. Da am CLIMBER drei Kinder gleichzeitig Sport treiben können, kommt auch gleich dreimal so viel Spaß auf. Ob auf Spielplätzen, Schulhöfen, Sport- oder Freizeitanlagen – am Stufenreck CLIMBER finden Kinder und Jugendliche, dank der unterschiedlich hohen Kletterstangen, immer die für sich passenden Trainingsbedingungen vor.

Konstruktion:

- » Pfosten (90 x 90 mm) aus FSC® 100%-zertifiziertem Bilinga-Holz
 - » mit Abdeckkappen aus HDPE-Kunststoff
 - » Turnstangen aus Edelstahl V2A, in drei verschiedenen Höhen angeordnet
- Stangenhöhen:**
- » 700 mm / 850 mm / 1000 mm
- Empfohlene Fundamentgrößen:**
- » 4 x Ø 300 x T 700 mm
- Freie Fallhöhe:**
- » max. 1000 mm
- Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:**
- » B 4090 x T 3090 mm
- Befestigungsart:**
- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 700 mm)
- Anlieferung:**
- » zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits)
 - » für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt

Allgemeine Merkmale

Material : Holz

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

FSC : ja

Höhe über Flur : 1000 mm

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

Anlieferung : zerlegt

empfohlene Einbautiefe : 700 mm

Empf. Altersgruppe : 3 - 12 Jahre

Platzbedarf : B 4090 x T 3090 mm

Oberfläche : unbehandelt

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe : 1050 mm

Tiefe : 90 mm

Fallhöhe : 700 / 850 / 1000 mm

Breite : 3090 mm

Fallhöhe : 700 / 850 / 1000 mm

Gewicht : 85 kg



Material : Holz
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga
FSC : ja
Höhe über Flur : 1000 mm
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga
Anlieferung : zerlegt
empfohlene Einbautiefe : 700 mm
Empf. Altersgruppe : 3 - 12 Jahre
Platzbedarf : B 4090 x T 3090 mm
Oberfläche : unbehandelt
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1050 mm
Tiefe : 90 mm
Fallhöhe : 700 / 850 / 1000 mm
Breite : 3090 mm
Fallhöhe : 700 / 850 / 1000 mm
Gewicht : 85 kg

zum Webshop

Stufenreck CLIMBER</div>

