

ZIEGLER[®] Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Poller EVEOLE



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller EVEOLE

Der Poller EVEOLE überzeugt durch seine moderne geradlinige Konstruktion. Der glänzende Edelstahl steht dabei in einem klaren, harmonischen Kontrast zu dem matten PU-beschichteten Gusseisen. Alle Gusseisenteile des Absperrpollers sind grundiert und in RAL-Farbe nach Wahl polyurethanbeschichtet. Die Kombination aus runden und eckigen Formen kommt bei diesem Poller perfekt zur Geltung. Stilvoll, witterungsbeständig und stabil – dieser Stahlpoller kombiniert viele Charakteristiken und erfüllt dabei höchste Ansprüche an ein zeitgemäßes und modernes Design. Bänke, Anlehnbügel und Systemgeländer der Kollektion EVEOLE lassen sich ebenso perfekt in eine moderne Umgebung integrieren. Kombiniert man alle Elemente geschickt miteinander, so gelingt es, eine exklusive und stilvolle Außenlandschaft zu schaffen.

Konstruktion:

- » Poller aus Gusseisen-Kreuzprofilpfosten (80 x 80 mm) mit Rundkopf aus Edelstahl **Oberfläche / Farbe:**
- » Edelstahl (AISI 304L) gebürstet Korn 220, Oberseite am Kopf des Pfostens poliert
- » Gusseisen polyurethanbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl **Schließung:**
- » mittels Innensechskantschraube 6 mm (Innensechskantschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten)

Befestigungsart:

- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm) bzw. zum Einbetonieren mittels Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 210 mm)

Allgemeine Merkmale

Kopfform : Flachkopf

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Kettenösen : keine

Ringtaille : nein

kipubar : nein

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Form : rund

Produkttyp : Poller

empfohlene Einbautiefe : 200 mm

Material : Gusseisen

Breite : 80 mm

Höhe über Flur : 1100 mm

Oberfläche : polyurethanbeschichtet

Ø : 80 mm

Höhe : 1300 mm

Tiefe : 80 mm

Farbe RAL Karte : RAL 1006 maisgelb

152.024 Poller EVEOLE mit Sechskantschloss



Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Herausnehmbar : ja
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Ringtaille : nein
kippter : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Schließung : Sechskantschloss
Produkttyp : Poller
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Material : Gusseisen
Gewicht : 15 kg
Breite : 80 mm
Höhe über Flur : 1100 mm
Oberfläche : polyurethanbeschichtet
Ø : 80 mm
Höhe : 1300 mm
Tiefe : 80 mm

zum Webshop

152.016 Poller EVEOLE ohne Schließung



Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Farbe RAL Karte : RAL 1006 maisgelb
kippter : nein
Herausnehmbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
Form : rund
Produkttyp : Poller
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Gewicht : 12 kg
Material : Gusseisen
Breite : 80 mm
Höhe über Flur : 1100 mm
Oberfläche : polyurethanbeschichtet
Ø : 80 mm
Höhe : 1300 mm
Tiefe : 80 mm

zum Webshop

Poller EVEOLE ohne Schließung, in RAL 7016 anthrazitgrau



Kollektion EVEOLE bestehend aus Poller, Sitzbank, Abfallbehälter, Anlehnbügel und Systemgeländer



Poller EVEOLE ohne Schließung, in RAL 7016 anthrazitgrau



Detail: Kopf aus Edelstahl



Poller EVEOLE mit Sechskantschraube, in RAL 7016 anthrazitgrau

