



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Klettergerüst ALEX



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Klettergerüst ALEX

Konstruktion:

Klettergerüst bestehend aus Pfosten und Balken (90 x 90 mm) aus FSC® 100%-zertifiziertem Bilinga-Holz mit verschiedenen Klettermodulen. Klettertaue aus Nylon mit Stahlkern, Kletterstangen aus Edelstahl V2A, Kletterteller, Haltegriffe und Abdeckungen aus farbigen HDPE-Kunststoffpaneelen.

Empfohlene Fundamentgrößen:

8 x Ø 300 x T 700 mm,

1 x L 800 x B 300 x T 700 mm

Freie Fallhöhe:

2100 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

B 6000 x T 5750 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 700 mm).

Anlieferung:

Erfolgt zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Allgemeine Merkmale

FSC : ja

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Anlieferung : zerlegt

Material : Holz

Tiefe : 2080 mm

Produkttyp : Klettergerüst

Empf. Altersgruppe : 5 - 12 Jahre

Farbe : gelb

Oberfläche : unbehandelt

Breite : 2590 mm

Fallhöhe : 2100 mm

Platzbedarf : B 5970 x L 5690 mm

Höhe über Flur : 2820 mm

Höhe : 3520 mm

Gewicht : 285 kg



FSC : ja

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Anlieferung : zerlegt

Material : Holz

Tiefe : 2080 mm

Produkttyp : Klettergerüst

Empf. Altersgruppe : 5 - 12 Jahre

Farbe : gelb

Oberfläche : unbehandelt

Breite : 2590 mm

Fallhöhe : 2100 mm

Platzbedarf : B 5970 x L 5690 mm

Höhe über Flur : 2820 mm

Höhe : 3520 mm

Gewicht : 285 kg

zum Webshop

Klettergerüst ALEX</div>



Klettergerüst ALEX

