



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Pergola ONDA SUN

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pergola ONDA SUN

Die Schatten spendende Pergola ONDA SUN schafft ein angenehmes Ambiente, fördert das gemütliche Beisammensein und sorgt für entspannte Atmosphäre bei Gästen, Besuchern oder Mitarbeitern. Sie eignet sich optimal für Kantinen-Außenbereiche, Hotels, Gastronomie sowie den Haus- und Wohnungsbau. Und sollte es mal regnen, so bleiben Sie unter dem von Hand verfahrbaren Schiebedach aus PVC-Bahnen geschützt. Verschiedene Größen, Farben und Ausstattungsmerkmale ermöglichen eine optimale Anpassung an jedes Umfeld und sorgen für ein ideales Erscheinungsbild.

Allgemeine Merkmale

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Entwässerung : frei abtropfend

Material Konstruktion : Aluminium

Gesamthöhe : 2540 mm

Anlieferung : zerlegt

Windlast : Zone 4

Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet

Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände


Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet

Lichte Höhe : 2400 mm

Gesamthöhe : 2540 mm

Dacheindeckung : PVC-Plane

231.027 Pergola PESARO 4000 x 5000 mm, Tuch: lichtundurchlässiges PVC



Befestigungsart : zum Aufdübeln

Entwässerung : frei abtropfend

Material Konstruktion : Aluminium

Gesamthöhe : 2540 mm

Anlieferung : zerlegt

Windlast : Zone 4

Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet

Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände

Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet

Lichte Höhe : 2400 mm

Ausführung : lichtundurchlässiges PVC-Tuch PRECONTAINT 602

Gesamthöhe : 2540 mm


Dacheindeckung : PVC-Plane

Dachbreite : 4000 mm

Dachtiefe : 5000 mm


Gewicht : 200 kg

zum Webshop



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Gesamthöhe : 2540 mm
Anlieferung : zerlegt
Windlast : Zone 4
Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet
Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Lichte Höhe : 2400 mm
Dachbreite : 3000 mm
Gesamthöhe : 2540 mm
Ausführung : lichtundurchlässiges PVC-Tuch PRECONTAINT 602
Dacheindeckung : PVC-Plane
Dachtiefe : 5000 mm


zum Webshop



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Gesamthöhe : 2540 mm
Anlieferung : zerlegt
Windlast : Zone 4
Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet
Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Lichte Höhe : 2400 mm
Ausführung : lichtundurchlässiges PVC-Tuch PRECONTAINT 602
Gesamthöhe : 2540 mm
Dacheindeckung : PVC-Plane
Dachtiefe : 5000 mm
Dachbreite : 5000 mm
Gewicht : 245 kg

zum Webshop


231.021 Pergola PESARO 4000 x 5000 mm, Tuch: lichtdurchlässiges Netztuch



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Gesamthöhe : 2540 mm
Anlieferung : zerlegt
Windlast : Zone 4
Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet
Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Lichte Höhe : 2400 mm
Ausführung : lichtdurchlässiges Netztuch SOLTIS W96
Gesamthöhe : 2540 mm
Dachbreite : 4000 mm
Dachtiefe : 5000 mm
Gewicht : 200 kg

zum Webshop


231.020 Pergola PESARO 3000 x 5000 mm, Tuch: lichtdurchlässiges Netztuch



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Gesamthöhe : 2540 mm
Anlieferung : zerlegt
Windlast : Zone 4
Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet
Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Lichte Höhe : 2400 mm
Ausführung : lichtdurchlässiges Netztuch SOLTIS W96
Dachbreite : 3000 mm
Gesamthöhe : 2540 mm
Dachtiefe : 5000 mm

zum Webshop


231.019 Pergola PESARO 5000 x 5000 mm, Tuch: lichtdurchlässiges Netztuch



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Gesamthöhe : 2540 mm
Anlieferung : zerlegt
Windlast : Zone 4
Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet
Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Ausführung : lichtdurchlässiges Netztuch SOLTIS W96
Lichte Höhe : 2400 mm
Gesamthöhe : 2540 mm
Dachtiefe : 5000 mm
Dachbreite : 5000 mm
Gewicht : 245 kg

zum Webshop


231.075 Pergola PESARO 5000 x 6000 mm, Tuch: lichtundurchlässiges PVC



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Gesamthöhe : 2540 mm
Anlieferung : zerlegt
Windlast : Zone 4
Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet
Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Lichte Höhe : 2400 mm
Gesamthöhe : 2540 mm
Ausführung : lichtundurchlässiges PVC-Tuch PRECONTAINT 602
Dacheindeckung : PVC-Plane
Dachbreite : 5000 mm
Dachtiefe : 6000 mm
Gewicht : 260 kg

zum Webshop


231.074 Pergola PESARO 4000 x 6000 mm, Tuch: lichtundurchlässiges PVC



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Gesamthöhe : 2540 mm
Anlieferung : zerlegt
Windlast : Zone 4
Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet
Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Lichte Höhe : 2400 mm
Gesamthöhe : 2540 mm
Ausführung : lichtundurchlässiges PVC-Tuch PRECONTAINT 602
Dacheindeckung : PVC-Plane
Dachbreite : 4000 mm
Dachtiefe : 6000 mm
Gewicht : 250 kg


zum Webshop

231.073 Pergola PESARO 3000 x 6000 mm, Tuch: lichtundurchlässiges PVC




Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Gesamthöhe : 2540 mm
Anlieferung : zerlegt
Windlast : Zone 4
Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet
Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Lichte Höhe : 2400 mm
Dachbreite : 3000 mm
Gesamthöhe : 2540 mm
Ausführung : lichtundurchlässiges PVC-Tuch PRECONTAINT 602
Dacheindeckung : PVC-Plane
Dachtiefe : 6000 mm
Gewicht : 240 kg

zum Webshop




Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Gesamthöhe : 2540 mm
Anlieferung : zerlegt
Windlast : Zone 4
Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet
Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Lichte Höhe : 2400 mm
Dachbreite : 3000 mm
Gesamthöhe : 2540 mm
Ausführung : lichtundurchlässiges PVC-Tuch PRECONTAINT 602
Dacheindeckung : PVC-Plane
Dachtiefe : 4000 mm
Gewicht : 190 kg

zum Webshop




Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Gesamthöhe : 2540 mm
Anlieferung : zerlegt
Windlast : Zone 4
Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet
Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Lichte Höhe : 2400 mm
Gesamthöhe : 2540 mm
Ausführung : lichtundurchlässiges PVC-Tuch PRECONTAINT 602
Dacheindeckung : PVC-Plane
Dachtiefe : 4000 mm
Dachbreite : 5000 mm
Gewicht : 200 kg

zum Webshop




Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Gesamthöhe : 2540 mm
Anlieferung : zerlegt
Windlast : Zone 4
Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet
Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Dachtiefe : 3000 mm
Lichte Höhe : 2400 mm
Gesamthöhe : 2540 mm
Ausführung : lichtundurchlässiges PVC-Tuch PRECONTAINT 602
Dacheindeckung : PVC-Plane
Dachbreite : 5000 mm

zum Webshop




Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Gesamthöhe : 2540 mm
Anlieferung : zerlegt
Windlast : Zone 4
Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet
Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Dachtiefe : 3000 mm
Lichte Höhe : 2400 mm
Gesamthöhe : 2540 mm
Ausführung : lichtundurchlässiges PVC-Tuch PRECONTAINT 602
Dacheindeckung : PVC-Plane
Dachbreite : 4000 mm
Gewicht : 190 kg

zum Webshop



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Gesamthöhe : 2540 mm
Anlieferung : zerlegt
Windlast : Zone 4
Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet
Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Lichte Höhe : 2400 mm
Gesamthöhe : 2540 mm
Ausführung : lichtundurchlässiges PVC-Tuch PRECONTAINT 602
Gewicht : 198 kg
Dacheindeckung : PVC-Plane
Dachtiefe : 4000 mm
Dachbreite : 4000 mm


zum Webshop



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Gesamthöhe : 2540 mm
Anlieferung : zerlegt
Windlast : Zone 4
Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet
Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)
Gewicht : 155 kg
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Dachtiefe : 3000 mm
Lichte Höhe : 2400 mm
Dachbreite : 3000 mm
Gesamthöhe : 2540 mm
Ausführung : lichtundurchlässiges PVC-Tuch PRECONTAINT 602
Dacheindeckung : PVC-Plane

zum Webshop


231.066 Pergola PESARO 5000 x 6000 mm, Tuch: lichtdurchlässiges Netztuch



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Gesamthöhe : 2540 mm
Anlieferung : zerlegt
Windlast : Zone 4
Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet
Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Lichte Höhe : 2400 mm
Ausführung : lichtdurchlässiges Netztuch SOLTIS W96
Gesamthöhe : 2540 mm
Dachbreite : 5000 mm
Dachtiefe : 6000 mm
Gewicht : 260 kg

zum Webshop


231.065 Pergola PESARO 4000 x 6000 mm, Tuch: lichtdurchlässiges Netztuch



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Gesamthöhe : 2540 mm
Anlieferung : zerlegt
Windlast : Zone 4
Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet
Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Lichte Höhe : 2400 mm
Ausführung : lichtdurchlässiges Netztuch SOLTIS W96
Gesamthöhe : 2540 mm
Dachbreite : 4000 mm
Dachtiefe : 6000 mm
Gewicht : 250 kg

zum Webshop


231.064 Pergola PESARO 3000 x 6000 mm, Tuch: lichtdurchlässiges Netztuch



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Gesamthöhe : 2540 mm
Anlieferung : zerlegt
Windlast : Zone 4
Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet
Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Lichte Höhe : 2400 mm
Ausführung : lichtdurchlässiges Netztuch SOLTIS W96
Dachbreite : 3000 mm
Gesamthöhe : 2540 mm
Dachtiefe : 6000 mm
Gewicht : 240 kg


zum Webshop

231.063 Pergola PESARO 3000 x 4000 mm, Tuch: lichtdurchlässiges Netztuch




Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Gesamthöhe : 2540 mm
Anlieferung : zerlegt
Windlast : Zone 4
Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet
Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Lichte Höhe : 2400 mm
Ausführung : lichtdurchlässiges Netztuch SOLTIS W96
Dachbreite : 3000 mm
Gesamthöhe : 2540 mm
Dachtiefe : 4000 mm
Gewicht : 190 kg

zum Webshop



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Gesamthöhe : 2540 mm
Anlieferung : zerlegt
Windlast : Zone 4
Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet
Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Lichte Höhe : 2400 mm
Ausführung : lichtdurchlässiges Netztuch SOLTIS W96
Gesamthöhe : 2540 mm
Dachtiefe : 4000 mm
Dachbreite : 5000 mm
Gewicht : 200 kg


zum Webshop



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Gesamthöhe : 2540 mm
Anlieferung : zerlegt
Windlast : Zone 4
Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet
Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Lichte Höhe : 2400 mm
Ausführung : lichtdurchlässiges Netztuch SOLTIS W96
Dachtiefe : 3000 mm
Gesamthöhe : 2540 mm
Dachbreite : 5000 mm

zum Webshop


231.060 Pergola PESARO 4000 x 3000 mm, Tuch: lichtdurchlässiges Netztuch



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Gesamthöhe : 2540 mm
Anlieferung : zerlegt
Windlast : Zone 4
Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet
Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Dachtiefe : 3000 mm
Lichte Höhe : 2400 mm
Ausführung : lichtdurchlässiges Netztuch SOLTIS W96
Gesamthöhe : 2540 mm
Dachbreite : 4000 mm
Gewicht : 190 kg


zum Webshop

231.059 Pergola PESARO 4000 x 4000 mm, Tuch: lichtdurchlässiges Netztuch



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Gesamthöhe : 2540 mm
Anlieferung : zerlegt
Windlast : Zone 4
Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet
Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Lichte Höhe : 2400 mm
Ausführung : lichtdurchlässiges Netztuch SOLTIS W96
Gesamthöhe : 2540 mm
Gewicht : 198 kg
Dachbreite : 4000 mm
Dachtiefe : 4000 mm

zum Webshop



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Entwässerung : frei abtropfend
Material Konstruktion : Aluminium
Gesamthöhe : 2540 mm
Anlieferung : zerlegt
Windlast : Zone 4
Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet
Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)
Gewicht : 155 kg
Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet
Dachtiefe : 3000 mm
Lichte Höhe : 2400 mm
Ausführung : lichtdurchlässiges Netztuch SOLTIS W96
Dachbreite : 3000 mm
Gesamthöhe : 2540 mm

zum Webshop