



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Briefkastenanlage NIZZA NEW



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Briefkastenanlage NIZZA NEW

Optisch überzeugt die Briefkastenanlage NIZZA NEW durch klare Linienführung, ein schlichtes Design und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch die Konstruktion der Briefkästen ist, mit Kastengehäuse und Türen aus feuerverzinktem Stahl sowie hochwertigem Aluminium für Verkleidung, Ständer und Einwurfklappe, sehr stabil und langlebig. Die komplett pulverbeschichteten Briefkästen sind in 11 ausgewählten Standardfarben erhältlich. Die vielen verschiedenen Varianten machen es dem Kunden einfach, die für ihn passende Briefkastenanlage zu finden. So gibt es NIZZA NEW als 2-fach-, 3-fach-, 4-fach-, 5-fach- und 6-fach-Briefkastenanlage. Wahlweise ist er als Variante mit Sprech- und Klingelfach erhältlich. Auch die verschiedenen Befestigungsvarianten ermöglichen Flexibilität bei der Planung. Aufputzanlagen, für Briefkästen, die direkt auf die Wand montiert werden, können über Wandmontageschienen installiert werden. Direkt in die Wand eingelassene, Unterputzanlagen wirken besonders elegant und sind durch die nahe Montage an der Hauswand relativ gut vor Witterungseinflüssen geschützt. Dank des flächenbündigen Einbaus sind Reinigung und Pflege der Unterputz-Briefkastenanlagen leicht zu handhaben. Eine freistehende Anlage, zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren, hat den Vorteil, dass sie eine hohe Planungsfreiheit bei der Standortwahl bietet. Er kann genau da montiert werden, wo man ihn benötigt und auch nachträglich noch montiert werden. Bitte beachten Sie, dass die freistehende Briefkastenanlage nur auf Anfrage erhältlich ist. Für welche Variante Sie sich auch entscheiden – durch das praktische Querformat lässt sich Post, auch im DIN C4 Format, ungeknickt einwerfen. Die Briefkästen sind mit einem Zylinderschloss ausgestattet, wobei zwei Schlüssel pro Briefkasten bereits im Lieferumfang enthalten sind.

Konstruktion:

- » Unterputzanlage: Putzabdeckrahmen mit abgerundeten Kanten und Ecken aus Aluminium (Profilgröße 29 mm), mit Regenleiste
- » Aufputzanlage: Rundkantenverkleidung aus Profilen, Blechen und Ecken aus Aluminium (Profilstärke 29 mm), mit Regenleiste, Wandmontageschiene beiliegend
- » freistehende Anlage (auf Anfrage): Profilverkleidung mit abgerundeten Kanten und trapezförmigen Ecken aus Aluminium (Profilstärke 25 mm), mit Regenleiste
- » pro Briefkasten 1 Namensschild inklusive **Oberfläche / Farbe:**

- » Kastengehäuse und Türen aus feuerverzinktem Stahl. Verkleidung, Ständer und Einwurfklappe aus Aluminium
- » Anlage komplett pulverbeschichtet in Standardfarben **Befestigungsart:**

- » zur Wandbefestigung bzw. freistehende Anlage zum Aufdübeln bei +/- 0 mm oder
- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten **Schließung:**

- » mittels Zylinderschloss, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten

Allgemeine Merkmale

Schließung : Hebelzylinderschloss

Tiefe Briefkasten : 100 mm

Norm : EN 13724

Einsatzbereich : Außenbereich

Entnahme : vorn

Höhe Briefkasten : 330 mm

Breite Briefkasten : 370 mm

Einwurföffnung : 325 x 35 mm

Oberfläche : Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet

670.143 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA NEW mit 4 Briefkästen (je 2 nebeneinander).



Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Norm : EN 13724
Befestigungsart : Aufputz
Einsatzbereich : Außenbereich
Entnahme : vorn
Material : Stahl
Sprech- / Klingelfach : ohne
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Ausführung : Aufputzanlage
Variante : ohne Sprech- / Klingelfach
Gesamttiefe : 140 mm
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtbreite : 800 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 4
Oberfläche : Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 720 mm

zum Webshop

670.169 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA NEW mit 6 Briefkästen (je 3 nebeneinander).



Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Norm : EN 13724
Befestigungsart : Aufputz
Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Entnahme : vorn
Material : Stahl
Ausführung : Aufputzanlage
Variante : mit Sprech- / Klingelfach
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Gesamttiefe : 140 mm
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Oberfläche : Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium

pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 1370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 6
Gesamthöhe : 720 mm

zum Webshop

670.168 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA NEW mit 5 Briefkästen (3 nebeneinander).



Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Norm : EN 13724
Befestigungsart : Aufputz
Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Entnahme : vorn
Material : Stahl
Ausführung : Aufputzanlage
Variante : mit Sprech- / Klingelfach
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Gesamttiefe : 140 mm
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtbreite : 1170 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Oberfläche : Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet
Gesamtanzahl Briefkästen : 5
Gesamthöhe : 720 mm

zum Webshop

670.167 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA NEW mit 4 Briefkästen (je 2 nebeneinander).



Material : Aluminium
Gesamtbreite : 1000 mm
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Norm : EN 13724
Befestigungsart : Aufputz
Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Entnahme : vorn
Material : Stahl
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Ausführung : Aufputzanlage
Variante : mit Sprech- / Klingelfach

Gesamttiefe : 140 mm
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 4
Oberfläche : Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 720 mm

zum Webshop

670.166 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA NEW mit 3 Briefkästen (2 nebeneinander).



Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Norm : EN 13724
Befestigungsart : Aufputz
Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Entnahme : vorn
Material : Stahl
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Ausführung : Aufputzanlage
Variante : mit Sprech- / Klingelfach
Gesamttiefe : 140 mm
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtbreite : 800 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 3
Breite Briefkasten : 370 mm
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Oberfläche : Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 720 mm

zum Webshop

670.165 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA NEW mit 2 Briefkästen (untereinander).



Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Befestigungsart : Aufputz
Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Entnahme : vorn

Material : Stahl
Ausführung : Aufputzanlage
Variante : mit Sprech- / Klingelfach
Gesamttiefe : 140 mm
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 2
Breite Briefkasten : 370 mm
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Oberfläche : Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 885 mm
Gesamtbreite : 430 mm

zum Webshop

670.164 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA NEW (1 Briefkasten).



Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamtanzahl Briefkästen : 1
Befestigungsart : Aufputz
Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Entnahme : vorn
Material : Stahl
Ausführung : Aufputzanlage
Variante : mit Sprech- / Klingelfach
Gesamttiefe : 140 mm
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Oberfläche : Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 555 mm
Gesamtbreite : 430 mm

zum Webshop

670.163 Unterputz-Briefkastenanlage NIZZA NEW mit 6 Briefkästen (je 3 nebeneinander).



Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Norm : EN 13724
Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : Unterputz
Entnahme : vorn
Material : Stahl
Gesamttiefe : 120 mm
Variante : mit Sprech- / Klingelfach
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Oberfläche : Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 1370 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 6
Ausführung : Unterputzanlage
Gesamthöhe : 720 mm

zum Webshop

670.162 Unterputz-Briefkastenanlage NIZZA NEW mit 5 Briefkästen (3 nebeneinander).



Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Norm : EN 13724
Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : Unterputz
Entnahme : vorn
Material : Stahl
Gesamttiefe : 120 mm
Variante : mit Sprech- / Klingelfach
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtbreite : 1170 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Oberfläche : Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet
Gesamtanzahl Briefkästen : 5
Ausführung : Unterputzanlage
Gesamthöhe : 720 mm

[zum Webshop](#)

670.161 Unterputz-Briefkastenanlage NIZZA NEW mit 4 Briefkästen (je 2 nebeneinander).



Material : Aluminium
Gesamtbreite : 1000 mm
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Norm : EN 13724
Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : Unterputz
Entnahme : vorn
Material : Stahl
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Gesamttiefe : 120 mm
Variante : mit Sprech- / Klingelfach
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 4
Oberfläche : Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet
Ausführung : Unterputzanlage
Gesamthöhe : 720 mm

[zum Webshop](#)

670.160 Unterputz-Briefkastenanlage NIZZA NEW mit 3 Briefkästen (2 nebeneinander).



Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Norm : EN 13724
Sprech- / Klingelfach : mit
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : Unterputz
Entnahme : vorn
Material : Stahl
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Gesamttiefe : 120 mm
Variante : mit Sprech- / Klingelfach
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtbreite : 800 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 3
Breite Briefkasten : 370 mm
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Oberfläche : Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet

Ausführung : Unterputzanlage

Gesamthöhe : 720 mm

zum Webshop

670.159 Unterputz-Briefkastenanlage NIZZA NEW mit 2 Briefkästen (untereinander).



Material : Aluminium

Schließung : Hebelzylinderschloss

Tiefe Briefkasten : 100 mm

Norm : EN 13724

Anzahl Kästen nebeneinander : 1

Sprech- / Klingelfach : mit

Einsatzbereich : Außenbereich

Befestigungsart : Unterputz

Entnahme : vorn

Material : Stahl

Gesamttiefe : 120 mm

Variante : mit Sprech- / Klingelfach

Höhe Briefkasten : 330 mm

Gesamtanzahl Briefkästen : 2

Breite Briefkasten : 370 mm

Einwurföffnung : 325 x 35 mm

Oberfläche : Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet

Ausführung : Unterputzanlage

Gesamthöhe : 885 mm

Gesamtbreite : 430 mm

zum Webshop

670.158 Unterputz-Briefkastenanlage NIZZA NEW (1 Briefkasten).



Material : Aluminium

Schließung : Hebelzylinderschloss

Tiefe Briefkasten : 100 mm

Norm : EN 13724

Anzahl Kästen nebeneinander : 1

Gesamtanzahl Briefkästen : 1

Sprech- / Klingelfach : mit

Einsatzbereich : Außenbereich

Befestigungsart : Unterputz

Entnahme : vorn

Material : Stahl

Gesamttiefe : 120 mm

Variante : mit Sprech- / Klingelfach

Höhe Briefkasten : 330 mm

Breite Briefkasten : 370 mm

Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Oberfläche : Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet
Ausführung : Unterputzanlage
Gesamthöhe : 555 mm
Gesamtbreite : 430 mm

zum Webshop

670.145 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA NEW mit 6 Briefkästen (je 3 nebeneinander).



Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Norm : EN 13724
Befestigungsart : Aufputz
Einsatzbereich : Außenbereich
Entnahme : vorn
Material : Stahl
Sprech- / Klingelfach : ohne
Ausführung : Aufputzanlage
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Variante : ohne Sprech- / Klingelfach
Gesamttiefe : 140 mm
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtbreite : 1170 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Oberfläche : Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet
Gesamtanzahl Briefkästen : 6
Gesamthöhe : 720 mm

zum Webshop

670.144 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA NEW mit 5 Briefkästen (3 nebeneinander).



Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Norm : EN 13724
Befestigungsart : Aufputz
Einsatzbereich : Außenbereich
Entnahme : vorn
Material : Stahl
Sprech- / Klingelfach : ohne
Ausführung : Aufputzanlage
Anzahl Kästen nebeneinander : 3

Variante : ohne Sprech- / Klingelfach
Gesamttiefe : 140 mm
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtbreite : 1170 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Oberfläche : Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet
Gesamtanzahl Briefkästen : 5
Gesamthöhe : 720 mm

zum Webshop

670.142 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA NEW mit 3 Briefkästen (nebeneinander).



Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Norm : EN 13724
Befestigungsart : Aufputz
Einsatzbereich : Außenbereich
Entnahme : vorn
Material : Stahl
Sprech- / Klingelfach : ohne
Ausführung : Aufputzanlage
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Variante : ohne Sprech- / Klingelfach
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtbreite : 1170 mm
Gesamttiefe : 144 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 3
Breite Briefkasten : 370 mm
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Oberfläche : Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 390 mm

zum Webshop

670.141 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA NEW mit 2 Briefkästen (untereinander).



Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Befestigungsart : Aufputz
Einsatzbereich : Außenbereich

Entnahme : vorn
Material : Stahl
Sprech- / Klingelfach : ohne
Ausführung : Aufputzanlage
Variante : ohne Sprech- / Klingelfach
Gesamttiefe : 140 mm
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 2
Breite Briefkasten : 370 mm
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Oberfläche : Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 720 mm
Gesamtbreite : 430 mm

zum Webshop

670.140 Aufputz-Briefkastenanlage NIZZA NEW (1 Briefkasten).



Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamtanzahl Briefkästen : 1
Befestigungsart : Aufputz
Einsatzbereich : Außenbereich
Entnahme : vorn
Material : Stahl
Sprech- / Klingelfach : ohne
Ausführung : Aufputzanlage
Variante : ohne Sprech- / Klingelfach
Gesamttiefe : 140 mm
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Oberfläche : Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 390 mm
Gesamtbreite : 430 mm

zum Webshop

670.139 Unterputz-Briefkastenanlage NIZZA NEW mit 6 Briefkästen (je 3 nebeneinander).



Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : Unterputz
Entnahme : vorn
Material : Stahl
Sprech- / Klingelfach : ohne
Gesamttiefe : 120 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Variante : ohne Sprech- / Klingelfach
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtbreite : 1170 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Oberfläche : Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet
Gesamtanzahl Briefkästen : 6
Ausführung : Unterputzanlage
Gesamthöhe : 720 mm

zum Webshop

670.138 Unterputz-Briefkastenanlage NIZZA NEW mit 5 Briefkästen (3 nebeneinander).



Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : Unterputz
Entnahme : vorn
Material : Stahl
Sprech- / Klingelfach : ohne
Gesamttiefe : 120 mm
Anzahl Kästen nebeneinander : 3
Variante : ohne Sprech- / Klingelfach
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtbreite : 1170 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Oberfläche : Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet
Gesamtanzahl Briefkästen : 5
Ausführung : Unterputzanlage
Gesamthöhe : 720 mm

[zum Webshop](#)

670.137 Unterputz-Briefkastenanlage NIZZA NEW mit 4 Briefkästen (je 2 nebeneinander).



Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Norm : EN 13724
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : Unterputz
Entnahme : vorn
Material : Stahl
Sprech- / Klingelfach : ohne
Anzahl Kästen nebeneinander : 2
Gesamttiefe : 120 mm
Variante : ohne Sprech- / Klingelfach
Höhe Briefkasten : 330 mm
Gesamtbreite : 800 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Gesamtanzahl Briefkästen : 4
Oberfläche : Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet
Ausführung : Unterputzanlage
Gesamthöhe : 720 mm

[zum Webshop](#)

670.134 Unterputz-Briefkastenanlage NIZZA NEW (1 Briefkasten).



Material : Aluminium
Schließung : Hebelzylinderschloss
Tiefe Briefkasten : 100 mm
Norm : EN 13724
Anzahl Kästen nebeneinander : 1
Gesamtanzahl Briefkästen : 1
Einsatzbereich : Außenbereich
Befestigungsart : Unterputz
Entnahme : vorn
Material : Stahl
Sprech- / Klingelfach : ohne
Gesamttiefe : 120 mm
Variante : ohne Sprech- / Klingelfach
Höhe Briefkasten : 330 mm
Breite Briefkasten : 370 mm
Einwurföffnung : 325 x 35 mm
Oberfläche : Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Aluminium pulverbeschichtet
Ausführung : Unterputzanlage

Gesamthöhe : 390 mm
Gesamtbreite : 430 mm

zum Webshop

freistehende Anlage NIZZA NEW mit 4 Briefkästen, mit Sprech- / Klingelfach, zum Einbetonieren, in RAL 9007 graualuminium



Aufputzanlage NIZZA NEW mit 1 Briefkasten, in RAL 9016 verkehrsweiß



Aufputzanlage NIZZA NEW mit 1 Briefkasten, in RAL 9016 verkehrsweiß



Unterputzanlage NIZZA NEW mit 3 Briefkästen, mit Sprech- / Klingelfach, in RAL 9006 weißaluminium



freistehende Anlage NIZZA NEW mit 6 Briefkästen, zum Aufdübeln, in RAL 7016 anthrazitgrau



freistehende Anlage NIZZA NEW mit 2 Briefkästen, mit Sprech- / Klingelfach, zum Aufdübeln, in RAL 9007 graualuminium



Unterputzanlage NIZZA NEW mit 1 Briefkasten, mit Sprech- / Klingelfach, in RAL 9016 verkehrsweiß



Aufputzanlage NIZZA NEW mit 1 Briefkasten, in RAL 7016 anthrazitgrau



Aufputzanlage NIZZA NEW mit 1 Briefkasten, mit Sprech- / Klingelfach, in RAL 7016 anthrazitgrau



Unterputzanlage NIZZA NEW mit 1 Briefkasten, mit Sprech- / Klingelfach, in RAL 7016 anthrazitgrau



freistehende Anlage NIZZA NEW mit 1 Briefkasten, zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau



freistehende Anlage NIZZA NEW mit 1 Briefkasten, zum Aufdübeln, in RAL 7016 anthrazitgrau

