



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Fahrradlift FLAT-BIKE-LIFT



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradlift FLAT-BIKE-LIFT

Konstruktion: Fahrradlift aus einer stabilen Stahlkonstruktion. Mit integrierter Gasdruck- und hydraulischer Feder zum leichten bzw. automatischen Heben und Senken. Bei einer Deckenhöhe von 2400 mm befindet sich die Radschiene 670 mm über dem Boden. Standardmäßig für Fahrräder bis 22 kg und einer maximalen Lenkerbreite bis 640 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß.

Reifenbreite: 50 mm

Funktion:

- » Fahrrad in die Radschiene heben, anschließend mit der Halterung um den Sattel sichern.
- » FLAT-BIKE-LIFT am Griff leicht hochziehen, danach erfolgt die Aufwärtsbewegung durch eine Gasdruck- und einer hydraulischen Feder bis zur Endposition unter die Decke automatisch (Abstand zur Decke ca. 430 mm).
- » Um den FLAT-BIKE-LIFT herab zu lassen, am Griff mit Unterstützung der Gasdruck- und hydraulischen Feder bis zum Ende leicht nach unten drücken.
- » Sicherung um den Sattel lösen und das Fahrrad aus der Radschiene heben.
- » Der FLAT-BIKE-LIFT kann auch im leeren Zustand unter die Decke gefahren werden. **Befestigungsart:** Zur Deckenbefestigung, Befestigungsmaterial für Stahlbetondecken im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt vormontiert im Karton.

Fahrradlift FLAT-BIKE-LIFT in der Parkposition



Detail: horizontale Parkposition



Fahrradlift FLAT-BIKE-LIFT beim Heben



Fahrrad auf die Radschiene stellen und befestigen



Anheben des Fahrrades auf die Schiene



Hebesystem fährt automatisch in die horizontale Position



platzsparende Unterbringung



genügend Platz um ein Pkw darunter zu parken



Fahrradlift FLAT-BIKE-LIFT in der Hebe- und Parkposition



Detail: Parkposition



Detail: Parkposition



Aussteigen aus dem Pkw trotz Fahrradparker möglich

