ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Anlehnbügel GOMEZ

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel GOMEZ

Innovative Formensprache, kombiniert mit einem außergewöhnlichen Materialmix aus Stahl, Aluminium und Gummi – der Fahrradanlehnbügel GOMEZ fällt sofort ins Auge und macht dadurch die Suche nach einer geeigneten Möglichkeit, sein Fahrrad sicher anzuschließen, leicht. Seine harmonische, kreisrunde Form ist ansatzfrei geschlossen. Die Grundkonstruktion besteht aus Stahl und ist mit einem fahrradschonenden Gummi umhüllt. Dank der möglichen Farbwahl für die Aluminium-Fußabdeckungen können beim Fahrradparker GOMEZ interessante Farbakzente in mmcité-Standardfarben gesetzt werden. Der Anlehnständer, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, bringt Abwechslung und frischen Schwung in jedes Außengelände.

Konstruktion:

» Anlehnbügel aus Stahlprofil mit schwarzer Gummiummantelung
» Fußabdeckung aus Aluminium**Oberfläche / Farbe:**

» alle Stahlteile verzinkt, alle Aluminiumteile pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben**Befestigungsart:**

» zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör**Design:**

» David Karásek

Allgemeine Merkmale
Tiefe : 110 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Material : Gummi
Oberfläche : gummiummantelt
Gewicht : 13 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 72 mm
Höhe über Flur : 845 mm
Breite : 800 mm
Höhe : 845 mm

177.333 Anlehnbügel GOMEZ

Tiefe : 110 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Material : Gummi
Oberfläche : gummiummantelt
Gewicht : 13 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 72 mm
Höhe über Flur : 845 mm
Breite : 800 mm
Höhe : 845 mm

zum Webshop

Anlehnbügel GOMEZ, Aluminiumfußabdeckung in RAL 3020 verkehrsrot

Anlehnbügel GOMEZ, Aluminiumfußabdeckung in RAL 9005 tiefschwarz

Anlehnbügel GOMEZ, Aluminiumfußabdeckung in RAL 1021 rapsgelb, RAL 5019 capriblau und RAL 3020 verkehrsrot

Anlehnbügel GOMEZ, Aluminiumfußabdeckung in RAL 1021 rapsgelb, RAL 5019 capriblau und RAL 3020 verkehrsrot

Anlehnbügel GOMEZ, Aluminiumfußabdeckung in RAL 1021 rapsgelb, RAL 5019 capriblau und RAL 3020 verkehrsrot

Anlehnbügel GOMEZ, Aluminiumfußabdeckung in RAL 1021 rapsgelb, RAL 5019 capriblau und RAL 3020 verkehrsrot

Anlehnbügel GOMEZ, Aluminiumfußabdeckung in RAL 1021 rapsgelb, RAL 5019 capriblau und RAL 3020 verkehrsrot

Anlehnbügel GOMEZ, Aluminiumfußabdeckung in RAL 1021 rapsgelb, RAL 5019 capriblau und RAL 3020 verkehrsrot

Anlehnbügel GOMEZ, Aluminiumfußabdeckung in RAL 1021 rapsgelb, RAL 5019 capriblau und RAL 3020 verkehrsrot

Anlehnbügel GOMEZ, Aluminiumfußabdeckung in RAL 3020 verkehrsrot und RAL 5024 pastellblau

Anlehnbügel GOMEZ, Aluminiumfußabdeckung in RAL 9006 weißaluminium, RAL 9007 graualuminium und Sonderfarben (auf Anfrage)

Anlehnbügel GOMEZ, Aluminiumfußabdeckung in RAL 5019 capriblau