



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Parkbügel SHUT NEW



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Parkbügel SHUT NEW

Unverwüstlich und unaufdringlich: Der umlegbare Parkbügel SHUT NEW ist die perfekte Wahl für stark frequentierte Parkhäuser und Parkplätze. Der Sperrbügel besteht aus galvanisch verzinktem Stahl und ist zur besseren Sichtbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen mit aufgesetzter roter Reflexfolie versehen. Abgeschlossen wird der Parkplatzbügel durch ein einfach zu erreichendes Profilhalbzylinderschloss. 3 Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Befestigt wird der Absperrbügel mittels einer Bodenplatte zum Aufdübeln, welche zum besseren Reifen- und Fahrzeugschutz mit einer Schutzabdeckung aus Kunststoff (Polyamidharz) versehen ist.

Unser ZIEGLER-Tipp: Der zum Parkbügel passende Sperrpfosten SORIA ist ebenfalls im ZIEGLER-Shop erhältlich.

Konstruktion:

- » stabiler Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 35 mm
 - » mit Schutzabdeckung aus Kunststoff (Polyamidharz) zum Reifen- und Fahrzeugschutz
- Oberfläche:**
- » alle Stahlteile galvanisch verzinkt
 - » rote Reflexfolie zum Aufkleben beiliegend
- Schließung:**
- » mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend)
 - » 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten
- Befestigungsart:**
- » zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (235 x 165 mm)
 - » Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Allgemeine Merkmale

kippar : ja

Befestigungsart : zum Aufdübeln

elektronische Steuerung : nein

Anzahl Schlüssel : 3

Material : Stahl

Oberfläche : galvanisch verzinkt

Überfahrhöhe : 86 mm

Höhe : 600 mm

Gewicht : 7 kg

Breite : 850 mm


734.316 Parkbügel SHUT NEW Gesamt- B x H: 850 x 600 mm



kipubar : ja
Befestigungsart : zum Aufdübeln
elektronische Steuerung : nein
Anzahl Schlüssel : 3
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Material : Stahl
Oberfläche : galvanisch verzinkt
Überfahrhöhe : 86 mm
Höhe : 600 mm
Gewicht : 7 kg
Breite : 850 mm

zum Webshop

734.327 Parkbügel SHUT NEW Gesamt- B x H: 850 x 600 mm



kipubar : ja
Befestigungsart : zum Aufdübeln
elektronische Steuerung : nein
Anzahl Schlüssel : 3
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
Material : Stahl
Oberfläche : galvanisch verzinkt
Überfahrhöhe : 86 mm
Höhe : 600 mm
Gewicht : 7 kg
Breite : 850 mm

zum Webshop

Parkbügel SHUT NEW



Parkbügel SHUT NEW



Detail: Bodenplatte mit Schutzabdeckung



Parkbügel SHUT NEW

