

# **ZIEGLER**<sup>®</sup> Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Fahrradgarage SLIGO



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

**Tel. 0800 / 100 49 01**

**Free Fax 0800 288 63 50**

**info@ziegler-metall.de**

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradgarage SLIGO

**Konstruktion:** Robuste Stahlkonstruktion gemäß den Anforderungen der DIN 79008 gefertigt. Die Fahrradgarage ist für ein leichtes Einfahren mit einer Bodenschiene und einer Radhalteklammer (geeignet für Reifenbreite bis 65 mm) aus gekantetem Stahlblech ausgestattet. Ein Kleiderhaken ist an der Türinnenseite integriert. Die Fahrradgarage ist für alle gängigen Räder sowie Mountainbikes geeignet.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Bis zu 2 verschiedene RAL-Farben wählbar. Rück-, Seitenwände und Dach ohne Innenwandbeschichtung. Innenwandbeschichtung gegen Mehrpreis gemäß Tabelle.

**Dach:** Dacheindeckung aus 1,2 mm starkem gekanteten Stahlblech und innerer Verstärkung.

**Rück- / Seitenwand:** Wandverkleidung aus stabilem, feuerverzinkten Stahlblech, 1,2 mm stark.

**Tür:** Schließsystem mit stabilem Fallen-Riegel-Einsteckschloss für Profilzylinder, Lieferung inkl. Schließzylinder 30/30 mit 3 Schlüsseln. Notentriegelung von innen serienmäßig. Türanschlag standardmäßig DIN rechts. Türöffnungswinkel 170°.

**Befestigung:** Der Bodenrahmen ist mehrfach gelocht, so dass ein bauseitiges Verdübeln auf ebenen, tragfähigem Untergrund möglich ist. Bodenbefestigungsmaterial optional gegen Mehrpreis.

**Anlieferung:** Zerlegte Anlieferung, Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

**Option:** Pflanzwanne (Höhe 100 mm, mit verzinktem Lochblech und Abstandshaltern), Steckdose 230 V inklusive LED-Leuchte sowie Rück- und Seitenwände mit Quadratlochung gegen Mehrpreis. Piktogramme, Schließzylinder für Reihenschließanlage sowie Türöffnung DIN links auf Anfrage.

## Allgemeine Merkmale

**Oberfläche Stahlteile :** feuerverzinkt und pulverbeschichtet

**Material Tür/en :** Stahl

**Sonstiges :** Lieferung ohne Bodenbefestigungsmaterial

**Türanschlag :** DIN rechts

**Oberfläche Tür/en :** verzinkt und beschichtet

**Produkttyp :** Fahrradüberdachung

**Gesamthöhe :** 1310 mm

**Türbreite :** 750 mm

**Türhöhe :** 1250 mm

**Gesamthöhe :** 1310 mm

**Gesamttiefe :** 2000 mm

**Ausführung :** Einzelfahrradgarage

**Lichte Türhöhe :** 1250 mm

**Gewicht :** 120 kg

**Lichte Türbreite :** 750 mm

**Ausführung :** Einzelfahrradgarage

**Gesamtbreite :** 875 mm



Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Material Tür/en : Stahl

Sonstiges : Lieferung ohne Bodenbefestigungsmaterial

Türanschlag : DIN rechts

Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Gesamthöhe : 1310 mm

Türbreite : 750 mm

Türhöhe : 1250 mm

Gesamthöhe : 1310 mm

Gesamttiefe : 2000 mm

Ausführung : Einzelfahrradgarage

Lichte Türhöhe : 1250 mm

Gewicht : 120 kg

Lichte Türbreite : 750 mm

Ausführung : Einzelfahrradgarage

Gesamtbreite : 875 mm

**zum Webshop**

Fahrradgarage SLIGO, Elektroleiste mit 230V-Steckdose und LED-Licht, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Wandelemente in RAL 3003 rubinrot, mit Innenwandbeschichtung (Mehrpreis)



Fahrradgarage SLIGO, Elektroleiste mit 230V-Steckdose und LED-Licht, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Wandelemente in RAL 3003 rubinrot, mit Innenwandbeschichtung (Mehrpreis)



Fahrradgarage SLIGO, Elektroleiste mit 230V-Steckdose und LED-Licht, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Wandelemente in RAL 3003 rubinrot, mit Innenwandbeschichtung (Mehrpreis)



Detail: Elektroleiste mit 230V-Steckdose und LED-Licht



Detail: Elektroleiste mit 230V-Steckdose und LED-Licht



Detail: Elektroleiste mit 230V-Steckdose und LED-Licht



Detail: Schließsystem mit stabilem Einsteckschloss und innenliegender Notentriegelung



Fahrradgarage SLIGO, Elektroleiste mit 230V-Steckdose und LED-Licht, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Wandelemente in RAL 3003 rubinrot, mit Innenwandbeschichtung (Mehrpreis)

