



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Poller ORAPOST



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller ORAPOST

Konstruktion:

Poller mit Flachkopf aus Stahl. Im oberen Bereich des Pollers ist ein Element aus Hochleistungsbeton (UHPC) bzw. Edelstahl abgesetzt.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und polyurethanbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Hochleistungsbeton-Element in Terrakotta, Edelstahl-Element (AISI 304L) gebürstet Korn 220.

Schließung:

Mit Dreikantschloss, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 200 mm).

Allgemeine Merkmale

Integrierte Federtechnik : nein

Kopfform : Flachkopf

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Anzahl Kettenösen : keine

Anzahl Schlüssel : 0

Ringtaille : nein

kipubar : nein

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Form : rund

Produkttyp : Poller

Material : Stahl

empfohlene Einbautiefe : 200 mm

Höhe über Flur : 1100 mm

152.065 Poller ORAPOST herausnehmbar mit Schließung



Integrierte Federtechnik : nein

Kopfform : Flachkopf

versenkbar : nein

Herausnehmbar : ja

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Anzahl Kettenösen : keine

Schließung : Dreikantschloss

Anzahl Schlüssel : 0

Ringtaille : nein

kipubar : nein

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Form : rund

Produkttyp : Poller

Material : Stahl

empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Gewicht : 15 kg
Höhe über Flur : 1100 mm
Höhe : 1350 mm

zum Webshop

152.064 Poller ORAPOST herausnehmbar mit Schließung



Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Herausnehmbar : ja
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Schließung : Dreikantschloss
Anzahl Schlüssel : 0
Ringtaille : nein
kippar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Gewicht : 15 kg
Höhe über Flur : 1100 mm
Höhe : 1350 mm

zum Webshop

152.063 Poller ORAPOST zum Einbetonieren



Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Anzahl Schlüssel : 0
kippar : nein
Herausnehmbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
Form : rund
Produkttyp : Poller
Material : Stahl

empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Höhe über Flur : 1100 mm
Höhe : 1300 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

152.062 Poller ORAPOST zum Einbetonieren



Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Anzahl Schlüssel : 0
kipubar : nein
Herausnehmbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
Form : rund
Produkttyp : Poller
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Höhe über Flur : 1100 mm
Höhe : 1300 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

Poller ORAPOST mit terracotta-farbigem Element, in RAL 7038 achatgrau



Poller ORAPOST mit Edelstahl-Element, in RAL 7021 schwarzgrau



Poller ORAPOST mit terracotta-farbigem Element, in RAL 7024 graphitgrau



Poller ORAPOST mit terracotta-farbigem Element, in RAL 7038 achatgrau



Poller ORAPOST mit terracotta-farbigem Element, in RAL
7038 achatgrau

