ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Poller ORAPOST

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller ORAPOST

Konstruktion:
Poller mit Flachkopf aus Stahl. Im oberen Bereich des Pollers ist ein Element aus Hochleistungsbeton (UHPC) bzw. Edelstahl abgesetzt.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt und polyurethanbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Hochleistungsbeton-Element in Terrakotta, Edelstahl-Element (AISI 304L) gebürstet Korn 220.
Schließung:
Mit Dreikantschloss, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 200 mm).

Allgemeine Merkmale
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Material : Stahl
Höhe über Flur : 1100 mm
Pfostenmaße : Ø 110 mm

152.065 Poller ORAPOST herausnehmbar mit Schließung

Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Material : Stahl

Gewicht : 15 kg
Höhe über Flur : 1100 mm
Höhe : 1350 mm
Pfostenmaße : Ø 110 mm

zum Webshop

152.064 Poller ORAPOST herausnehmbar mit Schließung

Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Material : Stahl
Gewicht : 15 kg
Höhe über Flur : 1100 mm
Höhe : 1350 mm
Pfostenmaße : Ø 110 mm

zum Webshop

152.063 Poller ORAPOST zum Einbetonieren

Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Material : Stahl

Höhe : 1300 mm
Höhe über Flur : 1100 mm
Pfostenmaße : Ø 110 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

152.062 Poller ORAPOST zum Einbetonieren

Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Produkttyp : Poller
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Material : Stahl
Höhe : 1300 mm
Höhe über Flur : 1100 mm
Pfostenmaße : Ø 110 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

Poller ORAPOST mit terracotta-farbigem Element, in RAL 7038 achatgrau

Poller ORAPOST mit Edelstahl-Element, in RAL 7021 schwarzgrau

Poller ORAPOST mit terracotta-farbigem Element, in RAL 7024 graphitgrau

Poller ORAPOST mit terracotta-farbigem Element, in RAL 7038 achatgrau

Poller ORAPOST mit terracotta-farbigem Element, in RAL 7038 achatgrau