



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Poller DELTA



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

[info@ziegler-metall.de](mailto:info@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Poller DELTA

**Konstruktion:**

Poller aus Gusseisen.

**Oberfläche / Farbe:**

Alle Gusseisenteile grundiert und polyurethanbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

**Schließung:**

Mit Dreikantschloss, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

**Befestigungsart:**

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 120 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 160 mm).

**Allgemeine Merkmale**

**Sollbruchstelle** : nein

**Anzahl Reflexstreifen** : keine

**Anzahl Kettenösen** : keine

**Form** : dreieckig

**Ringtaille** : nein

**Integrierte Federtechnik** : nein

**versenkbar** : nein

**kipubar** : nein

**Produkttyp** : Poller

**Material** : Gusseisen

**Kopfform** : Spitzkopf

152.071 Poller DELTA Höhe 950 mm, herausnehmbar mit Schließung



Herausnehmbar : ja

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Anzahl Kettenösen : keine

Form : dreieckig

Schließung : Dreikantschloss

Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik : nein

versenkbar : nein

kipubar : nein

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Produkttyp : Poller

Material : Gusseisen

Kopfform : Spitzkopf

empfohlene Einbautiefe : 160 mm

Höhe : 1110 mm

Höhe über Flur : 950 mm

Gewicht : 55 kg

[zum Webshop](#)

152.070 Poller DELTA Höhe 680 mm, herausnehmbar mit Schließung



Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Anzahl Kettenösen : keine  
Form : dreieckig  
Schließung : Dreikantschloss  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
versenkbar : nein  
Herausnehmbar : ja  
kippar : nein  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Produkttyp : Poller  
Material : Gusseisen  
Kopfform : Spitzkopf  
Höhe über Flur : 680 mm  
empfohlene Einbautiefe : 160 mm  
Gewicht : 49 kg  
Höhe : 840 mm

[zum Webshop](#)

152.069 Poller DELTA Höhe 480 mm, herausnehmbar mit Schließung



Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Anzahl Kettenösen : keine  
Form : dreieckig  
Schließung : Dreikantschloss  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
versenkbar : nein  
Herausnehmbar : ja  
kippar : nein  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Produkttyp : Poller  
Material : Gusseisen  
Kopfform : Spitzkopf  
Befestigungsart : herausnehmbar aus Bodenhülse, Verriegelung:  
Dreikantschloss  
empfohlene Einbautiefe : 160 mm  
Höhe über Flur : 480 mm  
Gewicht : 45 kg  
Höhe : 640 mm

[zum Webshop](#)

152.068 Poller DELTA Höhe 950 mm, zum Einbetonieren



Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Anzahl Kettenösen : keine  
Form : dreieckig  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
versenkbar : nein  
kippter : nein  
Herausnehmbar : nein  
empfohlene Einbautiefe : 120 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : ohne  
Produkttyp : Poller  
Material : Gusseisen  
Kopfform : Spitzkopf  
Höhe : 1070 mm  
Gewicht : 40 kg  
Höhe über Flur : 950 mm

[zum Webshop](#)

152.067 Poller DELTA Höhe 680 mm, zum Einbetonieren



Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Anzahl Kettenösen : keine  
Form : dreieckig  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
versenkbar : nein  
Herausnehmbar : nein  
empfohlene Einbautiefe : 120 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : ohne  
kippter : nein  
Produkttyp : Poller  
Material : Gusseisen  
Kopfform : Spitzkopf  
Höhe über Flur : 680 mm  
Gewicht : 34 kg  
Höhe : 800 mm

[zum Webshop](#)



Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Anzahl Kettenösen : keine  
Form : dreieckig  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
versenkbar : nein  
Herausnehmbar : nein  
empfohlene Einbautiefe : 120 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : ohne  
kippar : nein  
Produkttyp : Poller  
Material : Gusseisen  
Kopfform : Spitzkopf  
Höhe über Flur : 480 mm  
Gewicht : 30 kg  
Höhe : 600 mm

**zum Webshop**

Poller DELTA, Höhe 480 mm, zum Einbetonieren



Poller DELTA, Höhe 950 mm, zum Einbetonieren



Poller DELTA, Höhe 680 mm, zum Einbetonieren



Poller DELTA, Höhe 680 mm, zum Einbetonieren



Poller DELTA, Höhe 950 mm, zum Einbetonieren



Bodenhülse mit Dreikantschloss



Bodenhülse mit Dreikantschloss

