



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Sicherheitsabspernung SIERRO



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sicherheitsabspernung SIERRO

Die ausziehbare Sicherheitsabspernung SIERRO fungiert optimal als Umlaufsperrung oder Personenleitsystem und ist vielseitig einsetzbar. Sie kann zur Abspernung und Sicherung von Veranstaltungsbereichen eingesetzt werden oder als Wellenbrecher dienen. Über ein einfaches Verbindungssystem lassen sich schnell mehrgängige Schleusen aufbauen, die vielseitig für Abspernungen genutzt werden können. Gerade in Außenbereichen mit viel Publikumsverkehr kommt es auf eine sichere Besucherführung durch Umlaufsperrungen an. Hier einige Anwendungsbeispiele:

- » Sicherheitskontrolle für den sicheren und kontrollierten Personenzugang auf öffentlichen Veranstaltungen
- » Umlaufsperrungen, um Warteschlangen zu schaffen
- » Wellenbrecher, um zu verhindern, dass für die Besucher Gefahr durch den Druck einer größeren

Menschenmenge entsteht

- » Abspernungen oder Wellenbrecher, um Gäste oder Besucher in, für sie vorgesehene Bereiche, zu trennen
- » Sicherheitsabspernung, um Arbeiter daran zu hindern, einen gefährlichen Bereich der Baustelle zu betreten
- » Abspernung, um Baustellen oder andere Gefahrenstellen abzuspernen

Der Aufbau der Verbindungselemente für eine Abspernung ist schnell, einfach sowie intuitiv und kann von nur einer Person durchgeführt werden. In Notfällen kann für Polizei und Feuerwehr ein Auf- und Abbau binnen 5 Sekunden erfolgen. Das Absperngeländer aus Aluminium (eloxiert) kann zudem platzsparend gelagert werden und erleichtert somit den Transport.

Konstruktion:

- » ausziehbare Sicherheitsabspernung aus Aluminium (oberer Handlauf 50 x 30 mm, unterer Handlauf 30 x 25 mm, senkrechte Stäbe 23 x 15 mm) in verschiedenen Standardlängen bis 13,30 m

- » jede Länge ist eine, aus mehreren Feldern zusammengesetzte, komplette Abspernung
- » im ausgezogenen Zustand beträgt die Tiefe 0,65 m

Oberfläche:
» Aluminium eloxiert

Befestigungsart:
» zum freien Aufstellen (fahrbar mittels Lenkrollen ausgerüstet mit Doppelstopp)

Funktion:
» Abgrenzung eines Bereichs

» Personenmengen leiten und organisieren

» Vermeidung von Ausschreitungen

» Abspernung von Straßen und Treppen

» Zugangskontrollen, Personenkontrollen bei Events

Option:
» Werbebanner, farbiger Handlauf, Gesamthöhe von 1,60 m oder Vorhängeschloss mit 3

Feuerwehr-Dreikantschlüsseln auf Anfrage

Allgemeine Merkmale

Material : Aluminium

Tiefe : 0,65 m

Gesamthöhe : 1,10 m

Oberfläche : eloxiert

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

398.441 Sicherheitsabspernung SIERRO 10 Felder



Material : Aluminium
Tiefe : 0,65 m
Gesamthöhe : 1,10 m
Anzahl Felder : 10 Stück
Oberfläche : eloxiert
Gesamtbreite : 13,30 m
Gewicht : 106 kg
Anzahl Lenkrollen : 22 Stück
Befestigungsart : zum freien Aufstellen

zum Webshop

398.440 Sicherheitsabspernung SIERRO 9 Felder



Material : Aluminium
Tiefe : 0,65 m
Gesamthöhe : 1,10 m
Oberfläche : eloxiert
Gesamtbreite : 11,98 m
Anzahl Lenkrollen : 20 Stück
Anzahl Felder : 9 Stück
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Gewicht : 95 kg

zum Webshop

398.439 Sicherheitsabspernung SIERRO 8 Felder



Material : Aluminium
Tiefe : 0,65 m
Gesamthöhe : 1,10 m
Gesamtbreite : 10,65 m
Oberfläche : eloxiert
Anzahl Lenkrollen : 18 Stück
Anzahl Felder : 8 Stück
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Gewicht : 85 kg

zum Webshop

398.438 Sicherheitsabspernung SIERRO 7 Felder



Material : Aluminium
Tiefe : 0,65 m
Gesamthöhe : 1,10 m
Oberfläche : eloxiert
Anzahl Lenkrollen : 16 Stück
Anzahl Felder : 7 Stück
Gesamtbreite : 9,33 m
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Gewicht : 74 kg

zum Webshop

398.437 Sicherheitsabspernung SIERRO 6 Felder



Material : Aluminium
Tiefe : 0,65 m
Gesamthöhe : 1,10 m
Oberfläche : eloxiert
Anzahl Lenkrollen : 14 Stück
Anzahl Felder : 6 Stück
Gesamtbreite : 8,03 m
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Gewicht : 64 kg

zum Webshop

398.436 Sicherheitsabspernung SIERRO 5 Felder



Material : Aluminium
Tiefe : 0,65 m
Gesamthöhe : 1,10 m
Oberfläche : eloxiert
Anzahl Lenkrollen : 12 Stück
Anzahl Felder : 5 Stück
Gesamtbreite : 6,70 m
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Gewicht : 53 kg

zum Webshop

398.435 Sicherheitsabspernung SIERRO 4 Felder



Material : Aluminium
Tiefe : 0,65 m
Gesamthöhe : 1,10 m
Anzahl Lenkrollen : 10 Stück
Oberfläche : eloxiert
Anzahl Felder : 4 Stück
Gesamtbreite : 5,38 m
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Gewicht : 45 kg

zum Webshop

398.434 Sicherheitsabspernung SIERRO 3 Felder



Material : Aluminium
Tiefe : 0,65 m
Gesamthöhe : 1,10 m
Oberfläche : eloxiert
Anzahl Felder : 3 Stück
Gesamtbreite : 4,05 m
Anzahl Lenkrollen : 8 Stück
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Gewicht : 35 kg

zum Webshop

Sicherheitsabsperung SIERRO



Sicherheitsabsperung SIERRO



Sicherheitsabsperung SIERRO, Werbebanner (auf Anfrage)



Sicherheitsabsperung SIERRO



Sicherheitsabsperzung SIERRO



Sicherheitsabsperzung SIERRO



platzsparende Lagerung und leichter Transport



Sicherheitsabsperzung SIERRO, 4 Felder



Sicherheitsabspernung SIERRO, 5 Felder



Sicherheitsabspernung SIERRO, 6 Felder



Sicherheitsabspernung SIERRO, 7 Felder



Sicherheitsabspernung SIERRO, 8 Felder

