



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Hängeparker FAIRFIELD



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Hängeparker FAIRFIELD

## **Konstruktion:**

Stabile Stahlkonstruktionen mit angeschweißter Montageplatte (260 x 68 mm). Haken mit felgenschonender Kunststoffummantelung. Max. Traglast von 25 Kg.

## **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in schwarz.

## **Reifenbreite:**

max. 55 mm

## **Befestigungsart:**

Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

## **Anlieferung:**

Erfolgt montiert.

## **Allgemeine Merkmale**

**empfohlene Einbautiefe** : +/- 0 mm

**Anlieferung** : montiert

**Gewicht** : 1 kg

**Tiefe** : 110 mm

**Anzahl Stellplätze** : 1 Stück

**Breite** : 110 mm

**Oberfläche** : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet

**Nutzung** : einseitig

**Produkttyp** : Fahrradständer

**Material** : Stahl

**Reifenbreite** : max. 55 mm

**Höhe** : 260 mm

**Befestigungsart** : zur Wandbefestigung

161.430 Hängeparker FAIRFIELD



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Anlieferung : montiert

Gewicht : 1 kg

Tiefe : 110 mm

Anzahl Stellplätze : 1 Stück

Breite : 110 mm

Oberfläche : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet

Nutzung : einseitig

Produkttyp : Fahrradständer

Material : Stahl

Reifenbreite : max. 55 mm

Höhe : 260 mm

Befestigungsart : zur Wandbefestigung

**zum Webshop**

Hängeparker FAIRFIELD



Hängeparker FAIRFIELD



Hängeparker FAIRFIELD



Hängeparker FAIRFIELD

