

# **ZIEGLER**<sup>®</sup> Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Abwehropoller ALTIS



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

**Tel. 0800 / 100 49 01**

**Free Fax 0800 288 63 50**

**info@ziegler-metall.de**

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Abwehropoller ALTIS

Der formschöne Abwehropoller ALTIS besteht aus robustem Kugelgraphitguss und überzeugt durch sein modernes Design. Alle Kugelgraphitgussteile des Pollers sind in GHM-Standardfarben lackiert, damit er optimal an seine Umgebung angepasst ist. Einerseits ist das äußere Erscheinungsbild sehr diskret. Andererseits ist das Design zeitlos und an eine moderne, urbane Architektur angepasst. Zur Bodenverankerung wird ein H-förmiges Stahlprofil – im Lieferumfang mit enthalten – in ein Fundament aus Stahlbeton einbetoniert und mit dem Poller fest verbunden. Durch diese einfache Montage bleibt der ALTIS noch fester im Boden verankert. Der Poller ist nicht nur robust – er trotzt jedem Wetter. Dank seines Materials und der außerordentlich guten Verarbeitung ist er ideal für den Außenbereich geeignet. Ideal eignet sich der Poller für den öffentlichen Raum wie in Parkanlagen, Fußgängerzonen und Einkaufszentren, um Barrieren zu bilden und die Durchfahrt von Autos zu verhindern.

## Konstruktion:

- » Abwehropoller aus Kugelgraphitguss
- » für eine extreme Stabilität kann der Abwehropoller mit schrumpffreiem Mörtel gefüllt werden

## Farbe:

- » alle Kugelgraphitgussteile lackiert in GHM-Standardfarben

**Befestigungsart:**

- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 1000 mm)
- » H-förmiges Stahlprofil, im Lieferumfang enthalten, wird in ein Fundament aus Stahlbeton einbetoniert und mit dem Poller fest verbunden

## Empfohlene Fundamentgröße:

- » L 1500 x B 1000 x T 1000 mm

## Allgemeine Merkmale

**Ringtaille** : nein

**versenkbar** : nein

**Sollbruchstelle** : nein

**empfohlene Einbautiefe** : 1000 mm

**kipubar** : nein

**Herausnehmbar** : nein

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**Schließung** : ohne

**Form** : rund

**Kopfform** : Rundkopf

**Produkttyp** : Poller

**Anzahl Kettenösen** : ohne

**Ø** : 250 mm

**Anzahl Reflexstreifen** : ohne

**Material** : Kugelgraphitguss

**Breite** : 250 mm

**Oberfläche** : lackiert

**Tiefe** : 250 mm

**Höhe über Flur** : 570 mm

**Höhe** : 1570 mm

**Gewicht** : 62 kg



Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
empfohlene Einbautiefe : 1000 mm  
kippar : nein  
Herausnehmbar : nein  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : ohne  
Form : rund  
Kopfform : Rundkopf  
Produkttyp : Poller  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Ø : 250 mm  
Anzahl Reflexstreifen : ohne  
Material : Kugelgraphitguss  
Breite : 250 mm  
Oberfläche : lackiert  
Tiefe : 250 mm  
Höhe über Flur : 570 mm  
Höhe : 1570 mm  
Gewicht : 62 kg

**zum Webshop**

Abwehropoller ALTIS, in grau 2900 sable

