

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Abwehrpoller ESCALIS

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Abwehrpoller ESCALIS

Die Abwehrpoller ESCALIS aus Kugelgraphitguss bilden dauerhafte Barrieren sowie Schutz und dienen als Orientierungshilfen auf öffentlichen Straßen, Plätzen und sensiblen Zonen. Dank der diskreten Formgebung der Poller beeinträchtigen die Sperrpfosten die urbane Landschaft nicht im geringsten. Ein besonders attraktives Detail der Abwehrpoller sind die drei umlaufenden Rillen am Kopfende sowie die verschiedenen GHM-Farben, in denen die Poller lackiert werden können. Der ESCALIS, der von hoher Stabiltät zeugt, weist - unter Berücksichtigung der Montagevorgaben - eine Widerstandskraft gegen 1,5 Tonnen schwere und 64 km/h schnelle Fahrzeuge auf. Zusätzlich können die Poller mit schrumpffreiem Mörtel gefüllt werden, was ihnen noch zusätzliche Robustheit verleit.

Konstruktion:

- » Abwehrpoller aus Kugelgraphitguss mit drei umlaufenden Rillen
- » für extreme Stabilität kann der Abwehrpoller mit schrumpffreiem Mörtel gefüllt werden Oberfläche /

Farbe:

- » alle Kugelgraphitgussteile lackiert in GHM-StandardfarbenBefestigungsart:
- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 1000 mm)
- » H-förmiges Stahlprofil, im Lieferumfang enthalten, wird in ein Fundament aus Stahlbeton einbetoniert und mit dem Poller fest verbunden Empfohlene Fundamentgröße:
 - » L 1500 x B 1000 x T 1000 mm

Allgemeine Merkmale

versenkbar: nein Sollbruchstelle: nein

Anzahl Reflexstreifen: keine

Ringtaille: ja

empfohlene Einbautiefe: 1000 mm

kippbar : nein

Befestigungsart: zum Einbetonieren

Form: rund

Herausnehmbar: nein Produkttyp: Poller Schließung: ohne **Kopfform**: Rundkopf Anzahl Kettenösen: ohne

Oberfläche: lackiert

Material: Kugelgraphitguss Höhe über Flur: 570 mm

Höhe: 1570 mm

Pfostenmaße: Ø 250 mm

Gewicht: 65 kg

841.001 Abwehrpoller ESCALIS aus Kugelgraphitguss



versenkbar : nein Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen: keine

Ringtaille: ja

empfohlene Einbautiefe: 1000 mm

kippbar : nein

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Form: rund

Herausnehmbar : nein Produkttyp: Poller Schließung: ohne Kopfform: Rundkopf Anzahl Kettenösen : ohne Oberfläche: lackiert

Material: Kugelgraphitguss Höhe über Flur: 570 mm

Höhe: 1570 mm

Pfostenmaße: Ø 250 mm

Gewicht: 65 kg

zum Webshop

Abwehrpoller ESCALIS, in RAL 7016 anthrazitgrau</div>

Simulation eines Anpralls durch ein Rammfahrzeug



