



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Abwehropoller TYPHON**



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)**

**Tel. 0800 / 100 49 01**

**Free Fax 0800 288 63 50**

**info@ziegler-metall.de**

**Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.**

# Abwehropoller TYPHON

Der Poller TYPHON bringt einen Hauch Moderne ins Stadtbild! Das Erfolgsmodell von GHM ist ein Sperrpfosten in modernstem Design. Dieses Modell kombiniert die traditionelle Zuverlässigkeit von GHM mit einem raffiniert-unaufdringlichen Äußeren, das sich perfekt in jedes Stadtbild einfügt. Der Poller mit einem Durchmesser von 300 mm und einer Höhe von 1900 mm eignet sich ideal für den öffentlichen Raum, wie in Parkanlagen, Fußgängerzonen und Einkaufszentren, um die Durchfahrt von Autos zu verhindern und Durchgangs-Barrieren zu bilden. Sämtliche Außenteile des Sperrpfostens sind aus Kugelgraphitguss, einem sehr beständigen Material, welches ihn nicht nur robust, sondern auch witterungsbeständig und somit ideal für den Außenbereich macht. Durch die unterschiedlichen GHM-Farbvarianten kann sich dieser Abwehropoller bestmöglich an seinen Standort anpassen und dient mit seinen umlaufenden Rillen als Hingucker in urbaner Umgebung.

## Konstruktion:

- » Abwehropoller aus Kugelgraphitguss mit umlaufenden Rillen
- » für eine extreme Stabilität kann der Abwehropoller mit schrumpffreiem Mörtel gefüllt werden **Oberfläche /**

## Farbe:

- » alle Kugelgraphitgussteile lackiert in GHM-Standardfarben **Befestigungsart:**

- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 1000 mm)
- » ein H-förmiges Stahlprofil, im Lieferumfang enthalten, wird in ein Fundament aus Stahlbeton einbetoniert und mit dem Poller fest verbunden **Empfohlene Fundamentgröße:**

- » L 1500 x B 1000 x T 1000 mm

## Allgemeine Merkmale

**Kopfform** : Flachkopf

**versenkbar** : nein

**Sollbruchstelle** : nein

**Anzahl Reflexstreifen** : keine

**Ringtaile** : ja

**Anzahl Kettenösen** : keine

**empfohlene Einbautiefe** : 1000 mm

**Integrierte Federtechnik** : nein

**kipubar** : nein

**Herausnehmbar** : nein

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**Schließung** : ohne

**Form** : rund

**Höhe** : 1900 mm

**Material** : Kugelgraphitguss

**Ø** : 300 mm

**Breite** : 300 mm

**Oberfläche** : lackiert

**Gewicht** : 125 kg

**Tiefe** : 300 mm

**Höhe über Flur** : 900 mm



Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Ringtaille : ja  
Anzahl Kettenösen : keine  
empfohlene Einbautiefe : 1000 mm  
Integrierte Federtechnik : nein  
kipubar : nein  
Herausnehmbar : nein  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : ohne  
Form : rund  
Höhe : 1900 mm  
Material : Kugelgraphitguss  
Ø : 300 mm  
Breite : 300 mm  
Oberfläche : lackiert  
Gewicht : 125 kg  
Tiefe : 300 mm  
Höhe über Flur : 900 mm

**zum Webshop**

Abwehropoller TYPHON, in RAL 7016 anthrazitgrau

