



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Abwehropoller URBINOS



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Abwehropoller URBINOS

Der Rammschutzpoller URBINO aus Kugelgraphitguss mit umlaufenden Rillen ist ein sehr stabiler und solider Sperrpfosten für Absperrprobleme jeglicher Art. Dabei ist er individuell einsetzbar – sowie im gewerblichen als auch im öffentlichen Bereich. So lässt sich der Sperrpfosten zur Absperrung von Werksgeländen, Gehwegen, Parkplätzen sowie zur Kennzeichnung von Gefahrenstellen nutzen. Der URBINO ist in seiner Beschaffenheit sehr solide gebaut, so dass er auch hervorragend als Anfahrtschutz, z.B. vor Einfahrten, Hallen, Tankstelle etc., einsetzbar ist. Der URBINO ist in der Befestigung ortsfest zum Einbetonieren mit H-förmigem Stahlprofil, welches in ein Fundament aus Stahlbeton einbetoniert wird und mit dem Rammschutzpoller fest verbunden ist.

Konstruktion:

- » aus Kugelgraphitguss mit umlaufenden Rillen
- » extreme Stabilität durch Füllung mit schrumpffreiem Mörtel**Oberfläche / Farbe:**
- » alle Kugelgraphitgussteile lackiert in GHM-Standardfarben**Befestigungsart:**
- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 1000 mm)
- » H-förmiges Stahlprofil, im Lieferumfang enthalten, wird in ein Fundament aus Stahlbeton einbetoniert und mit dem Poller fest verbunden**Empfohlene Fundamentgröße:**
- » L 1500 x B 1000 x T 1000 mm

Allgemeine Merkmale

Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
empfohlene Einbautiefe : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
kipubar : nein
Schließung : ohne
Herausnehmbar : nein
Höhe : 1720 mm
Material : Kugelgraphitguss
Gewicht : 140 kg
Ø : 315 mm
Oberfläche : lackiert
Breite : 315 mm
Tiefe : 315 mm
Höhe über Flur : 720 mm



Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
empfohlene Einbautiefe : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
kippar : nein
Schließung : ohne
Herausnehmbar : nein
Höhe : 1720 mm
Material : Kugelgraphitguss
Gewicht : 140 kg
Ø : 315 mm
Oberfläche : lackiert
Breite : 315 mm
Tiefe : 315 mm
Höhe über Flur : 720 mm

zum Webshop

Abwehropoller URBINOS, in RAL 905 tiefschwarz



Abwehropoller URBINOS, in RAL 905 tiefschwarz

