



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Abwehrpoller BOURSE



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Abwehropoller BOURSE

Der Abwehropoller BOURSE ist eine echte Hilfe zum Schutz von Parkplätzen, Fußgängerzonen und um Barrieren zu privaten Bereichen zu schaffen. Neben ROCHELONGUE, URBINO, TYPHON, ALTIS und ESCALIS gehört BOURSE zur GHM Produktfamilie der Poller und Sperrpfosten. Mit seinem diskreten Design, in GHM-Standardfarben lackiert, bildet er eine sehr gute Kombination aus Stilpoller und Sperrpoller. Der aus Kugelgraphitguss geformte BOURSE ist als Stadtmobiliar eine gute Wahl für die meisten Gemeinden und Stadträte, die Ihre Straßen und Parkplätze verschönern wollen. Für die optimale Standhaftigkeit wird ein H-förmiges Stahlprofil, welches im Lieferumfang enthalten ist, in ein Fundament aus Stahlbeton einbetoniert und mit dem Poller fest verbunden.

Konstruktion:

- » Poller aus Kugelgraphitguss
- » für eine extreme Stabilität kann der Abwehropoller mit schrumpffreiem Mörtel gefüllt werden

Farbe:

- » alle Kugelgraphitgussteile lackiert in GHM-Standardfarben

Befestigungsart:

- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 1000 mm)
- » ein H-förmiges Stahlprofil, im Lieferumfang enthalten, wird in ein Fundament aus Stahlbeton einbetoniert und mit dem Poller fest verbunden

Empfohlene Fundamentgröße:

- » L 1500 x B 1000 x T 1000 mm

Allgemeine Merkmale

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Anzahl Kettenösen : keine

empfohlene Einbautiefe : 1000 mm

Ringtaille : nein

kipubar : nein

Herausnehmbar : nein

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Schließung : ohne

Form : rund

Kopfform : Spitzkopf

Material : Kugelgraphitguss

Ø : 300 mm

Gewicht : 110 kg

Breite : 300 mm

Oberfläche : lackiert

Tiefe : 300 mm

Höhe über Flur : 560 mm

Höhe : 1560 mm



versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
empfohlene Einbautiefe : 1000 mm
Ringtaille : nein
kippter : nein
Herausnehmbar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
Form : rund
Kopfform : Spitzkopf
Material : Kugelgraphitguss
Ø : 300 mm
Gewicht : 110 kg
Breite : 300 mm
Oberfläche : lackiert
Tiefe : 300 mm
Höhe über Flur : 560 mm
Höhe : 1560 mm

zum Webshop

Abwehropoller BOURSE, in RAL 7016 anthrazitgrau</div>

