

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Poller LOME - versenkbar



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Poller LOME - versenkbar

**Konstruktion:**

Manuell versenkbarer Poller aus Stahl (4 mm). Bodenbündige Platte (385 x 314 mm) aus Stahl.

**Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau. Der Poller ist mit einem weißen Reflexstreifen am Pollerkopf ausgestattet.

**Schließung:**

Mit Dreikantschloss (11 oder 14 mm) bzw. mit Fünfkantschloss, 1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

**Befestigungsart:**

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 805 mm).

**Empfohlene Fundamentgröße:**

L 665 x B 730 x T 1205 mm

**Funktion:**

Ausfahren: Schlüssel zum Entsperrn nach links drehen, mit dem eingesteckten Schlüssel Poller anheben. Zum Sperren Schlüssel nach rechts drehen und abziehen. Einfahren: Schlüssel nach links drehen, Poller nach unten drücken. Zum Sperren Schlüssel nach rechts drehen und abziehen.

Detail: Dreikantschlüssel

