




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Gerüst mit Wäsche- bzw. Teppichklopfstange NAJ



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gerüst mit Wäsche- bzw. Teppichklopfstange NAJ

Konstruktion:

Gerüst aus Stahlrohr (Ø 48 oder Ø 60 mm), bestehend aus 2 Standpfosten und 1 Querrohr, Verbindungszubehör im Lieferumfang enthalten. Wahlweise als Wäschegerüst mit angeschweißten, gebogenen Haken zum leichten Spannen der Wäscheleine (Abstand ca. 500 mm) am Querrohr oder als Teppichklopfstange ohne Haken nutzbar.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 600 mm).

Allgemeine Merkmale

Gesamthöhe : 2500 mm

Materialstärke : 2,5 mm

Anlieferung : zerlegt

Höhe über Flur : 1900 mm

Material : Stahl


Produkttyp : Wäschegerüst

empfohlene Einbautiefe : 600 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gesamtbreite : 4000 mm

636.264 Wäschegerüst NAJAK Breite 4000 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt



Oberfläche : feuerverzinkt

Rohr-Ø/ Profilmaße : 60 mm

Gesamthöhe : 2500 mm

Materialstärke : 2,5 mm

Anlieferung : zerlegt

Höhe über Flur : 1900 mm

Material : Stahl

Hakenanzahl : 8 Stück

Produkttyp : Wäschegerüst

empfohlene Einbautiefe : 600 mm


Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gesamtbreite : 4000 mm

Gewicht : 29 kg

zum Webshop


636.266 Wäschegerüst NAJAK Breite 4000 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet



Rohr-Ø/ Profilmaße : 60 mm
Gesamthöhe : 2500 mm
Materialstärke : 2,5 mm
Anlieferung : zerlegt
Höhe über Flur : 1900 mm
Material : Stahl
Hakenanzahl : 8 Stück
Produkttyp : Wäschegerüst
empfohlene Einbautiefe : 600 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 4000 mm
Gewicht : 29 kg

zum Webshop

636.260 Wäschegerüst NAJAK Breite 4000 mm, Ø 48 mm, feuerverzinkt



Oberfläche : feuerverzinkt
Gesamthöhe : 2500 mm
Materialstärke : 2,5 mm
Anlieferung : zerlegt
Rohr-Ø/ Profilmaße : 48 mm
Höhe über Flur : 1900 mm
Material : Stahl
Hakenanzahl : 8 Stück
Produkttyp : Wäschegerüst
empfohlene Einbautiefe : 600 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gesamtbreite : 4000 mm
Gewicht : 29 kg

zum Webshop


636.275 Teppichklopfstange NAJAK Breite 4000 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet



Rohr-Ø/ Profilmaße : 60 mm
Gesamthöhe : 2500 mm
Materialstärke : 2,5 mm
Anlieferung : zerlegt
Höhe über Flur : 1900 mm
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 600 mm
Hakenanzahl : ohne Stück
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 4000 mm
Gewicht : 27 kg

zum Webshop

636.267 Teppichklopfstange NAJAK Breite 4000 mm, Ø 48 mm, feuerverzinkt



Oberfläche : feuerverzinkt
Gesamthöhe : 2500 mm
Materialstärke : 2,5 mm
Anlieferung : zerlegt
Rohr-Ø/ Profilmaße : 48 mm
Höhe über Flur : 1900 mm
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 600 mm
Hakenanzahl : ohne Stück
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gesamtbreite : 4000 mm
Gewicht : 27 kg

zum Webshop

636.269 Teppichklopfstange NAJAK Breite 4000 mm, Ø 48 mm, pulverbeschichtet




Gesamthöhe : 2500 mm
Materialstärke : 2,5 mm
Anlieferung : zerlegt
Rohr-Ø/ Profilmaße : 48 mm
Höhe über Flur : 1900 mm
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 600 mm
Hakenanzahl : ohne Stück
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 4000 mm

Gewicht : 27 kg

zum Webshop


636.268 Teppichklopfstange NAJAK Breite 4000 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt



Oberfläche : feuerverzinkt
Rohr-Ø/ Profilmaße : 60 mm
Gesamthöhe : 2500 mm
Materialstärke : 2,5 mm
Anlieferung : zerlegt
Höhe über Flur : 1900 mm
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 600 mm
Hakenanzahl : ohne Stück
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gesamtbreite : 4000 mm
Gewicht : 27 kg

zum Webshop

636.265 Wäschegerüst NAJAK Breite 4000 mm, Ø 48 mm, pulverbeschichtet



Gesamthöhe : 2500 mm
Materialstärke : 2,5 mm
Anlieferung : zerlegt
Rohr-Ø/ Profilmaße : 48 mm
Höhe über Flur : 1900 mm
Material : Stahl
Hakenanzahl : 8 Stück
Produkttyp : Wäschegerüst
empfohlene Einbautiefe : 600 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 4000 mm
Gewicht : 29 kg

zum Webshop


Gerüst mit Wäschestange NAJAK, feuerverzinkt



Gerüst mit Teppichklopfstange NAJAK, feuerverzinkt



Gerüst mit Wäschestange NAJAK in DB 703
eisenglimmer



Gerüst mit Teppichklopfstange NAJAK in DB 703
eisenglimmer

