



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

## Rammschutzpoller BOULEVARD

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

[info@ziegler-metall.de](mailto:info@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Rammschutzpoller BOULEVARD

## Konstruktion:

Stabiler Rammschutzpoller aus Stahlrohr(Ø 220 mm bzw. Ø 325 mm) mit Zierkopf aus Aluminium. Mit abnehmbarem Pollerkopf zum Befüllen mit Beton. Nach dem Befüllen wird der Pollerkopf festgenietet (Blindnieten sind im Lieferumfang enthalten).

## Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und pulverbeschichtet in Standardfarben. Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben.

## Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

## Allgemeine Merkmale

**Ringtaille** : nein

**versenkbar** : nein

**Sollbruchstelle** : nein

**Anzahl Kettenösen** : keine

**Kopfform** : Rundkopf

**kipubar** : nein

**Herausnehmbar** : nein

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**Schließung** : ohne

**Form** : rund

**Produkttyp** : Poller

**Material** : Stahl

**Oberfläche** : feuerverzinkt, grundiert und pulverbeschichtet

264.458 Rammschutzpoller BOULEVARD Höhe 900 mm, Ø 220 mm



Ringtaille : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Kettenösen : keine

Kopfform : Rundkopf

kipubar : nein

Herausnehmbar : nein

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Schließung : ohne

Form : rund

Produkttyp : Poller

Material : Stahl

Oberfläche : feuerverzinkt, grundiert und pulverbeschichtet

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Breite : 220 mm

Ø : 220 mm

Tiefe : 220 mm

Gewicht : 24 kg

Höhe : 1200 mm  
Höhe über Flur : 900 mm

**zum Webshop**

264.457 Rammschutzpoller BOULEVARD Höhe 500 mm, Ø 220 mm



Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Kettenösen : keine  
Kopfform : Rundkopf  
kippter : nein  
Herausnehmbar : nein  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : ohne  
Form : rund  
Produkttyp : Poller  
Material : Stahl  
Oberfläche : feuerverzinkt, grundiert und pulverbeschichtet  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Breite : 220 mm  
Ø : 220 mm  
Tiefe : 220 mm  
Gewicht : 21 kg  
Höhe über Flur : 500 mm  
Höhe : 800 mm

**zum Webshop**

264.439 Rammschutzpoller BOULEVARD Höhe 900 mm, Ø 325 mm

Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Kettenösen : keine  
Kopfform : Rundkopf  
kippter : nein  
Herausnehmbar : nein  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : ohne  
Form : rund  
Produkttyp : Poller  
Material : Stahl  
Oberfläche : feuerverzinkt, grundiert und pulverbeschichtet  
Ø : 325 mm  
Breite : 325 mm  
empfohlene Einbautiefe : 3000 mm

Tiefe : 325 mm  
Höhe : 1200 mm  
Höhe über Flur : 900 mm  
Gewicht : 61 kg

**zum Webshop**

Rammschutzpoller BOULEVARD, in RAL 7016  
anthrazitgrau

