




ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Sperrpfosten FLEXY



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sperrpfosten FLEXY

Konstruktion:

Sperrpfosten aus Stahl, federnd gelagert bis 45° neigbar.

Oberfläche:

Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung:

Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart:

Mit Bodenplatte (150 x 250 mm) zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, diebstahlsicheres Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Allgemeine Merkmale

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Oberfläche : feuerverzinkt

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Form : rechteckig

Ringtaille : nein

Kopfform : Flachkopf

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

kipubar : ja

Anzahl Kettenösen : keine

Integrierte Federtechnik : ja

Anzahl Reflexstreifen : 1

Herausnehmbar : nein

Material : Stahl

Anzahl Schlüssel : 3

Produkttyp : Pfosten

Überfahrhöhe : 75 mm

Breite : 80 mm

Tiefe : 50 mm

398.448 Sperrpfosten FLEXY Höhe 750 mm



Befestigungsart : zum Aufdübeln

Oberfläche : feuerverzinkt

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Form : rechteckig

Ringtaille : nein

Kopfform : Flachkopf

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

kipubar : ja

Anzahl Kettenösen : keine

Integrierte Federtechnik : ja

Anzahl Reflexstreifen : 1
Herausnehmbar : nein
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
Pfostenhöhe : 750 mm
Material : Stahl
Anzahl Schlüssel : 3
Produkttyp : Pfosten
Überfahrhöhe : 75 mm
Breite : 80 mm
Tiefe : 50 mm
Höhe über Flur : 750 mm
Gewicht : 7 kg
Höhe : 750 mm

zum Webshop

398.447 Sperrpfosten FLEXY Höhe 600 mm



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Form : rechteckig
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippar : ja
Anzahl Kettenösen : keine
Integrierte Federtechnik : ja
Anzahl Reflexstreifen : 1
Pfostenhöhe : 600 mm
Herausnehmbar : nein
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
Material : Stahl
Anzahl Schlüssel : 3
Produkttyp : Pfosten
Überfahrhöhe : 75 mm
Breite : 80 mm
Tiefe : 50 mm
Höhe über Flur : 600 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 600 mm

zum Webshop

398.446 Sperrpfosten FLEXY Höhe 750 mm



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Form : rechteckig
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kipubar : ja
Anzahl Kettenösen : keine
Integrierte Federtechnik : ja
Anzahl Reflexstreifen : 1
Herausnehmbar : nein
Pfostenhöhe : 750 mm
Material : Stahl
Anzahl Schlüssel : 3
Produkttyp : Pfosten
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Überfahrhöhe : 75 mm
Breite : 80 mm
Tiefe : 50 mm
Höhe über Flur : 750 mm
Gewicht : 7 kg
Höhe : 750 mm

zum Webshop

398.445 Sperrpfosten FLEXY Höhe 600 mm



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Form : rechteckig
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kipubar : ja
Anzahl Kettenösen : keine
Integrierte Federtechnik : ja
Anzahl Reflexstreifen : 1
Pfostenhöhe : 600 mm
Herausnehmbar : nein
Material : Stahl
Anzahl Schlüssel : 3
Produkttyp : Pfosten
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend

Überfahrhöhe : 75 mm
Breite : 80 mm
Tiefe : 50 mm
Höhe über Flur : 600 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 600 mm

zum Webshop

Sperrpfosten FLEXY</div>

