



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Rastplatzüberdachung BOTHY



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

**Tel. 0800 / 100 49 01**

**Free Fax 0800 288 63 50**

**info@ziegler-metall.de**

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Rastplatzüberdachung BOTHY

Konstruktiv durchdacht, formstabil und auf Langlebigkeit konzipiert, lädt die wunderschöne Waldschänke BOTHY immer wieder gern zum Verweilen ein. Die überdachte Sitzgruppe bildet mit ihren integrierten Sitzbänken, dem Tisch in der Mitte und dem Giebeldach, mit rotem Dachschildeln aus Bitumen, eine gemütliche Tischgruppe für bis zu 6 Personen. Die Partyhütte besteht aus stabilem und wetterfestem Recycling-Kunststoff. Im Gegensatz zum Holz ist das Material dieser Rastplatzüberdachung wartungsfrei. Kein lästiges Streichen, Lackieren oder Schleifen ist notwendig. Zudem ist Recycling-Kunststoff schnelltrocknend, da kein Wasser aufgenommen werden kann. Ein weiterer Vorteil von Kunststoff gegenüber Holz ist, dass keine Gefahr besteht, sich durch Splitter verletzen zu können. Eine geschulte Aufbauanleitung macht die Montage der Sitzbankgruppe BOTHY zum Kinderspiel.

## Konstruktion:

- » überdachte Sitzbankgruppe aus wetterfestem Recycling-Kunststoff (Sammlung aus dem Dualen System Deutschland - grüner Punkt)
  - » vandalenresistente Bohlen mit innenliegender Armierung
  - » Platzangebot für ca. 6 Personen
- Oberfläche / Farbe:**
- » Unterkonstruktion strukturiert mit brauner Maserung
- Dach:**
- » Giebeldach
  - » Dacheindeckung mit roten Dachschildeln aus Bitumen
- Entwässerung:**
- » frei abtropfend
- Befestigung:**
- » zum freien Aufstellen auf befestigtem, ebenen Untergrund
- Lieferung:**
- » vormontiert in 2 Teilen (Unterkonstruktion / Dach)
  - » für die Entladung wird ein Stapler benötigt
- Montage:**
- » einfache Selbstmontage
  - » Montagepläne liegen der Lieferung bei

## Allgemeine Merkmale

**Feldanzahl** : 1

**Entwässerung** : frei abtropfend

**Nutzung** : doppelseitig

**Tischbreite** : 2000 mm

**Bankbreite** : 2000 mm

**Sitzhöhe** : 450 mm

**Bankhöhe** : 450 mm

**Tischhöhe** : 750 mm

**Sitzbreite** : 2000 mm

**Anlieferung** : vormontiert

**Tischtiefe** : 550 mm

**Banktiefe** : 350 mm

**Lichte Höhe** : 1900 mm

**Sitztiefe** : 350 mm

Dachausführung : Giebeldach

**Dachtiefe** : 2565 mm

**Dachbreite** : 2800 mm

**Gesamthöhe** : 2757 mm

**Befestigungsart** : zum freien Aufstellen

**Gewicht** : 900 kg

#### 800.102 Rastplatzüberdachung BOTHY



Feldanzahl : 1

Entwässerung : frei abtropfend

Nutzung : doppelseitig

Tischbreite : 2000 mm

Bankbreite : 2000 mm

Sitzhöhe : 450 mm

Bankhöhe : 450 mm

Tischhöhe : 750 mm

Sitzbreite : 2000 mm

Anlieferung : vormontiert

Tischtiefe : 550 mm

Banktiefe : 350 mm

Lichte Höhe : 1900 mm

Sitztiefe : 350 mm

Dachausführung : Giebeldach

Dachtiefe : 2565 mm

Dachbreite : 2800 mm

Gesamthöhe : 2757 mm

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Gewicht : 900 kg

**zum Webshop**

Rastplatzüberdachung BOTHY, Dachbreite x Dachtiefe  
2800 mm x 2565 mm, inklusive Sitzbank und  
Tisch



Rastplatzüberdachung BOTHY, Dachbreite x Dachtiefe  
2800 mm x 2565 mm, inklusive Sitzbank und Tisch



Rastplatzüberdachung BOTHY, Dachbreite x Dachtiefe  
2800 mm x 2565 mm, inklusive Sitzbank und Tisch

