



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Fallschutzplatten TANDEL



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fallschutzplatten TANDEL

Dank Fallschutzmatten, aus recyceltem Gummigranulat, kann der Aufprall und somit die Verletzungsgefahr erheblich minimiert werden. Zudem fühlen sich Kinder auf dem leicht federnden Untergrund wohl und können sich gefahrlos austoben. Die Fallschutzmatte ist somit die optimale Kombination aus Sicherheit und Alltagstauglichkeit. Ganzjährig sind die Gummimatten für den Außenbereich im Einsatz und erlauben ein unbeschwertes Spielvergnügen – Unabhängig von Witterung und Temperatur. Sogar Nässe stellt kein Problem dar, denn sie sind rutschfest. Dank ihnen können sogar Ausrutscher stark reduziert werden. Ob auf dem Spiel- oder Sportplatz, dem Pausenhof, in der Turnhalle, im Kindergarten oder dem Freizeitpark – die Fallschutzmatte TANDEL ist eine Bereicherung für alle Sport- und Spielanlagen. Je nach Verwendungszweck gibt es die Gummipplatten zum Fallschutz in unterschiedlichen Stärken in unserem Onlineshop. Ab einer Stärke von 45 mm erfolgt eine Montage mittels Steckdübel, während bei Stärke 30 mm die Gummipplatten mit Polyurethan-Klebstoff verbunden werden, der bei uns im Onlineshop als Zubehör gleich mit erworben werden kann.

Konstruktion:

- » leicht federnde Fallschutzplatte
 - » aus recyceltem Gummigranulat
 - » mit farbigem Polyurethan-Klebstoff gebunden
 - » ab Stärke 45 mm: Montage mithilfe von Steckdübeln (im Lieferumfang enthalten)
 - » Stärke 30 mm: mit Polyurethan-Klebstoff (siehe Zubehör) verbunden (keine Möglichkeit einer Verbindung mit Steckdübeln)
- Farbe:**

» Rot

» 1000 mm bis 3100 mm

» zum freien Verlegen (bitte Verlegehinweise beachten)

» zerlegt auf Palette (Entladen bauseits)

» Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Allgemeine Merkmale

Breite : 1000 mm

Tiefe : 1000 mm

Material : Gummigranulat

Farbe : rot

791.003 Fallschutzplatten TANDEL Fallhöhe: 3100 mm



Breite : 1000 mm
Tiefe : 1000 mm
Stärke : 110 mm
Material : Gummigranulat
Fallhöhe : 3100 mm
Farbe : rot
Gewicht : 56 kg

zum Webshop

791.002 Fallschutzplatten TANDEL Fallhöhe: 2400 mm



Breite : 1000 mm
Tiefe : 1000 mm
Material : Gummigranulat
Stärke : 75 mm
Fallhöhe : 2400 mm
Farbe : rot
Gewicht : 42 kg

zum Webshop

791.001 Fallschutzplatten TANDEL Fallhöhe: 1500 mm



Breite : 1000 mm
Tiefe : 1000 mm
Material : Gummigranulat
Stärke : 45 mm
Fallhöhe : 1500 mm
Gewicht : 32 kg
Farbe : rot

zum Webshop



Breite : 1000 mm
Tiefe : 1000 mm
Fallhöhe : 1000 mm
Stärke : 30 mm
Material : Gummigranulat
Gewicht : 23 kg
Farbe : rot

zum Webshop

Fallschutzplatten TANDEL und Zweierschaukel GEPETTO



Fallschutzplatten TANDEL



Fallschutzplatten TANDEL, Fallhöhe 1000 mm



Fallschutzplatten TANDEL, Fallhöhe 1500 mm



Fallschutzplatten TANDEL, Fallhöhe 2400 mm



Fallschutzplatten TANDEL, Fallhöhe 3100 mm



Detail: Steckdübel

