

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Federwippe GIRAFFE



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Federwippe GIRAFFE

Ob auf öffentlichen Spielplätzen oder in Kindergärten und Parkanlagen – das Wipptier GIRAFFE sorgt für absolute Spielfreude bei den Kleinen. Aus hochwertigem, stabilen und witterungsbeständigem Kunststoff (HDPE) gefertigt, mit abgerundeten Kanten, ist das Federtier optimal geeignet für eine rasante Safari durch die afrikanische Savanne. Der Bausatz inklusive massiver Stahlfeder, verstärkten Kunststoffhaltegriffen und Fußstützen mit Antirutsch-Profil, macht das Spielerlebnis zu einer besonderen Art des Hin-und Herwippens. Giraffen, Elefanten und alle anderen wilden Jungtiere aufgepasst! Hier kommen die waschechten Tierbändiger. Yippi, auf die Federwippen, fertig los! Das Abenteuer kann beginnen.

## Konstruktion:

- » Federwippe mit Unterkonstruktion aus Edelstahl
- » Feder beschichtet in RAL 1003 signalgelb
- » Wippmotiv aus farbigen HDPE-Kunststoffpaneelen mit abgerundeten Kanten

## Fundamentgröße:

- » L 500 x B 500 x T 700 mm

### Freie Fallhöhe:

- » 500 mm

### Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

- » B 2500 x T 3000 mm

### Befestigungsart:

» zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) mittels einem mit der Feder verbundenen Bodenanker

### Anlieferung:

» erfolgt zerlegt im Einzelkarton inkl. Montageanleitung

**Hinweis:** Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische und ästhetische Verbesserungen oder Änderungen vorzunehmen. Daher können Konstruktion und mögliche Farbenspiele variieren, Farbvorgaben sind nicht möglich.

## Allgemeine Merkmale

**Empf. Altersgruppe** : 0 - 12 Jahre

**Anlieferung** : zerlegt

**Produkttyp** : Federwippe

**Höhe** : 1600 mm

**Material** : HDPE-Kunststoffpaneele

**Sitzhöhe** : 500 mm

**Platzbedarf** : B 2500 x T 3000 mm

**Tiefe** : 250 mm

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**Modell** : Giraffe

**Farbe** : orange-schwarz

**Fallhöhe** : 500 mm

**Höhe über Flur** : 1200 mm

**Gewicht** : 25 kg

**Breite** : 860 mm



Empf. Altersgruppe : 0 - 12 Jahre  
Anlieferung : zerlegt  
Produkttyp : Federwippe  
Höhe : 1600 mm  
Material : HDPE-Kunststoffpaneele  
Sitzhöhe : 500 mm  
Platzbedarf : B 2500 x T 3000 mm  
Tiefe : 250 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Modell : Giraffe  
Farbe : orange-schwarz  
Fallhöhe : 500 mm  
Höhe über Flur : 1200 mm  
Gewicht : 25 kg  
Breite : 860 mm

**zum Webshop**

Federwippe GIRAFFE



Federwippe GIRAFFE

