ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Anlehnbügel TRELLEBORG

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel TRELLEBORG

Konstruktion:
Anlehnbügel aus Rundrohr, Ø 48 mm, ohne bzw. mit Quersteg.
Oberfläche:
Edelstahl V4A, geschliffen Korn 240.
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) oder zum Aufdübeln bei -200 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlehnbügel TRELLEBORG ohne Quersteg, zum Einbetonieren

Anlehnbügel TRELLEBORG mit Quersteg, zum Einbetonieren

Anlehnbügel TRELLEBORG ohne Quersteg, zum Aufdübeln

Anlehnbügel TRELLEBORG mit Quersteg, zum Aufdübeln