



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Anlehnbügel TRELLEBORG



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel TRELLEBORG

Konstruktion:

Anlehnbügel aus Rundrohr, Ø 48 mm, ohne bzw. mit Quersteg.

Oberfläche:

Edelstahl V4A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) oder zum Aufdübeln bei -200 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlehnbügel TRELLEBORG ohne Quersteg, zum Einbetonieren



Anlehnbügel TRELLEBORG mit Quersteg, zum Einbetonieren



Anlehnbügel TRELLEBORG ohne Quersteg, zum Aufdübeln



Anlehnbügel TRELLEBORG mit Quersteg, zum Aufdübeln

