

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

E-Scooter-Parker SPACE



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

E-Scooter-Parker SPACE

Der hochwertige CITY-Scooter-Parker SPACE aus Stahlrohr bietet Platz für bis zu 12 Scooter verschiedener Größen. Das moderne und zugleich zeitlos-elegante Design fügt sich mühelos in jede Umgebung ein und trägt zu einem gepflegten Stadtbild bei. Dabei stellt der SPACE ein zeitgemäßes Parkangebot vor öffentlichen Gebäuden, Einrichtungen und Firmen dar. Zeitgleich wird mit dem Scooterparker das ordnungsgemäße Abstellen sowie das Vermeiden von Stolperfallen und verkehrswidrigem Parken unterstützt. Der E-Scooter-Parker ermöglicht ein beidseitiges Einstellen der Roller, wobei diese per Vorhänge- oder Kabelschloss an den Halteschellen abgeschlossen werden können. Der stabile SPACE wird aus galvanisch verzinktem Stahl – pulverbeschichtet in anthrazit-schwarz – hergestellt, um im Außenbereich auch schlechteren Witterungsverhältnissen über viele Jahre standzuhalten.

Konstruktion:

- » E-Scooter-Parker zur Wandbefestigung bzw. zum Aufdübeln in einseitiger bzw. doppelseitiger Ausführung aus Stahl

- » einseitige Ausführung bestehend aus einem Vierkantrrohr (30 x 30 mm), doppelseitige Ausführung bestehend aus einem Rahmen aus Rundrohr

- » Traverse aus Vierkantrrohr (30 x 30 mm)

- » Tafel mit Rollersymbolen im oberen Bereich

- » Lenkerhalterung in Form einer U-Stahlplatte

- » Diebstahlsicherung durch 2 bewegliche halbrunde Stahlplatten, welche den Lenker des E-Scooters umschließen und mit einem Schloss (nicht im Lieferumfang enthalten) gesichert werden können

- » die Lenkerhalterung umfasst max. Ø 70 mm. **Oberfläche / Farbe:**

- » Vierkantrrohr sowie U-Stahlplatte galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in anthrazit schwarz

- » bewegliche Stahlplatten galvanisch verzinkt **Radabstand:**

- » 190 mm **Befestigungsart:**

- » wahlweise zur Wandbefestigung mit Montageplatte (150 x 150 mm) oder zum Aufdübeln mit Bodenplatte (150 x 150 mm) bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten **Anlieferung:**

- » erfolgt zerlegt

E-Scooter-Parker SPACE zur Wandbefestigung



E-Scooter-Parker SPACE zur Wandbefestigung




E-Scooter-Parker SPACE zur Wandbefestigung



E-Scooter-Parker SPACE zur Wandbefestigung



E-Scooter-Parker SPACE zur Wandbefestigung



Detail: Lenkersicherung



Detail: Lenkersicherung



Detail: Lenkersicherung



Detail: Lenkersicherung



E-Scooter-Parker SPACE einseitig, zum Aufdübeln



E-Scooter-Parker SPACE doppelseitig, zum Aufdübeln



E-Scooter-Parker SPACE zur Wandbefestigung

